

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

民國十四年正月初十日出版

(第十三期)

紹興醫藥月報

總發行所

紹興城內
石門檻

紹興醫藥月報社

◀ 第一號 第二卷 ▶

中華民國十四年夏正正月初十日出版

紹興醫藥月報第二卷第一號(即第十三期)

本報編輯員

【總編輯】杜同甲

【副編輯】何廉臣

【分編輯】胡瀛嶠

楊質安 胡寶書

王邈達 單遠薌

汪竹安 楊厚栽

徐仙槎 王鐵如

蔣彬臣 何幼廉

潘文藻 田康濟

徐秋生 胡思範

周越銘

傅伯揚

陳樾喬

錢少楠

高芷沅

何筱廉

汪詠裳

李養和

編輯所

浙江紹興城內宣化坊
紹興醫藥月報社

總發行所

浙江紹興城內石門檻
紹興醫藥月報社

分發行所

浙江紹興城內大街
天芝堂藥號

印刷所

浙江紹興城內小教場
紹興印刷局

名譽贊成員

盛賜仲君 張天漢君 俞少村君 胡思疚君 張榮堂君
 姜證禪君 陳秉衡君 胡雨湘君 胡隱熾君 陳子英君
 薛軼塵君 張琴蓀君 姚曉澄君 謝杏田君 朱鞠堂君
 徐叔蓀君 鮑菊谷君 姚偉澄君 陶仲安君 朱仲華君
 王叔梅君 錢聿聲君 朱閬仙君 陶叔祥君 章天覺君
 王子裕君 胡坤圃君 平宜生君 蕭叔明君

名譽編輯員

章太炎君 吳玉純君 張壽頤君 惲鐵樵君 何公旦君
 史介生君 袁桂生君 胡天宗君 傅嶺園君 高思潛君
 楊如侯君 周小農君 王肖舫君 時逸人君 張破浪君
 張壽甫君 陸晉笙君 楊燧熙君 張汝偉君 華照藜君
 楊孕靈君 孫伯康君 裘士東君 徐經才君

名譽社員表

震元堂周乾生君 天芝堂沈金周君 老三瑞羅懷邦君 至大號葉鴻章君
 天寶堂蔣宗濂君 利生堂林子膺君 天益堂潘文濤君 仁德堂陳寶仁君
 上壽堂梁國賢君 光裕堂張丙陽君 天祿堂林炳水君
 以上皆紹城大藥店各經理熱心公益每年認經費洋十二元正共圖醫藥之推廣

民國十四年本報第二卷第一期目次

論文 少陰病四逆散方通解 常熟吳玉純 演講金匱入腑入臟兩節 同

前 張氏醫學達變之緒論 何廉臣 余之中西醫術觀 史介生

孕婦諸病之原因甚則流產難產及預防並治法論 鎮江楊燧熙

重用石膏記 泰縣楊孕靈 倫脫根放射線（俗稱愛克司光綫）之通

俗談 哈

學說 女科學箋疏 蘭谿張壽頤 錢氏產科驗方 錢少楠編 壽祺校錄

新解兒難 何幼廉編 氣喘論治 史介生

醫案 志誠堂氣短醫案 張壽甫撰 古今醫案平議 張壽頤選 求質錄

蕭山華照藜

雜錄 治療述異初編 廣陵徐召楠

問答 治痘問答 許夢蘇撰

通訊 山東王肖舫先生來函 徐仙槎君答覆杜海生君函

介紹張氏中風勘詮

此書係蘭溪中醫學校教務主任張壽頤先生撰述。其學說融貫古今。溝通新舊。剝膚存液。崇實黜華。爲治中風者定一標準。本社同人。固多欽佩。廉臣尤贊其學雖參西。方選國粹。閱報諸君。諒必先覩爲快焉。

總發行所蘭溪中醫學校 定價 官堆紙每部一元五角 重太紙每部一元

本社特別鳴謝

去年冬。承本城朱閬軒大善士。贊助敝報社英洋二十四元。熱心公益。嘉惠醫林。敝社同人。極深感激。特登本報。以揚 仁風。

少陰病四逆散方通解

常熟吳玉純

按太陽篇中。有二陽合病。三陽合病之例。然太陽篇中。又有汗出熱不解。頭眩身瞤動。振振欲擗地之真武症。又有晝日煩躁不得眠之乾姜附子湯症。又有厥逆咽乾。兩脛攣之四逆湯症。此皆太陽症未罷。而已駸駸乎陷入少陰之分。若夫三陰經中。少陰之麻附細辛。脈沉反發熱症。是病在少陰。而仍夾有太陽之表也。此條四逆散症。亦是病在少陰。而仍夾有少陽之半表半裏。少陰爲陰樞。少陽爲陽樞。陰與陽不同。而柴胡爲樞轉之劑。則無不同。凡一經之中。俱寓有各經之兼症。此實傷寒傳經之證據。其端倪畢露於此。故有以此經傳至彼經者。亦有以彼經轉至此經者。六經中交通之點。具有易之八卦。參伍錯綜。以成六十四卦之妙。所謂一三五六日者。皆言其理之常。尙未窮乎病情百般之變態也。故太陽一篇頭緒紛繁

不善讀之。似乎凌躐雜亂。不知六經之傳變伊何。以及各種誤藥之壞症。其中本經病之主體。傳變病之客體。條理分明。線索貫串。正如神龍鱗爪。或隱於彼。或現於此。雖夭矯變化。萬緒千頭。而其主腦並無纖悉之紊亂也。前人有謂太陽爲開首一篇。故方論較諸篇獨詳。此言殊爲蒙混。讀傷寒論者。能於各篇中本經病之主體。傳變病之客體。分晰而會通之。則可以得入門之階級矣。

演講金匱入腑入臟兩節

同前

擬仿演義話體講解全書才力不及有志未逮姑錄一則以質 高明

問曰。寸脈沉大而滑。沉則爲實。滑則爲氣。實氣相搏。血氣入臟卽死。入腑卽愈。此爲卒厥。何謂也。師曰。唇口青身冷。爲入臟。卽死。如身和汗自出。爲入腑。卽愈。

問曰。脈脫入臟卽死。入腑卽愈。何謂也。師曰。非爲一病。百病皆然。譬如浸淫瘡。從口起流向四肢者可治。從四肢流來入口者不可治。病在外者可治。入裏者卽死。

以上兩條。金匱原文。爲卒然發厥者。分別其症之輕重死生也。假令人家來請云。有人病驟然目竄口噤。厥逆似死。卽去診視。厥尙未醒。正在驚惶之際。醫者靜心診脈。其脈沉大而滑者。可斷其爲實症。非虛症也。實者何。必有或痰或食。阻其氣血循行之道。上逆而爲厥也。然本條但言實氣相搏。何以云或痰或食哉。考脈經有云。下手脈沉。便知是氣。脈滑爲痰飲。又爲宿食。故知本條實字。當卽指痰食而言也。不然。實與氣如何而相搏哉。診察之際。若見唇青身冷。則是氣血阻閉。內臟之生機已絕。譬之墮溺之人。不頃刻而死矣。若或摘鼻取嚏。灌湯探

吐。氣機得通。身轉溫和。得有微汗。所謂邪從外達。入腑則愈也。然或診其脈而不見大滑。沉取並無。是爲脈脫。其將如之何哉。然脫者。非虛脫之謂也。乃氣道阻閉。其脈一時脫絕。所謂伏脈也。故凡中風急症。見浮大或細微之脈者。必多不救。若脈伏者。是其氣道驟然閉阻。氣道一通。脈即出矣。故伏脈仍是實症。非虛症也。故亦入臟卽死。入腑即愈也。

張氏醫學達變之緒論

寒暑變而成春秋。日月變而成晝夜。生土質變而成老少。養炭氣變而成呼吸。凡蟻附於地球上者。無一年一月一日一時一分一秒有不變之勢。而最不知變。最不欲變。必迫於天時人事。環境潮流。驅之使不得不變者。實惟中國之人。乃一變而之船炮。再變而之工藝。三變而之學術。四變而之

政治。今且駸駸乎及醫界矣。中國科學之程度。以醫界爲最低。中外衝突之潮流。以醫界爲最後。而革新之希望。亦以醫界爲最難。以改革醫界之時期而論。猶前清咸同朝之工藝。甲午前之學術。戊戌年之政治也。雖有一二熱心早智之士。窮千里目。運廣長舌。曉音瘖口。昌言改革。而反對之派。尙居多數。挾食古不化一成不變之執見。故步自封。苟安簡陋。豈知事有古守其常。而今窮其變者。法家例。醫家術。其是已。夫事物變無窮也。有其備之。變更出所備外。故變無窮。窮其變者有窮。變無窮。窮其變者當與爲無窮。自非挾百試之才。享神明之壽。多其閱歷。神其穎悟。鮮有能相劇相守。以窮無窮之變者。故能如張君壽甫之衷中參西。張子壽頤之推陳出新。遠古而適合乎古。食古而不泥乎古。時或拾古之遺。糾古之失。補古之闕。釋古之疑。已爲難能而可貴。今生甫張君。慈谿名士

。年逾花甲。與嚴君癡孫。數十年同志嫻醫。本通變之宏才。著達變之醫學。溫故知新。通今博古。化裁盡致。闡發靡遺。是能窮其變而又善自變之達醫也。足與張君壽甫。張子壽頤。鼎足而成三達之名流矣。

中華民國十四年春王正月印巖何廉臣敬序於越州臥龍山麓之宣化坊

余之中西醫術觀

史介生

中醫始於岐黃。西醫創於埃及之哀斯古拉伯。地之相去也。數萬餘里。時之相遠也。數千餘年。兩不相同。又不相謀也。惟中醫長於理想。西醫重在實驗。但理想莫非由實驗而來。實驗亦未嘗不從理想而得。然則理想爲實驗之基礎。實驗爲理想之目的也。第所謂理想而成實驗者何哉。卽辨骨骼臟腑脈絡之部位。以明生理學之剖解術是也。詎不知剖解爲吾國固有之學術。而吾國以代遠年湮。遂致失傳。彼西醫則繙譯中醫之書籍。悉心研

究。始有今日之實驗也。杜威博士有云。教育之所以不可少。因人有生。必有死。人死而經驗學問與之俱亡。後世之人。必須從新經驗。故教育云者。將此經驗傳遞下去是也。由是以觀。則我國剖解之失傳。以古時少於醫學教育所致矣。幸賴神農黃岐。著本草內經等書。垂示後人。兼以歷代先賢之經驗。一脈相傳。得以拯民疾苦也。而所謂生理學者。則內難二經。固彰彰可據。豈非吾國神聖之醫學。已有經驗也乎。且今日西醫之剖解術雖行。猶未能辨別氣血精液之消長。如我古聖先哲之明確也。然則我國古聖。定出臟腑名目。安知其不早經剖解實驗乎。唐宗海曰。西人初創醫法。故必剖割方知臟腑。中國古聖。定出五臟六腑諸名目。皎然朗著。何必今日再用剖割之法。當神農時。創立醫藥。或經剖視。或果聖人洞見臟腑。均不必論。然其定出五臟六腑之名目。而實有其物。非親見臟腑者不

能。安得謂古之聖人。未曾親見臟腑耶。靈樞經云。五臟六腑。可剖而視也。據此經文。則知古聖已剖視過來。且西洋剖視。只知層折。而不知經脈。只知形迹。而不知氣化。與中國近醫。互有優劣。若與古聖內經本經較之。則西洋遠不及矣。夫唐氏之言如是。則知我國古聖。對於臟腑經絡之部位。早經實驗剖解。安得信爲西醫之創始哉。

考西醫之漸通中醫者。如羅馬之漢尼巴。入中國而得內經素問等書。歸國後專心力學。十有餘年。得以醫名著於西歐。其西方後生。又能探內經之秘奧。繼先人之遺緒。故其學識經驗。得能日臻完善。然環顧今日之中西醫術而平論之。中醫精於理。能補人之不足。一遇割症則束手。西醫善於法。能去人之有餘。一遇怯症則無策。中醫重用草木之藥。以圖萬全。而和平每從緩效。西醫好用金石之品。本可救急。而毒烈轉易傷生。中西兩

醫。各有所偏。倘能鎔冶一爐。融會貫通。既研究中醫之學術。復擇取西醫之精華。則我國醫學之進步。繼長增高。如是出而問世。不難爲蒼生造福於無窮也。

奈世之好奇者。見夫人之剖割有術。裏紮有方。察病體而有寒熱表。驗臟腑而用聽診筒。遂謂中醫不如西醫。豈知中醫之四診。固勝於西醫器械手段之診斷也。如病人顏面之色澤。全身之肥瘦。可望而知之。患者之痛苦呻吟。以及喘氣呼吸。而揣其病狀。可聞而知之。病期之遠近。以及有無服藥之經過。可問而知之。由望聞問三診而詳察其病情外。更辨其脈之浮沉遲數。而明其表裡寒熱。可切而知之。再參以腹舌二診。則病因病狀。無所遁形矣。吾國古昔醫者。如扁鵲見桓公之色。而知其病入膏肓。丹溪切貴人之脈。而斷其亡之期日。凡若此者。代有其人。謂非精神獨到。將

憑何實驗而決之耶。中國以四診爲旨。進而求之。深以驗之。治病已無餘蘊。又豈聞聲有筒。切脈用表者。所可同日語哉。

且凡西醫之學術。均係中醫所流傳。如張仲景之穿胸納赤餅。卽西醫入樹膠管去流入豆吊膿。入練布去毒之權輿。扁鵲之互易人心。卽西醫全體新論所云。人若失血。借他人血。用注射針入迴血管之先聲。華陀剝腹去積。先飲以麻沸湯醉死施治。卽西醫哥囉仿謨古加乙涅麻藥之基礎。黃帝靈樞經。言八尺之士。皮肉在此。可度量切循而得之。可剖解而視之。卽西醫亞刀散始創人身剖驗之矯矢。凡屬西醫發明之術。詎爲新得。中醫則習用已久。視爲故常者。證以中醫之法而益信。有中醫相傳之理。矜爲國粹。西醫則窮原竟委。瞭如指掌者。覈以西醫之說而益明。故西醫之稱爲種新奇。俱不出我軒岐之範圍。安知非我國格致失傳。而奇方絕技。遠流

於外。彼不過竊其餘緒。何得竟稱獨步哉。

無如中國之業斯道者。不爲學術之勵惕。徒以名譽之競爭。如是而欲醫學前途之發達。不可得也。吾醫界中人。誠能振刷精神。而昕夕研究。藉以溫故知新。或採擇歐亞之精微。以補醫學之殘缺。庶幾我中醫以數千年歷聖相沿之薪傳。億萬人嘗試之經驗。得能存立於競爭之世界。倘再故步自封。墨守舊章。而不知改舊謀新。則優勝劣敗。豈能免天演之淘汰哉。

孕婦諸病之原因甚則流產難產及預防並治法論 鎮江楊燧熙

陰陽交媾以成胎。胎充而自產。如瓜熟蒂落。此自然之理也。每見孕婦生有諸病。良由外感外侵。或七情內傷。諒因房事不除。勞苦不能。飲食無節。起居不時。嬌養過甚。則六淫七情。均可無微不入也。(邪之所湊。其氣必虛。)甚則頻見流產難產。然則如何可杜此弊。必須重尙衛生。節

其飲食。忌其煎炒炙燂。粘膩肥甘。椒芥烟酒。(香烟尤甚)亦勿食後即寐。必須小爲勞苦。常見農婦朝耕田。而暮生產。且生產亦易。由勤勞之人。筋骨柔軟也。按孕婦久坐久臥。筋骨故不舒展。而氣血每每壅滯。五臟違和。故有流產難產之弊。誠可嘆也。是必慎其起居。早睡早起。不可尸睡。當左膊向下。醒則右膊向下。以使胎元左右活潑。然必獨宿。而無以上諸病之原因。亦可作預防之政策也。假使六淫爲病。審其何淫以治之。前賢已論於前。不再筆矣。至七情爲病者。如因悲恐驚爲病。以安魂定魄。而益腎清膽之品。再以怒勝悲。喜勝恐。靜勝驚。以制之。如憂愁成患。以肅肺之品。以喜樂而勝憂愁。如喜怒過甚。傷於心肝。大喜墜陽。怒則氣逆。每易傷胎。以清心平肝之品。再以恐激之。以悲勝之。古人以黃芩白朮。爲安胎聖藥。因於熱甚傷胎。苦寒最宜。或勞苦過度。脾元大傷