

瘴瘡指南



痺瘡指南

王  
枚



自序

余賦性羸弱幼嬰多病迨丁年尤甚嘗患肉傷諸方罔效於是悉取肉經難經平山經赤垣十九條合六方及論及序此皆方正於殊國僻壤奇方怪謬沿濱潮源推詳考索術古人之條而为之小劫更止瘳已人情莫不歎之至所自有主觀承是謂推庸為奏效妄意遂詣凡物必出傷寒而傷之範圍也壬寅秋天時熱甚入冬仍小寒四方疫癘大作平山似癘而亦極小間或似傷寒而三陽經力甚太陰經從弱似內傷而氣口脈亦大於人迎向而妄意以自信者胥失之矣彼以傷寒治者七日退以肉傷治以癘治者先治未起而有瘳輕布固若枯淡淡向終歸而愈至一歲而不能言

者至死尤遠惟挂而不服药者百計一二即赴醫家匠計与術而  
窮矣。达天地之大德曰生塞極而以直之者有宗李衍制之者  
在也。若名瘡瘍術生方專是一謹始以風壤潤越一涉纏而置  
之而後乃忘至宵心漏計例办淅周詳用物則簡易平順此去妙  
於治也。且諸方瘡部亦嘗及瘻瘍矣。卒未甚患豈身而傷乎  
地使不存留乎。制生端王張討潤岐因宦彼地以生其論  
量力相以全乎。始以一二及十百因沿御曲而疏遠地。予意心制  
期免赴余極之量以人命為私如告之固業懼而終過謀。梓  
以瘧之應之之云而之寃者告之者曰支瘡何有於瘡哉。閩廣  
之向山深而淫棲嵐為瘡瘍而移陰天中作矣。考之界在中土

土不同方同示殊佐瞑絕千里風塵何遠世乃巧於署名而柱枝李  
亨曰君之清夜之作由天因之四时之交由之季散以人外有天地与萬  
順至也曷曰观乎天文以察时变至微至圓之運人天無以軒山  
澤通之以時施春以人施時奧無不莊以之安也物直接天人直承物  
山川不此同而立制行立矣故言伏若平闢廣而無穎穎之此度  
寤之所由作也且為深郊之冬、四山未木蓋然內志甲辰夏仲  
菊華秋林六月及披雲春秋闌霜又毅往行四時失至序  
制至旋玉博用令仲夏行秋令民殃於疫苦若誠之蓋天失  
序蓋氣之方行於當乎立逐年以来多蕩大核草木禽蟲不食  
不蟄植物油氣之先与韩昌黎言披蕪闢向李唐庭尚尚當兮

絕氣之創玉汝陽杜鵑天氣自南而北尤在乎家園傾之  
宁又以瘡瘍於主為瘧瘍之疾彰於外而生寒也為瘧  
為寒反爪向人也以瘡極矣實之人以爲瀕於死李行刺  
之調刺後或不協遇酒次至源委附以刺先加傷寒而傷諸  
瘡之形似詳而餌之宜用宜禁驗病名之可治其治編曰瘡  
瘍指耳鼻瘻妄之器固矣所逃迹於活人或有小補瘡  
者未幾以俟後之君子

萬曆三十七年冬次正酉十月翊信州鄭全望撰

瘴癘指南目錄

卷上

辨證

瘴癘形狀

受病之源

瘴病由伤寒

傷寒瘴癘分南北寒

冷瘴

人身有天地瘴癘類天時  
瘴癘伤寒亦  
諸瘴瘴病亦

瘴癘之脉俱病

热瘴

又治法

肺

目錄

日期

婦人

火兒

老瘦付調理部病は

瘡病中止恩は

瘡病以降恩は

矣は

瘡病以降恩は

腫脹

瘡疾

亦病

瘡疾

半男

降病

紫柏

桂柳

附子

常山

東方水木肉桂

酒

卷下

飞氣方

陳皮半夏湯

藿香正氣散

二陳湯

和解方

和解散

溫中方

附子理中湯

目錄

治中湯

二

真武湯

平胃散

紅丸子

秦木散

溫中國下方

盛涼丸

姜附陽

乾姜附子湯

沉附陽

冷陽

冰濱湯

冷香湯

三達湯

鎮下丸

養正丹

黑錫丹

朱海丹

靈丹

朱海丹  
治癆方

七事湯

截癆丸

治癆療方

青門冬湯

青州丸子

三生飲

附諸方

柴胡散

草果飲

四煎飲

七寶飲

黑神散

星附湯

正赤丹

奪命散

之方散

烏沉散

黃耆建中湯

興功散

六君子湯

大姜脾丸

溫胆湯

火聖佛子

六和湯

參蘇飲

柴平湯

宋令秦耆湯

星香湯

附香飲

三蘇散丸

蘇合丸

蘇子降氣湯

枳橘降氣湯

沉香降氣湯

四七湯

木香枳柳丸

老薦飲

老連丸

麥乳丸

麦下丸

志人養臍湯

保和丸

四神丸

七味少木散

補中益氣湯

四柱散

參苓白朮散

震玉丹

妙舌散

進食丹

補脾丹

五味飲

四物湯

胃脾散

胃苓湯

全匱消氣丸

血海散

導疾湯

寒毒

木香流氣飲

五苓散

瘡瘍指南卷上

在江陳普治洵承敵刊

信州鄭全望靈渖先生原著

同人孙謀亨新校定

癸卯春正月刊

福建閩侯王枚中辨手錄



办證

瘡瘍形狀

或問曰骨熱取病人俱称为傷寒一以傷寒而治之可乎予曰當有所辦紙狀骨熱症一而最毒其在肉傷者瘡瘍或曰毒肉傷寒者本極內外傷論亦別詳附甚為有理若醫瘡瘍則不能無疑矣以予為妄考見古治斯病活人甚多但未聞其名未

办證

吾是讀者以以告我予曰傷寒而傷所病亦庶以立法其乃仲景  
東垣二人聖醫也名至寰宇而擴充甚是其固即庶隣之病  
二君於平治之廣而心於活人其平有深遠也若夫病寒惟  
寒方有之僻於一隅此聖醫其鮮惜李仲樹治寒之堅所為所  
傳少廣直乎不可言矣寒間其方本於之發或曰院方是也平  
病形可問厥欲平而病有三而形狀不外於此痛者極腰痛  
脚软或吐或呕或泄或大便秘或小便赤而尿口紅口渴心烦胸  
中大热舌或黑狂言谵语脉微微欲散汗出水冲或吐血或衄血或  
腹痛或有汗或无汗脉沉以有汗者热其为寒瘧或间日或少  
问日为寒瘧以单热不言其为热瘧为难治日久可以少言語

惟嘵之作聲其為瘡瘍為小治瘻瘍之形狀大都如是矣

### 人身有天地瘻瘍類天門

天以一氣處於地以一氣載於人居處載中焉何以與瘴  
哉哉哉共相生也と太陰人皆天地人也三才豈能拘此而妄立說  
耶蓋詒之以經濶之氣上浮而下陷地在其中而机健之運氣  
一毫之息至一毫之氣則高壠利一息之運則機微病人乍  
有乍無亦無息之以日月循環人之營衛循環地有九世人有九  
竅經曰之氣直於肺地之氣直於腎風氣直於肝雷氣直於  
心穀氣直於脾雨氣直於腎六經為以腸胃為海九竅為水注  
主氣陽之汗以血名陽之氣以母名人之一年年以上在氣竅天