

午 32  
6442.

小蓬萊山館方針  
二

白文印



南京中医药大学图书馆版权所有

小蓬萊山館方鈔卷下

陸氏  
錢氏家傳

保胎神效膏

陸氏

當歸一兩 生地八兩 白术六錢 生甘草三錢  
條芩酒炒一兩 白芍酒炒五錢 黃耆五錢 川續斷六錢  
肉蓯蓉五錢 益母草一兩

用麻油二觔浸七日熬成膏加白蠟一  
兩再熬三四沸加飛過黃丹七兩五錢  
成膏再入飛過龍骨一兩攬勻用緞攤

碗口大貼丹田上十四日一換貼過八  
個月爲妙

又治小產方

絲綿一兩

入磁罐內封口燒灰存性熟酒空心沖  
服須于月內服完永不再墜

安胎將墜危急方

懷生地二兩酒炒砂仁一兩

水酒各二碗煎一碗分二次服之立愈

背胎方

陸氏

治懷孕三四月小產屢滑不固者必須預  
服此藥驗過多多真仙方也

川芎

當歸

茯苓

各一兩

阿膠

熟地

砂仁

各一兩半

香附

黃芩

各二兩

白术

七錢甘草

五錢

共爲細末糯米糊爲丸每曰淡醋湯吞

服二錢

保胎方

陸氏

小產

治慣墮胎者受孕一兩月服之大補腎氣  
保住胎元則胎不墮

杜仲

八兩  
糯米煎湯  
浸透炒斷絲

續斷

二兩  
酒浸

山藥

六兩  
水

共研末爲糊丸或棗肉爲丸米飲下

### 保胎神方

豬脬

一個

湘蓮

接婦人年歲若干

用蓮子若干粒

將蓮子納入豬脬內用砂鍋白水煮爛  
不加鹽醋吃完永不小產俱屢試屢驗  
不可輕忽

# 調經大造益膠丸

專治經水不調不能生育服之卽能坐胎

## 神效

全當歸

四兩  
酒洗

川芎

二兩

大生地

四兩  
酒洗

白蔻仁

三兩  
研末

白芍

二兩  
炒

川鬱金

三兩

洋參

三兩  
研末

香附

四兩  
製

益母膏

四兩

雲苓

三兩  
陳皮

二兩  
去白

真阿膠

三兩

右爲末煉蜜爲丸白滚湯下



南京中医药大学图书馆版权所有

竹茹湯 錢氏

懷孕五十日四肢軟倦背惡寒眩暈惡心  
嘔吐痰延思食酸物謂之受胎宜用此湯

五六劑

製半夏

陳皮

蘇梗

廣藿香

條芩

焙

枳殼

麸炒

白芍

麸炒

白茯苓

錢

加青竹茹三分河水煎服

如火旺吐甚者加酒炒川連五分黑山梔

一錢麥冬二錢 胃虛者加白朮一錢

炒金錢石斛二錢 氣滯者加香附三

錢炒

酒

清燥湯

錢氏

懷孕六七十日大便燥結腹滿努力難解

無故悲泣謂之臟燥宜用此湯六七劑

歸身

錢半

白芍

酒炒

生地

二錢

瓜蔞仁

錢半

炒研

麥冬

去心三錢

麻仁

炒二錢

甘草

四分

枳殼

錢炒一錢

條芩

一錢

加松子仁三錢河水煎調白蜜十匙服

犀角散

錢氏

懷孕之後終日煩悶名曰子煩煩悶者因

心肺有熱也用犀角涼心骨皮退熱條芩

瀉火麥冬清金茯神導赤甘草和中

犀角

五分  
錢

地骨皮

麥冬

各二錢  
去心  
赤茯神

錢半

條芩

一錢

甘草五分水煎服

如煩悶而心驚胆怯者退熱後去犀角

地骨皮加人參五分淡竹葉十片燈草

一團白茯苓一錢 茯神亦去之

四物加芩連姜夏湯

錢氏

懷孕後或涎潮仆地目弔口噤謂之子癇  
由陰虛火亢痰氣厥逆故令暈倒作大  
聲宜四物湯以養血芩連以降火姜夏以  
破逆

當歸二錢 川芎六分熟地三錢 白芍

酒炒

黃芩

各錢半

黃連

五分酒炒

牛夏一錢 生姜一片

水煎服

紫蘇飲 錢氏

子懸者胎氣不和上湊心腹腹滿閉悶氣  
塞頭痛心腹痛欲死此因下焦氣實大氣  
舉胎上逼牙心故以蘇梗腹皮陳皮川芎  
流其氣當歸芍藥利其血氣流血利則胎  
安矣又用人參甘草者邪之所湊其氣必  
虛流氣之藥推其陳補氣之藥致其新耳  
蘇梗   人參   陳皮   大腹皮 豆升浸洗淨

當歸錢 各二分 川芎 八分 甘草 五分 白芍 錢半炒

安胎飲 錢氏

懷孕四五月咳嗽五心煩熱胎動不安或  
痰血或鼻衄皆因火旺上冲脈經謂之子  
嗽宜用此方六七劑

生地三錢

歸身

麥冬

各錢半去心

白芍

二錢酒炒

杜仲

鹽水炒續斷

鹽水炒

條芩

焙去心

真阿膠

枳殼

錢各一

加砂仁末三分河水煎冲服

固真飲 錢氏

懷孕三四月內熱體倦腰腿酸痛白帶淋  
滴小便頻數飲食少思謂之子淋宜服此  
方並冬葵子湯

白术 土炒條芩

續斷 鹽水炒 白蓮鬚

芡實

廣皮

各一錢

杜仲

鹽水炒

山藥

各半錢

麥冬

二錢去心

加建蓮五枚不去心水煎服

冬葵子湯

錢氏

子淋本於濕熱此方滑以去故用冬葵

子清升則濁自降故用柴胡氣化則便  
出故用桑皮辛利則能潤竅故用當歸  
神芍藥取其入血而利丙丁也

冬葵子

二錢  
微炒

柴胡

五分  
炒

桑白皮

炒

白茯神

一錢  
炒

歸身

各錢半

白芍

一錢  
酒炒

水煎服

一方單用地膚子四兩水煎分作三次服能  
祛濕熱此亦良方也 又方用人參細辛  
各一兩當歸生甘草燈草各五分木通滑  
石麥冬各三錢共爲末每服二錢麥冬

湯下

安胎丸

錢氏

懷孕三月惡心懶倦已退臟燥已潤宜服  
四五六七八逐月安胎丸一料和中保胎  
養血調氣健脾進食功效無比

歸身

酒洗蒸  
三兩

白芍

酒炒  
三兩

生地

四兩加沙仁末  
兩水酒煮爛杵

陳皮

條芩

酒炒  
川斷

鹽水炒

杜仲

麥冬

各二兩  
去心

於术

三兩米泔浸切片飯  
上蒸臘五次土炒

共搗烘乾磨末煉蜜爲丸每日朝砂仁  
湯下四錢如脾虛多瀉者加山藥鬼  
杜仲

絲餅各三兩如元氣大虛者加人參二

兩如血虛者加真阿膠二兩

安胎飲

陸氏

黃芪蜜炙杜仲姜汁炒茯苓各一黃芩一錢半

白术生五分阿膠炒珠續斷八分甘草三分

胸中脹滿加紫蘇陳皮各八分

下紅加艾葉地榆各一錢阿膠多加引

用糯米百粒酒二杯水二杯煎腹痛用

急火煎