


四



南京中医药大学图书馆版权所有

中華民國十五年出版
中華民國廿三年三版

版權所有

編輯者 校正者 發行所 印刷所

王旭高醫書六種

定價洋八角

四冊

分發行所

總發行所

上海三馬路
千項堂書局

嘉義西市場
蘭記書局

長沙南陽街
會文堂書局

漢口四官殿
鴻文書局

香港荷里活道
共和書局

廣州永漢北路
會文堂書局

千項堂書局

代項謝祖芳
千項堂書局

無錫周小農
無錫王泰林



南京中醫藥大學圖書館版權所有

不醴齋醫書十種

全書十六厚本

褚氏遺書

肘後備急方

元和紀用經

蘇沈良方

十藥神書

規靈秘方

韓氏醫通

痘症傳心錄

折肱漫錄

慎柔五書

定價 中紙三五圓 洋紙三圓



一草亭眼科 四本定價七角

眼科龍木論 二本定價五角

眼科纂要 二本定價五角

暑疫全書 一本定價三角

靈秘丹藥全書 一本定價四角

脈訣指掌 一本定價三角

飲饌服食譜 一本定價四角

活幼心法 一本定價三角

傷寒總病論 四本定價八角

古今醫科經綸 四本定價三元二角

本草詩箋 四本定價一元七角

推拿扶微 四本定價一元

百大家合註傷寒論 十六本定價六元四角

上海三馬路平頃堂書局發行

上海中医药大学图书馆藏

醫方歌括目錄

半夏秫米湯 防己地黄湯 梔豉大黃湯 葶藶大棗瀉肺湯 葶藶

湯 奔豚湯 黃土湯 赤豆當歸散 白頭翁湯 麥門冬湯 侯氏

黑散 風引湯 鼈甲煎丸 種子毓麟丸 鍊真丸 安腎丸 聚精

丸 坎氣丸 豬肚丸 明目四神丸 地芝丸 定志丸 磁珠丸

益本滋腎丸 大補丸 潛行散 天真丹 喝起丸 生地黄連湯

清燥救肺湯 麥門冬飲 神效散 通腎湯 聖濟茯神湯 赤茯苓

湯 千金茯神湯 竹葉黃芪湯 盧根湯 十味煎 百花煎 人參

蛤蚧散 利膈湯 無憂散 腎熱湯 麥門冬湯 琥珀茯苓湯 萎

蕤湯 枇杷葉散 冷香飲子 調中散 白朮湯 鼈甲湯 龍骨建

中湯 柏子仁散 益膽湯 外臺茯苓飲 禹餘糧丸 小溫中丸

四獸飲 補肝湯 金鈴散 安胃湯 更衣丸 人參散 白朮湯

烏骨雞丸 玉燭散 啟宮丸 瘦胎飲 鉤藤湯 天仙籐散 白朮丸

鯉魚湯 竹葉湯 紫苑湯 安營散 地黃煎 安胎飲 神造湯

補脾飲 參朮膏 回生丹 龍腦鷄蘇丸 震靈丹 白薇湯

椿皮丸 桃仁湯 定癌散 辰砂抱龍丸 秘傳抱龍丸 牛黃抱龍

丸 人參抱龍丸 沉香天麻丸 雄檳丸 使君子丸 玉樞丹 蘇

合丸 小活絡丹 續骨丹 大活絡丹 養真丹 桃仁紅花四物湯

牽正散 改容膏 史國公藥酒 蠲痺湯 鷄鳴散 舒筋飲

牛膝膏

王旭高先生醫方歌括

半夏秫米湯和胃泄衛通營治不寐不寐由於厥氣逆陽不交陰理須臾

內經方

防己地黃湯

金匱方

治獨語桂枝甘草二防比酒清絞汁不用煎加重地黃蒸

汁瀉妄行獨語不肯休二汁冲和服即止生則散邪熟補虛涼血疎風有

精義

梔豉大黃湯枳實酒疸心中痛懊懣穀疸茵陳湯主治女勞礬石散為功

葶藶大棗瀉肺湯肺癰不臥喘難當不喘但效胸皮錯葦莖

金匱方桃薏瓜

辦良

奔豚湯治奔豚氣四物柴胡合桂枝

桂枝方去桂去柴兼生地煎加生葛李

根皮

先便後血黃土湯朮附苓甘阿地黃脾虛陽陷因生濕肝血隨經注大腸

先血後便為近血赤豆當歸散甚良

白頭翁

湯

治熱下痢黃連黃柏秦皮比性寒味苦入下焦堅陰止痢稱神祕

仲景麥冬湯人參半夏粳米棗甘臨火逆上氣咽喉哽從胃生津救燥呈
侯氏黑散治中風人參芩薑桂朮歸芎細辛牡蠣防芩桔礬石菊花用獨崇
冷食自能填空敷嘉言極贊此方工

風引湯治熱癰癰赤紫滑膏寒水石六般石藥共龍牡薑桂大黃甘草使
風火交熾藏府燔諸藥難療此能治

虛者宜審

大人風引少小驚癇癰瘕日數十發醫所不能治者此湯主之然亦猛劑

鼈甲煎丸二十三味桃仁承氣小柴胡去棗甘加丹芍朮紫膠瞿麥石

葦烏扇廬蜂蛻鼠薏薤子瘡母吞之塊自無

以上均傷寒金匱方

種子毓麟丸朮棉子地杞沙苑線魚鱉骨脂栢子仲桂膝楮實茯苓草薢
調遺精去膝覆盆加五味麥冬羊腎搗男女媾精而得孕功在陰陽神氣
交古來種子方雖多妙合陰陽惟此高

鍊真丸朮栢瀉參茯鹿茸鳳眼草淫羊藿蛇牀五味金鈴子蓮鬚沈茴及

大腹山藥糊丸鹽酒吞膏梁無嗣宜丸服

壯陽益陰安腎丸扇茯苓山藥真沙苑破故胡桃草朮苓斜附桂心巴戟續

聚精丸 沙苑黃魚鱉少陽男人無子招少陽男人不得子宜用坎氣丸

十 四條熟地人參人乳汁杞子酒釀白蜜調

豬肚丸 薯劉松石牡蠣白朮苦參益豬為水畜肚屬土厚胃泄水功偏捷
鹹寒清熱苦堅陰甘溫健脾而勝濕濕熱遺精用因靈瘦勞服此亦肥白
明目四神丸 杞子椒苗芝鹽四般製杞子明目補陰精千金外臺常服餌
復藉椒苗以和陽芝鹽之潤和陰氣明目之功真若神方名四神由此義
後人恐泄真方祕雜以他藥炫人耳晉三刪改為合宜複入貞苓歸菊地
目有赤脈加沙苑以脩人之各去取

地芝

丸方東治目難近視生地天冬菊花杞定志丸

千金

療遠視難參苓葛

遠視砂使

不能遠視責無火

目能近視知其有水不能遠視責其無火

不能近視責無水

目能遠視

知其有火不能近視責其無水

水宜補腎火補心識此二方便得旨

磁硃丸

用磁硃麴明目還能聰耳聾交濟嬰兒與姪女須藉黃婆媒灼通

千金方

益本滋腎丸 知栢腎虛目暗宜斯藥黃栢滋腎加黃連水衰陽盛心煩燥

醫方歌括

單栢名為大補丸。足心熱而腰痛劇。或用四物用。或弱黃柏為末薑酒調。潛行散方痛風酌。

天真丹裏沈香首。琥珀盧巴已戟湊。杜仲茴香補骨脂。草薢牽牛及肉桂。

或酒或鹽皆炒香。陽虛腫脹功能奏。陽虛腫脹證如何。囊腫如升腿如斗。

臍腹痛冷按之堅。陽去濕至脹之咎。通陽逐濕脹自柔。名曰天真形不朽。

小腸氣痛喝起丸。青娥丸內加三種。茴香草薢胡蘆巴。減去生薑蒜不用。

海藏生地黄連湯。四物芩連梔子防。血去過多因躁擾。撮空錯語血風嘗。

清燥救肺嘉言造。補出經方所未到。內經無傷燥之門。古方無傷燥之治。經霜桑葉枇杷葉。

參麥杏麻阿石草。胃為肺母燥傷金。甘寒養胃清金燥。內燥宜滋外燥清。

外傷秋燥斯方好。麥門冬飲宣明論方治膈消。知母人參花粉調。茯苓地味

炙甘草。葛根竹葉共煎燒。神效散本事用鯽魚膽。浮石蛤粉蟬蛻邀鹹

寒止渴兼消水。立法更比前方超。

通腎湯方治解休。解休之病腎之責。菖蒲生地五加皮。羚羊芍草豬苓澤。

聖濟茯神湯治煎厥。涼肝攝腎救陰精。羚羊龍骨沙參味。遠志姜薤酸棗

仁。赤茯苓湯治薄厥。陳皮生薑麥冬桔。人參檳榔赤芍藥。清肝平肝墜其逆。

千金茯苓湯生地。玉竹門冬花粉知。小麥大棗淡竹葉。泄熱生津消渴宜。竹葉黃芪湯神是複方。四物竹葉石膏湯。加入黃芩去薑棗。氣血兩燥消渴嘗。血分燥熱地黃飲。氣分燥熱白虎湯。

蘆根湯治病後噦。竹茹生薑粳米再。病後餘熱留上焦。甘寒益胃斯為貴。千金

久咳癰痿十味煎。桑皮地骨地黃鮮。竹薑麥葛皆研汁。攪合牛酥棗蜜粘。臨臥取含津液嚥。或但胡桃薑蜜研。外臺秘要方

吐血咳嗽百花煎。生地阿膠柿杏研。牛乳胡桃薑藕汁。秦艽酒蜜棗相聯。寶鑑人參蛤蚧散。貝母知母桑白皮。茯苓杏仁炙甘草。水寒久嗽咯喘宜。膈熱咽痛利膈湯。牛蒡甘桔薄荆防。人參殭蠶各等分。辛涼輕散上焦方。喉風骨哽無憂散。荆芥元參川雅連。貫仲豈根茯苓砂草。滑寒水月石共研。腎熱湯載千金翼。能治耳聾流膿血。磁牡芍甘鮮地黃。麥冬朮草加葱白。

醫方歌括

麥門冬湯粳米生。麥同薑汁炒煎成。火盡水溢高原位。腫滿喘浮煩渴尋。

琥珀茯苓湯

療便數五苓六一合煎斟。

姜麤湯是清散劑。活人為治風溫製。白薇玉竹葛羌芎。麻黃甘膏馬兜羅。

枇杷葉散陳朴丁。麥冬甘草白茅根。香薷木瓜薑煎服。伏暑煩渴嘔噦尊。

福

冷香飲子甘草多。附子陳皮薑草果。溫脾去渴通陰陽。霍亂躁煩脈伏可。

調中散用四君全。歸桂乾薑五味聯。上咳下泄心動掣。三焦不利病之詮。

白朮湯方治殮泄。厚朴當歸龍骨綴。煎加艾葉與生薑。溫固升清以調血。

鼈甲湯方治伏梁。地歸柴芍桂乾薑。三稜大腹均研末。煎益生薑與木香。

聖濟龍骨建中湯。歸芍參芪甘遠瀉。冤熱腹痛出白液。肝風傳腎名疝瘕。

柏子仁散治腹筋急。辛潤通陽利氣方。防枳歸芍細辛朮。茯苓桂附與檳榔。

脾瘕口甜用蘭草。內經論治極精詳。膽瘕惟有鍼刺法。後賢因製益膽湯。

苦參參茯苓甘桂。苦補甘緩辛散方。

外臺茯苓飲。參朮枳實生薑廣橘皮。胸有停痰因吐水。消痰行水必扶脾。
禹餘糧九十九味。蛇含鉞砂為主宰。莖稜歸膝蒟芎羌。白蒺青陳桂附子。
茴木乾薑神麴丸。水和腫脹功神著。此方治水不用逐水之品不蹈重虛之戒。小溫中六君去
人參。神麴苦參香附羣。黃連鉞砂醋糊丸。陳皮生薑湯送餌。濕熱腫滿皆
屬脾。土鬱奪之為正治。虛者加參朮去連。不失溫中之名義。

四獸飲用六君子。烏梅草菓薑棗佐。氣虛痰聚瘧不已。和四藏以補脾土。
方中無獸何名獸。辰戌丑未屬土故。

補肝湯治寒厥痛。肉桂山萸柏子桃。苓草辛防兼大棗。辛潤溫通厥痛消。
熱厥心痛金鈴散。川棟延胡等分調。又有雪羹葶薺蛇。肝經熱厥腹痛邀。
安胃湯用人參先。椒梅枳實與薑連。辛酸化肝甘和胃。肝化胃和痛嘔蠲。
更衣丸蘆薈砂麥冬。廣腸堅結便難通。結在腸頭非在腹。滋柔下奪並有
功。此丸大苦通陰氣。陰氣通時堅結融。

人參散治午前熱。異功逍遙再加葛。午後發熱白朮湯。四君柴地澤知骨。
烏骨雞丸用八珍。鼈甲青蒿酸棗仁。地骨丹皮杞麥附。除蒸退熱善調經。

玉燭散乃重方義。四物湯合調胃承氣。經閉腹痛而善飢。通瘀泄熱斯無
弊。

體肥不孕啟宮丸。二陳麴朮附芎攢。瘦胎飲用枳芩朮。理氣消痰一例看。
婦科良方鈎藤湯。癰癥胎動服之康。桑葉參歸桔茯神。或益芩梔朮亦朗。
天仙藤散治子氣。香附陳甘烏藥承。蘇葉木瓜薑作引。天仙藤即木香藤。
子腫全生白朮丸。五皮飲內去桑皮。亦有不去桑皮者。鯉魚湯方亦相宜。
子煩竹葉湯。參茯苓麥冬知母與黃芩。子嗽紫苑湯。天冬杏甘桔桑皮。
竹二青。安營散。參麥甘歸辛。燈草滑通治子淋。

地黃煎用荆竹瀝。酥薑地骨地黃汁。天冬參茯大黃梔。子風煩熱功堪立。
千金方

安胎飲用建蓮子。台州青苧白糯米。小產由傷肝腎脾。服此永無墮胎慮。
千金神造湯真妙。阿膠蟹爪生甘草。東流水煮葦薪炊。死胎可下生可保。
補脾飲用生黃絹。白丹皮根白芩片。服此藥時勿作聲。脾傷淋瀝真神驗。
丹溪朱氏參朮膏。參朮苓草陳芪桃。產難胞損成淋瀝。煎用豬羊胞補胞。

回生丹用米醋熬紅蘇黑豆大黃膏後入八珍兼失笑山稜牛膝延胡桃
蒼羌青皮橘木香附烏良薑乳沒邀莢肉木瓜地榆炭秋葵益母馬鞭苗
蜜搗陰乾鎔蠟護產難血暈神功饒。

龍腦雞蘇丸清血熱木通柴地先熬汁更入連膠與麥冬參芪甘草蒲黃
末煉蜜為丸細嚼吞崩淋效衄皆相合。血崩熱淋效血衄血消渴口

震靈丹餘糧赤石脂石英代赭硃沒乳陰不斂陽陽不歸脫血之陰氣無

附下虛上盛喘厥危瀉痢崩中血暈死鎮厥固脫入下焦丸時此藥宜堅

細白薇湯方出本事當歸甘草人參使婦人平居忽如死病名鬱冒急煎

餌椿皮丸用白芍奎黃栢良薑各炒灰苦以堅陰瀦收脫瘦人帶下熱多

推桃仁湯治蠱槐角子艾葉大棗四般是蟲蝕腸胃能殺人此方治蠱出

巢氏。

定癌散用兩頭尖土棟蜂房各煨研瘍毒根深在臟腑乳癌非此不能痊

抱龍丸方共有四驚風隨症相參治辰砂抱龍驚入心金箔麝雄膽竺

是秘傳抱龍治風痰防枯天麻鉤橘使薄荷枳芍陳膽星貝母茯神蜜

九餌。牛黃抱龍肝受驚。熄風化痰鎮驚。比蠟蠶琥珀赤茯苓。加入辰砂抱龍裏。又有人參抱龍丸。飛金硃柏膽二只。天竺檀香藥草等。因虛發搐宜投此。店中所貨抱龍丸。須知祇有辰砂劑。

沈香天麻丸寶鑑。烏附甘歸羌獨防。半夏僵蠶益智子。慢驚發搐力能匡。雄檳丸。白礬治蟲痛。時作時止時輕重。使君子丸檳榔星。蟲積勞黃腹蠱腫。喜食糖茶米土等。隨其所喜和丸送。

玉樞丹能萬病解。卻邪解毒是其長。五倍子與千金子。大戟山茱萸麝香。一名紫金錠。又名萬病解毒丸。此秘藥中之第一方也。所治之症。與本草不甚相合。確有神驗。真不可思議。或加硃砂雄黃各五錢。尤效。

寒阻靈竅蘇合丸。木丁沈薰六麝冰安。犀角硃砂香附朮。原方尚有華砂檀。

小活絡丹川草烏。膽星地龍乳沒符。經絡夾痰并死血。酒丸吞下自能除。續骨丹加白附子。天麻木鼈膝羌硃。

大活絡丹五十味。四君四物為首務。羌防風辛細葛根。桂枝麻黃。麻天安。香木香丁香。沈香藿香附。黑附香薷。薤白青皮。烏藥血竭。研黃連大黃骨。

南京中医药大学图书馆藏

碎補烏白花蛇蠶蠶蠶蠍蠍鼠鼠矢牛黃冰冰麝麝香犀角龜板虎骨貫仲元參

何首烏小活絡丹內仍寓除川烏芎加黃芩靈仙松脂足其數此方祛痰風熱毒瘰

入於經絡非此不能達

神虛養真丹治癱瘓四物天麻羌活續除麻加防名補肝丸便難眩暈風

虛按

桃仁紅花四物湯臟血便閉瘀血將更加竹瀝與薑汁左偏不遂服之良

牽正散治口眼歪白附薑蠶全蠍偕外用蓖麻蟬血裱改容膏亦治歪斜

史國公藥酒治風痺歸朮羌防芫牛草仲杞虎鼈蠶蒼耳松節茄根浸飲

之

嚴氏蠲痺湯治三氣乘虛阻襲而為痺羌防薑去三氣邪歸芪芍草調營

衛

腳氣雞鳴散周氏木瓜薑橘吳茱萸檳榔桔梗紫蘇葉五更冷服腳氣除

舒筋飲用片薑黃歸芍桐皮甘朮羌沈香少許薑三片氣血凝留臂痛匡

死血作淋牛膝膏酒浸牛膝當歸梢桃仁生地赤芍藥麝香琥珀研末調

紫雪丹 黃金四石先以寒水石石膏滑石磁石煎之去滓入升玄參犀羚羊

木丁香甘草煎藥汁中味入再入黃金汁裏煎更下朴硝硝石化二硝入前

攪汁欲凝汁凝後用麝硃研火邪惡毒穿經藏非藉幽香不易宣凡火邪穿經

經入後二味汁凝後用麝硃研火邪惡毒穿經藏非藉幽香不易宣

牛黃清心丸有四萬氏之方獨得旨苓連梔鬱與硃砂熱阻關竅誠足特

溫邪內陷胞絡中錯語神昏舌赤紫牛黃香透入心胞尤貴煎方相佐使

調入犀羚羊湯劑中立展神明昏即止此丸調入羚羊湯等湯劑中

至寶丹中首犀角硃砂玳瑁金銀箔雄黃琥珀與西黃安息麝香龍腦複

冰心藏神昏此獨良從表透裏功稱速此心藏神昏之主方也凡草木之

香等能內透心包與神明相合領諸藥從表以透裏使內閉之邪從裏以達于表真神方也

葶藶丸方出聖濟河間採取治涌水涌水腹滿濯濯鳴肺寒遺腎之所致

麤炒杏仁桑白皮豬苓澤瀉椒目比聖濟涌水十三方泄肺瀉腎此獨美

十三方中亦有從大腸溫下者此方仍從肺腎二經主治最為得旨

礞砂丸巴豆大黃漆乾三稜煥蔻椒胡椒薑協木香白芷小青皮醋丸能