

圖書集成醫部全錄

第三十四冊

汗 渴  
哮喘 疸



欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第二百九十八卷目錄

醫部彙考二百七十八

汗門一

黃帝素問

經脈別論 陰陽別論 臟氣法時論 辨論 評熱病論 脈要精微論 生氣通天論 金匱真言論 陰陽應象大論 宣明五氣論 六元正紀大論 氣交變大論 至真要大論 經終論 臍痛論 陰陽應象大論 六元正紀大論 氣交變大論 至真要大論

靈樞經

邪氣臟腑病形篇 經脈篇 熱病篇 五癰津液別篇 五變篇 五禁篇 決氣篇 榮衛生會篇 汗證

張機金匱要略

華佗中藏經

王叔和脈訣

本肱活人書

叔無己明理論

李杲十書

朱震亨心法

虞搏醫學正傳

戴思恭證治要訣

樓英醫學綱目

李梴醫學入門

李中梓醫宗必讀

王肯堂證治準繩

博物彙編藝術典第二百九十九卷目錄

醫部彙考二百七十九

汗門二

張介賓景岳全書 自汗盜汗論證 不洩論 論治 戰汗 頭汗 論治

陳士鐸石室秘錄 大汗 頭手汗

方白木黃芪散 大豆蔻丸 胃風湯 溫粉 又左 麥煎散 牡蠣散 大蒜丸 珍珠散 玉屏

風散 調衛湯 羌活勝濕湯 五仙丸 黃芪建中湯 建中湯 又方 參附湯 黃芪六一湯 大補黃

芪湯 實表散 黃芪湯 溫粉 理氣降痰湯 止汗粉 又方 白朮散 安胃湯 牡蠣散 當歸六黃湯 又方

正氣湯 防風散 白朮散 麥煎散 紅粉 大建中湯 加腦子收陽粉 黃芪湯 當歸六黃湯 又方

大補元煎 一陰煎 加減一陰煎 三陰煎 五陰煎 六味回陽飲 五君子煎 保陰煎

單方

鍼灸

導引

醫案

博物彙編藝術典第三百卷目錄  
醫部彙考二百八十

渴門一

黃帝素問 通評虛實論 氣厥論 刺熱篇 陰陽別論 風論 奇病論 至真要大論 氣交

靈樞經 五變篇 本藏篇 師傳篇 邪氣臟腑病形篇 五味篇

張機金匱要略 消渴病脈證治

王叔和脈訣 脈忌

孫思邈千金方 論證

朱肱活人書 傷寒渴證

劉完素六書 消渴 三消論

成無己明理論 傷寒渴證

張潔古活法機要 消渴證

張從政儒門事親 三消當從火斷

李杲十書 消渴論 辨內外傷 治法

朱震亨心法 消渴證治

羅天益衛生寶鑑 辨六經渴

博物彙編藝術典第三百一卷目錄

醫部彙考二百八十一

渴門二

戴思恭證治要訣 消渴

樓英醫學綱目 消渴

李梴醫學入門 消渴

趙獻可醫貫 消渴論

喻昌醫門法律 消渴論 續論 律五條

張介賓景岳全書 論證 論治

陳士鐸石室祕錄 消渴證治

方一 五苓散 猪苓湯 文蛤散 人參石膏湯 加減地骨皮散 竹葉石膏湯 竹葉黃芪湯

津甘 黃芪湯 麥門冬飲子 生地黄黃膏 順利散 參蒲丸 加減地骨皮散 竹葉黃芪湯

膏 爛金丸 天門冬丸 忍冬丸 藍葉散 薤白湯 腎瀝散 參蒲丸 加減地骨皮散 竹葉黃芪湯

芪湯 梅蘇丸 苦林湯 猪脊湯 薤白丸 腎瀝散 參蒲丸 加減地骨皮散 竹葉黃芪湯

生津甘露湯 人參散 黃連猪肚丸 藕汁膏 降心湯 清心蓮子飲 生津養血湯 黃芪湯

博物彙編藝術典第三百一卷目錄

醫部彙考二百八十二

方二 人參 茯苓 散 加減 腎氣丸 補腎地黃丸 鹿茸丸 滋陰養榮湯 活血潤燥生津飲  
 又方 黃連 地黃 湯 元菟 丹 五汁 玉泉丸 神白散 天枝膏 衛生丸 天枝膏 經方 烏梅 五味子 湯 又方  
 苦蕒 散 扶神 丸 黃連 黃芪 枸杞 湯 止渴 散 神白散 天枝膏 衛生丸 天枝膏 經方 烏梅 五味子 湯 又方  
 勝肝 散 肉蓯 蓉 丸 黃芪 枸杞 湯 止渴 散 神白散 天枝膏 衛生丸 天枝膏 經方 烏梅 五味子 湯 又方  
 薪飲 玉女 煎 玉泉 散 祕元 煎 固陰 煎 左歸 飲 右歸 飲 右歸 丸 平補 丸 加減 一陰 煎 抽

單方

鍼灸

導引

醫案

博物彙編藝術典第三百三卷目錄  
 醫部彙考二百八十三

哮喘門一

黃帝素問 藏氣法時論 調經論 陰陽別論 平人氣象論 大奇論 脈解篇 經脈別論 示後  
 陰陽明篇 陽明脈解篇 逆調論 陰陽別論 平人氣象論 大奇論 脈解篇 經脈別論 示後  
 穴論 氣交變大論 至真要大論 五藏氣大論 六元正紀大論 水熱

靈樞經 五亂篇 經脈篇 熱病篇 本臟篇  
 五閭五使篇 本臟篇

張機金匱要略 喘病證治

華佗中藏經 脈書定生死

王叔和脈訣 喘脈

嚴用和濟生方 總論

劉完素六書 喘因

李杲十書 喘論

朱震亨心法 喘病證治 哮喘治法

戴思恭證治要訣 哮喘證治

樓英醫學綱目 哮喘證治



痘門一

黃帝素問

陰陽應象大論

玉機真藏論

平人氣象論

通評虛實論

靈樞經

經脈篇

論疾診尺篇

張機金匱要略

痘脈證治

傷寒論

黃痘

孫思邈千金方

論證

朱肱活人書

痘病證治

劉完素六書

論證

成無已明理論

總論

李杲十書

病因

治病必當求責

兼證用茵陳蒿湯加減例

朱震亨心法

痘病證治

羅天益衛生寶鑑

陽證

陰證

危亦林得效方

論酒痘

戴思恭證治要訣

五痘證治

樓英醫學綱目

辨諸黃痘

續法

李梴醫學入門

痘病證治

李中梓醫宗必讀

發黃

博物彙編藝術典第三百六卷目錄

醫部彙考二百八十六

痘門二

喻昌醫門法律

黃痘

律三條

張介賓景岳全書

論證

論治



黃帝素問

經脈別論

飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾

註汗者水穀之津液飽甚則胃滿故汗出於胃血乃心之精汗乃血之液驚傷心氣汗出於心故曰奪精腎主骨持重遠行則傷骨故汗出於腎肝主筋疲勞傷筋故汗出於肝勞傷四體故汗出於脾

陰陽別論

陽加於陰謂之汗

註汗乃陰液由陽氣之宣發而後能充身澤毛若動數之陽脈加於尺部是謂之汗

臟氣法時論

肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出

註肺主氣而發源於腎母子之經氣相通也故氣逆則喘欬肩背痛而汗出

腎病者寢汗出憎風

註太陽之氣司表而下出膀胱經氣逆則表氣虛故寢汗出而惡風

痹論

風寒濕三氣雜至合而為痹其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也

註夫感天地之陰寒而吾身之陰氣又盛兩氣相感故汗出而濡也

評熱病論

人所以汗出者皆生於穀穀生於精

註汗生於水穀之精水穀之精由精氣之所化也

今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也

註交爭於骨肉者邪氣伏匿於骨肉之間至春時與正氣交爭而發為溫病得汗是精氣勝而邪當共併而出矣

復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也汗出而脈尚躁盛者死脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣

今汗出而邪留不去則熱邪復傷其陰精矣熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死

陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也

註陰虛則陽往乘之故汗出

汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥

註風為陽邪開發肌腠津液外泄風熱留之故身熱風熱不去則傷動其腎氣逆於上則心煩乘於脾土則中滿病名曰風厥謂因風邪而使腎氣之厥逆也

脈要精微論

肺脈奐而散者當病灌汗至令不復散發也

註灌汗者脾土灌漑之汗肺氣虛而不能輸布水液脾氣自灌於肌膚至令肺氣不復通調散發也

陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒

註邪在陽分故身熱無汗邪在陰分故多汗身寒陰陽並受其邪則無汗而寒也

生氣通天論

因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭則汗出而散

註天之陽邪傷人陽氣傷外弛故汗出

汗出偏沮使人偏枯汗出見濕乃生痙瘲勞汗當風寒薄為鼓鬱乃生痼汗未盡形弱而氣燂穴俞以閉發為風瘡

痹勞汗當風則寒濕鬱於皮膚而爲皴瘡矣魄汗未盡表邪未去也表陽邪氣同陷其間寒邪隨陷化  
 熱故氣燄表氣不入於經故穴俞以閉但熱不寒爲風瘧

金匱真言論

夏暑汗不出者秋成風瘡

註  
夏不汗出則暑氣伏藏至秋乃成風瘡

# 熱論

暑當與汗皆出勿止

伏匿之邪與汗共出故不可止之

宣明五氣論

心爲汗

心主血汗乃心之液也

骨空論

風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒

風爲陽邪傷人陽氣故病如此

平人氣象論

尺濇脈滑謂之多汗

尺膚濇者風痺也邪迫於經其脉則滑以風之陽邪閉於皮膚之間而迫於經脈故主多汗

水熱穴論

勇而勞甚則腎汗出逢於風內不得入於臟腑外不得越於皮膚客於元府行於皮裏傳爲耐腫本之於腎名曰風水所謂元府者汗空也

勇而勞甚則傷骨而腎氣動則水液上升而爲汗矣因風而致水腫於皮膚間也

診要經終論

太陽之脈其終也戴眼反折瘈瘲其色白絕汗乃出出則死矣

註

太陽之經氣已絕故瘈瘲戴眼反折手太陽主液足太陽藏液絕汗者津液外亡也

舉痛論

炅則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣勞則喘息汗出外內皆越故氣耗矣

註

夫氣爲陰之固陰爲陽之守炅則腠理開汗大泄則陽氣從而外泄矣勞則腎氣傷而喘息於內陽氣張而汗出於外外內皆越故氣耗矣

陰陽應象大論

陽之汗以天地之雨名之

註

汗出於陰液由陽氣之宣發雨乃地之陰濕由天氣之所發故方之

陽盛則身熱腠理閉喘粗爲之俯仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿死能冬不能夏陰盛則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死能夏不能冬

註

陽乃火熱用事熱在表則腠理閉而喘粗汗不出腎主精液心主血液齒乾精液竭煩冤血液枯也中焦之生氣絕則腹滿此陽熱偏勝之死證雖苟延於冬而不能幸免於夏也若陰盛則陽虛故汗出陰寒在表故身常清在裏則數慄而寒表裏俱寒故四肢厥冷腹脹滿也此陰寒偏盛之死證得夏月之陽熱尙可救其陰寒也

六元正紀大論

太陽所至爲寢汗瘕

註

此秋病之常也

氣交變大論

歲水太過甚則寢汗出憎風

註

歲水太過諸丙歲也水泛則源竭太陽之氣無從資生表陽虛故汗出憎風也

少陰在裏主陽則汗不藏四逆而起

註 四之主氣乃太陰濕土客氣乃太陽寒水以土勝水是以津液不藏而汗出於表也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

肺脉緩甚為多汗

註 緩則肺熱甚故多汗

微緩頭以下汗出不可止

註 肺主周身之氣而朝百脈腠理開故頭以下汗出不可止是頸項膺背之間肺之外部也

經脈篇

肺手太陰之脈是主肺所生病者氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風

註 肺俞在肩背肺氣盛故痛風寒汗出中風乃三陰三陽之氣在表而合於天之六氣也

胃足陽明之脈是主血所生病者狂瘧溫淫汗出

註 胃主榮血故主血所生病者為狂為溫瘧汗出者胃氣熱而蒸發水液之汗也

三焦手少陽之脈是主氣所生病者汗出

註 少陽乃一陽初生之氣汗出者陽加於陰也

膽足少陽之脈是主骨所生病者汗出

六陽氣絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出故旦占夕死夕占旦死

註 陽氣根於陰而出於陽是以六陽將絕則陰與陽相離離則陽氣外脫腠理發泄絕汗乃出而陽氣

終故旦占夕死夕占旦死不能終天運之一周

熱病篇

熱病七日八日脈不躁躁不散數後三日中有汗三日不汗四日死未會汗者勿腠刺之

註 熱病七八日脈不躁者外已解也脈即躁而不散數此邪熱雖未去而正氣不傷後三日乃再經之

十一日此復傳於裏陰必得陰液之汗而解故未曾汗者勿腠刺之當取汗於陰也如三日不汗乃陽熱盛而陰氣已絕故至四日而死

熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病者脈尚躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者生

註熱病已得汗而脈尚躁盛者此內因之熱極也死其得汗而脈靜者熱已清而脈平和故生熱病者脈尚躁病外因之熱而及於經也不得汗者不得從乎外解此外熱之極也故死脈盛躁得汗而脈靜者外淫之邪從汗而散故生

熱病汗不出大顙發赤噦者死汗不出嘔下血者死欬而衄汗不出出不至足者死

註汗不出者外淫之熱不得從汗解也大顙赤者五臟之熱甚也噦者外內之熱交爭胃氣絕也汗不出嘔下血者外熱不解而入於陰也欬而衄汗不出者欬乃內熱上逆於肺衄為表熱外迫於經夫肺主皮毛外內之熱咸從肺氣以汗解汗不出者氣絕於上也出不至足者氣絕於下也

五癰津液別篇

天暑衣厚則腠理開故汗出

註腠理者分肉之文理津隨三焦出氣淖注於皮膚肌肉之間故腠理開則汗大泄

五變篇

黃帝曰人之善病風厥漉汗者何以候之少俞答曰肉不堅腠理疎則善病風黃帝曰何以候肉之不堅也少俞答曰膈肉不堅而無分理理者粗理粗理而皮不緻者腠理疎此言其渾然者

註蓋津液充於皮腠之間皮潰理疎則津洩而為汗矣太陽之氣主皮膚如膈肉不堅理粗而皮不緻密則腠理疎而渾然汗出矣

五禁篇

大汗出之後奪也不可瀉

註形氣血氣已虛脫者雖有實邪皆不可瀉

腠理發汗出溱溱是謂津津津脫者腠理開汗大泄

津發於腠理故津脫者腠理開汗大泄

### 榮衛生會篇

黃帝曰人有熱飲食下胃其氣未定汗即出或出於面或出於背或出於身半其不循衛氣之道而出何也岐伯曰此外傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之故不得循其道此氣慄悍滑疾見開而出故不得從其道故命曰漏泄

社衛氣從上焦之氣而出所出之道路從來上未至於面後未至於背今飲食下胃其榮衛宗氣未有一定而先汗出於面或出於背此衛氣之不循道而出也衛氣布於周身無所不被其澤若汗出於身半此衛氣之偏沮也蓋衛氣者水穀之悍氣其性慄悍滑疾如腠理不密即見開而出故不得從其道也

榮衛者精氣也血者神氣也故血之與氣異名同類焉是故奪血者無汗奪汗者無血

社榮衛者水穀之精氣也血者神氣之所化也血與榮衛皆生於精故異名而同類焉汗乃血之液氣化而為汗故奪其血者則無汗奪其汗者則無血

漢張機金匱要略

### 汗證

濕痹篇曰風濕脉浮身重汗出惡風者防己黃芪湯主之

中風篇曰寸口脉沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即為腎弱即為肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節跌陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出矣

水氣篇曰風水脈浮身重汗出惡風者防己黃芪湯主之腹痛者加芍藥

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱越婢湯主之

問曰黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如藥汁脈自沉何從得之師曰以汗

出入水中浴水從汗孔入得之芪芍桂酒湯主之

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮臥盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身羸羸即胃中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髖弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此爲黃汗桂枝加黃芪湯主之

華佗中藏經

汗出死證

熱病汗出而脈未靜往來轉大者死

病厥逆汗出脈虛而緩者死

汗出不流者死

肝絕汗出如水恐懼不安伏臥目直面青者八日死又曰卽時死

晉王叔和脉訣

汗脉

濡脈歌曰濡脉關前人足汗

雖病歌曰病人頭面青黑暗汗透毛端恰似珠眼小目瞪不須治作汗如油不可蘇

內外俱虛身冷寒汗出如珠微嘔煩忽然手足脉厥逆體不安甯必死掙

腎臟歌曰面黑齒痛目如盲自汗如水腰折頻皮肉濡結髮無澤四日應當命不存

宋朱肱活人書

論傷寒

傷寒無汗者七證自汗者九證太陽傷寒剛瘧病太陰病少陰病厥陰病陰陽易病冬陽明病皆無汗汗出者九證衛不和傷風風溫中濕中暑陽明病亡陽柔瘧霍亂皆自汗雖然少陰不得有汗而少陰亦有

問頭汗出日病人表實裏虛元府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五內乾枯也也慎不可下下之者謂之重虛然頭汗出者有數證傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈沉亦有裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也

傷寒五六日已汗下胃脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此表未解也病人但爲瘧熱在裏身必發黃

陽明病下之其外有熱手足溫不結胃心中懊憹饑不能食但頭汗出者

心下緊滿無大熱頭汗出者

陽明病下血譫語者爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之汗出則愈成無己明理論

### 自汗

傷寒自汗何以明之自汗者謂不因發散而自然汗出者是也內經曰陽氣衛外而爲固也衛爲陽言衛護皮膚肥實腠理禁固津液不得妄泄汗者干之而出邪氣干於衛氣氣不能衛固於外則皮膚爲之緩腠理爲之疎由是而津液妄泄澌澌然潤熱熱然出謂之自汗也如發熱自汗出而不愈此衛氣不和風邪干於衛也太陽中暍汗出惡寒身熱而渴者暑邪干於衛也多汗出而濡此其風濕甚者濕邪干於衛也是知衛氣固護津液不令妄泄必爲邪氣干之而始出也風寒暑濕之毒爲四時之氣中人則爲傷寒風與暑濕爲邪皆令自汗惟寒邪傷人獨不汗出寒傷榮而不傷衛衛無邪氣所干則皮腠得以密津液得以固是以汗不出也及其氣漸入裏傳而爲熱則亦使自汗出也蓋熱則榮衛通腠理開而汗泄矣然自汗之證又有表裏之別虛實之異焉若汗出惡風及微惡寒者皆表未解也必待發散而後愈至於漏不止而惡風及發汗後惡寒者又皆表之虛也必待溫經而後愈諸如此皆邪氣在表也若汗出不惡寒者此爲表解而裏未和也經曰陽明發熱汗出此爲熱越又曰陽明病發熱汗多者急下之又非若邪氣