

御纂醫宗金鑑卷十三

訂正仲景全書傷寒論註痙濕暍病篇目錄

桂枝加葛根湯

桂枝附子去桂枝加白朮湯

甘草附子湯

御纂醫宗金鑑卷十三

訂正仲景全書傷寒論註

辨痙濕暍病衄證并治篇

經云諸痙項強皆屬於濕又云諸暴強直皆屬於風論曰太陽病發汗太多因成痙夫六氣皆足以致痙不專在濕也六經皆有痙證亦不專在太陽一經也蓋身以後屬太陽凡頭項強急項背八八脊強反張腰似折髀不可以曲脰如結皆太陽痙也身以前屬陽明

頭面動搖口噤齒齲缺盆紐痛脚攣急皆陽
明瘧也身之側屬少陽口眼喎邪手足牽引
兩脇拘急半身不遂皆少陽瘧也至若腹內
拘急因吐利後而四肢攣急者未嘗非太陰
瘧也惡寒踡臥尻以代踵脊以代頭俯而不
能仰者未嘗非少陰瘧也羣九上升宗筋下
注少腹裏急陰中拘攣膝脛拘急者未嘗非
厥陰瘧也大抵瘧以狀名而瘧因筋急故凡
六經筋病皆得以瘧稱之其因於風寒者必

發熱惡寒而無汗其脈浮緊其狀身強直而
口噤卽經所云諸病強直皆屬於風者也其
勢勁急故名曰剛瘓其因於風濕者發熱汗
出不惡寒其脈浮緩其狀項強八八而身不
強直卽經所云諸瘓項強皆屬於濕者也其
勢濡弱故名曰柔瘓若夫因誤汗亡陽津竭
無以養筋而致瘓者卽本論所云太陽病發
汗太多而成瘓又非因濕因風而却因燥者
也蓋瘓之始本非正病多雜於他病之中如

婦人之脫血跌撲之破傷俱能致瘕今見患此者悉指爲風殊非確論學者當於證中審察風寒濕燥內外虛實之因分別施治庶不致悞慎勿槩指爲風也

傷寒所致太陽病瘕濕暍此三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之

按傷寒所致四字甚無所謂衍文也

註

傷寒太陽經中之一病非謂太陽經惟病傷寒也蓋以六氣外感之邪人中傷之者未有

不由太陽之表而入者也。瘧風邪也。濕濕邪也。喝暑邪也。夫風寒暑濕之病固皆統屬太陽。然瘧濕喝三種雖與傷寒形證相似。但其爲病傳變不同。故曰宜應別論也。

集註

方有執曰：瘧濕喝三者皆風寒之變證。旣成變證則當別爲立論。然自風寒變來本屬太陽。猶有風寒涉似之疑。須當併爲辨論。

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目衄赤獨頭面搖卒口噤背反張者瘧病也。

註
病人身熱惡寒太陽證也頸項強急面赤目
赤陽明證也頭熱陽鬱於上也足寒陰凝於
下也太陽之脈循背上頭陽明之筋上挾於
口風寒客於二經則有頭搖口噤反張拘強
之證故名瘧病也

集註

方有執曰此以瘧之具證言身熱頭熱面赤
目赤赤陽邪發於陽也足寒陰邪逆於陰也
獨頭面搖風行陽而動於上也卒忽然也噤
寒而口閉也言忽然唇口脗合噤急而飲食

不通也背反張者太陽之脈挾背寒則筋急而拘攣熱則筋緩而縱弛也然剛柔二瘕則各見證之一偏惟風寒俱有而致證者則具見也

鄭重光曰此總論瘕之經今皆病氣血併傷而爲強急反張之證也風濕俱有故爲瘕之具證也

太陽病發熱脈沉而細者名曰瘕

註

太陽病發熱脈當浮大脈若沉細兼少陰也

今發熱衄沉細而名曰瘧者何也以其已病
瘧證而得沉細衄不可名太陽少陰傷寒之
衄當名太陽風濕瘧病之衄也因風邪鬱於
陽故病發熱也濕邪凝於陰故衄沉細也此
承上條瘧病得沉細衄之義非謂太陽病發
熱衄沉細卽名之曰瘧病也

集註

方有執曰發熱太陽未除也沉寒也細濕也
程知曰衄沉細法宜救裏而瘧又爲燥熱之
病故金匱謂難治謂未可輕同於太陽發熱

衄反沉之例也

張璐曰發熱衄當浮數而反沉細知邪風爲濕氣所著所以身雖發熱而衄不能浮數是陽證見陰衄故金匱指爲難治也

程應旄曰瘧病有同有獨固以其獨者名之矣然衄在太陽更有獨而無同以頭面搖口噤背反張之證合沉細之衄雖有太陽發熱等證不致爲傷寒所溷乃可定其名曰瘧也

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧太陽病發

熱汗出而不惡寒名曰柔瘧

按反惡寒之反字衍文也剛瘧證應惡寒非反也

註瘧病既屬太陽當以太陽虛實例之故曰太陽病發熱無汗惡寒爲實邪名曰剛瘧發熱汗出不惡寒爲虛邪名曰柔瘧此詳申上二條瘧病虛實非謂太陽病發熱無汗惡寒汗出不惡寒卽名之曰剛柔瘧病之證也

集程知曰太陽病發熱無汗惡寒爲傷寒發熱

汗出惡風爲傷風發熱汗出不惡寒爲溫熱
以證有頸項強急甚則反張故不謂之風寒
溫熱病而謂之瘥也

張璐曰金匱云太陽病無汗而小便反少氣
上衝胸口噤不能言欲作剛瘥葛根湯主之
卽是申明此條之義而補其治法也無汗而
小便少者以太陽陽明二經之熱聚於胸中
延傷肺金清肅之氣內外不能宣通故也又
云太陽病其證備身體強八八然脈反沉遲

此爲瘧栝藁桂枝湯主之卽是申明此條之義而補其治法也其證備則發熱汗出等證金匱已詳不必贅矣

太陽病項背強八八無汗惡風葛根湯主之

註

此畧其證脈單舉瘧之頸項強急者以明其治也太陽脈下項循肩挾脊陽明脈循喉嚨入缺盆貫膈下乳內廉太陽主後前合陽明陽明主前後合太陽今邪壅於二經之中故有八八拘強之貌也太陽之強不過頸項強

此瘕之強則不能俯仰項連胸背而俱強故
曰項背強八八也無汗惡風實邪也宜葛根
湯發之卽桂枝湯加麻黃葛根兩解太陽陽
明之邪也

集註

方有執曰八八鳥之短羽者動則引頸八八
然形容病人之頸項俱病者俛仰不能自如
之貌

太陽病項背強八八反汗出惡風者桂枝加葛根
湯主之

註

太陽病項背強八八無汗惡風者實邪也今反汗出惡風者虛邪也宜桂枝加葛根湯解太陽之風發陽明之汗也

集註

汪琥曰太陽病項背強矣復八八然頸不得舒頸之經屬陽明項背與頸八八然其狀當無汗今反汗出惡風仲景法太陽病汗出惡風者桂枝湯主之今因其八八然故加葛根於桂枝湯中以兼祛陽明經之風也

桂枝加葛根湯方

於桂枝湯內加葛根三兩餘依桂枝湯法

太陽病發汗太多因致瘧

註

已上論瘧皆外感風寒濕而爲病也若太陽
病發汗太多津液大亡表氣不固邪風乘虛
而入因成瘧者乃內虛之所致也不可以柔
瘧剛瘧例之宜以桂枝加附子湯以固表祛
風爲主治由此推之凡病出汗過多新產亡
血過多而變生此證者皆類此也

集註

程應旂曰卽此一端推之則知此病得之亡

津亡血而因虛致寒因虛致燥者不少蓋陽氣者柔則養筋發汗太多則亡其陽而損其經脈之血液故也

濕家之爲病一身盡疼發熱身色如似熏黃

註

濕家謂病濕之入濕之爲病或因外受濕氣則一身盡痛或因內生濕病則發熱身黃若內外同病則一身盡痛發熱身色如熏黃也熏黃者濕盛之發黃屬脾之瘀濕故其色暗如煙熏也不似傷寒熱盛之發黃屬陽明之