

古代漁業著作選輯（明、清部分）

施鼎鈞、劉惠生、余以桂編

一九八六年四月

劉惠生



《異魚圖閩集》

作者簡介：《異魚圖閩集》作者胡世安。
簡介見《異魚圖贊補引》。

內容摘要：本集共記二十五條文，分述水產品二十餘種。《異魚圖閩集》集中所載是根據其形態特征和地名，今可鑑別其學名。如箸魚就是古鰐魚，魮魚就是四指馬鮫；水棍指扁魷；鮑魚即海鮑；竹魚為鰲針魚，波郎魚鰻魚、江魚、青魚就是藍圓鰱，金色小沙丁魚、康氏小公魚和小沙丁魚，目前仍照此名。本書記載主要是閩南、粵東所產。

異魚贊閩集

摩竭大魚

明 西蜀胡世安撰

摩竭大魚，罽師莫干，瀛洲角鼻，可與齊觀。

四分律云，摩竭大魚，長三百由旬，极大者，

長七百由旬。智度論云，昔有五百估客，下海

採寶，值摩伽羅魚王開口，見三日出，白

山罗列，一是實日，兩是魚眼，白山是魚

齒，眼如日月，鼻如大山，口如赤谷。○

拾遺記，瀛州之東，有淵洞廣千里，有魚長千丈，色斑鼻有角，時鼓舞群戲，噴水成云，望者見其五色，如庆云之麗。

海多

海多人言，山擬猩猩，躍化李池，張胡莫取。

玉照新志，宋嘉祐末，有人携一巨魚入

京師，能作人言，號曰海多，街數市井間，亦

常入禁中，自誦云：海多風，錯被漁人下網打往，
將在帝城中，每日教言語，甚時放我回去，龍王傳
與這底思量爾，千回萬度，後經李氏園中，躍入池
不可復獲，是歲黃河大決。○靈怪集，吳郡漁者張
胡，于太湖釣得一巨魚，腹上有丹書云：九登龍門山，
三飲太湖水，畢竟不成龍，命付張胡子。

海魚逸品總贊凡二十種，附八種

海實魚府，巨細紛游，色味異系，漁書是收。

鮓

鮓之大者，狀柄得名，脯同嚼蜡，市肆彼輕。

鮓、鮓魚大者，形短而員，狀类樹柄，故名，重
可數百觔，漁人不常得之，間有脯而出于枯魚之肆，
人反其肉老无味，空負大名耳。

箸魚

形同竹葉，綴名貼沙，佐饌雋品，幼脯並誇。

箸鱼状似竹叶，闽乡名贴沙，以其身贴伏沙上，象形也，鳞极细，肉嫩无刺，临安江口时有之，潮中有一种赤黑谓之幼盐，晒乾脯轻薄超雉，下酒不可无此君。○比目亦有箸名。

带鱼

佩带谁遗，饴如曳练，奇其说者，原始仙媛。

带鱼，生深海中，阔二三寸，长可数尺，色白如银，无鳞刺，骨中有珠者名珠带，小者名带丝，皆因其状似，而我云西王母度东海，侍女飞琼腰带，为大风所飘，化此鱼。

竹鱼条生，博二寸许，色夺浮筠，寒食斯取，贯尖无唇，疑其党与。

竹鱼条生，博可二寸，长二三尺，嘴尖而长，通身绿色，青翠可爱，腹白状似竹，当寒食前后，渔者以丝网取之，又一种名贯头，亦名挂头，似竹鱼而小，一种名

无唇，即桂头之类，而缺上唇，口中有小虾，为之取食。○互详前三卷竹头蜂笺。

乌颊 赤鲸

二鱼异产，形味稍同，色群可辨，或钓或罾。

乌颊身狭，侧视之则稍负，厚鳞少骨，多处水崖中。渔人以钩得之，色近黑，脊上有刺数十枝，长二三十，或亦借此以防患者。○赤鲸一名交鬣，似乌颊而稍短，结阵而至，大小交错，同名交鬣，色浅绛，故又名赤髻，味不下乌颊，黑赤之分，众寡之异，小者名红翅，盖其子也。

鲆鱼

身长骨弱，性不乐群，蛰蟄独狎，出处峻分。

鲆鱼首圆鳞细身长骨弱，大者数斤，或云性健，不与诸鱼为群，故名鲆。○杂畜云，鲆鱼无定耦，与众鱼狎。

水棍 松鱼 沙姜鱼

丰肉鲜骨，鳞判有无，升之宾豆，家庖是需。

水棍，身圆而短，无鳞，肉厚味甘，大可五六斤，莆中名为嘉蔬，以四五月至，乡人以之充饗庖，不以供客，盖贱之也。○松鱼，状似水棍，

头扁尾尖，身无鳞刺，口有鬚，九十月间至，渔人以饵钓之，肥甚状而罕供宾祭，与赤鱼同类而异名，五须者为松，三须者为赤，而赤殊胜云。○

沙姜鱼，身圆，有鳞而白，肉厚无刺，呼为饲子鱼。以其无骨便食，但未免肉相耳。

鳓鱼 波郎 青鳞

聚族虽三，群游则一，海若极贫，结夏可必。

鳓鱼，身圆鳞厚，长数寸，波郎，无鳞刺五六间多结阵而来，多者一网可售数百金，渔人望海为田，此其一也。

青鱗，似鱖而薄，至亦結群，又若以~~海~~割，私此穷人者。

黃雀 白雀

^{似鱖}飞跃鱖形，味隨氣革，吳頊乘叔，未銜黃白。

黃雀，似箬葉而薄，色黃，^{吳頊}乘叔云，魚以八月化為雀，十月復入海化魚，出惠州，化脍，粵人多尚之，又有白色者名白雀，蓋因色而名，味不及黃，復有白扁赤鼻二種，似二雀而小，皆其種也，赤鼻味勝。

江魚 流魚

江魚瑩玉，流魚浪花，宜脯宜齏，收盈舟車。

江魚，生于海，長二寸許，潔白如銀，其來成群，漁人以利舟車俱滿，其用甚廣，或醃或脯，以行四方，海澄有內港出者，價與銀魚等，但不多得耳，^謂丁香，又小于江魚，○流魚如水中花，嚙嚙而至，視之几

不辨，乃鱼苗也。谚云正乌二鱼，正月收而放之，池
皆为鳊鱼，过二月则鲈来之，鲈食鳊，鳊鱼者呼为
鱼虎，故多于正月收种，其细似海虾，如谷苗，植
之而大，流鱼正苗时也。

花鲢 娘哀

花鲢身狭，娘哀脊刺，径寸厥形，西番供远致。

花鲢大寸许，上下身薄有花纹，娘哀脊上有刺，渔
人或受其螫，痛不可忍，因致母戚，故慈，形似鲢而
无花，大如指，皆可作西番，行于四方。

柔鱼 海产正此

无踵海错，爰有柔品，鲈脍墨形，爰荐佐饌。

柔鱼，似墨鱼而身长，须脚皆相似，腹亦有墨，独中
软骨为珠，生食不及熟，用火炙之，肉柔条有纹如
银丝，此海味之绝佳者，而海错柔组，绝无纪载。

則以牧戶無縷洞山江上，其他各越海南並不產，故特表而出之。

鯢魚

蜀貢產鯢，夷羞是供，力反嚮薑，功配蜃龍。

陳程記云南百夷中，有小蠻貢以產鯢魚彼夷食之。

自稱百奴，故夷性極淫，貴賤俱效妻，山中亦產

薑薑，餌一刀去，終其世斷絕人道，土人以鯢為

不之官也。○何春遠諸紀聞，宋徽宗時，將軍蕭以破
南蠻，得其所養蜃龍，長尺餘，藉以銀盤，中置玉盃。

以玉箸撥海鹽飼之，每鱗中出蜃則改用，酒送一匕，

考洪陽道。

鯢魚

此則大，膚綠玉瑩，以脰諸尾，无异雉永。原贊

深部蘇州方物略云，鯢魚，出蜀江，背鱗黑而膚理似玉。

蜀人以为脍，味美。

沙绿鱼

长不数寸，有驳其文，浅濑曲隈，唯泳而群，原赞

方物略云：沙绿鱼，鱼之细者，生隈濑中，状如

鲦，大不五寸，味美，蜀人珍之。

石鲮鱼

鲮鳞玄质，本不登俎，以味见录，虽细犹捕，原赞

方物略云：石鲮鱼，其鳞如石，其脊如剑，其春时出有石间以

壳头取为奇味。

鲃鱼或云即鲃

有足若鲃，大首长尾，其啼如婴，缘木弗坠，原赞

方物略云：鲃鱼，出西山溪谷及雅江，状似鳅，有

足能缘木，其声如鱼啼，蜀人珍之。○范镇集脍

笺录，蜀有鲃鱼，善缘木，有声如啼，孟子言缘木

鱼，是亦未闻此也。

江蛭

介属根植，其名江虫蛭，壳分碧孰，肉绿素毫。

渔者，江蛭生海泥中，壳如花瓣，而绿有根直植于泥。

白如豆芽，壳软，肉边有毛而白，海味之佳者，漳之诏安，潮之海门皆有之，郡中以为珍羞，但运致经久，则失其真味矣。○蠡史曰，介属生根植，惟此一种最奇品

也，昔有中贵食而美之，簋画见根，笑谓海错亦著豆芽乎。○此与山人认蠡子作菜豆、海粉作粉绿何异，目不经见，见其似者。

蛸

薄海泥蛸，生繁顶小，种异蚶田，霜候枯稿。

渔者，泥蛸似蚌而小，惟漳浦诏安海中产焉，不种而生，采之不竭，大不盈寸，鲜作汤佳，七八月间为盛，霜

降则枯矣，晒肉为米，可藏久。用盐连壳腌之，可致
速。

沙蚕 土穿。

沙蚕类蚓，味甘登俎，别种土穿，汁疑盛暑。

渔书，沙蚕一名风肠，似蚯蚓而大，生于滩沙中，首尾无别。
穴地而处，发房饮露，未尝外见，取者惟认其穴，荷插捕之，
鲜食味甘，脯而中俎，又一种名土穿，生海泥中，比沙蚕略大，
其尾小，六月莢之坚如冻，漳浦云霄多有之。○蠹史曰沙
蚕无筋骨之强，爪牙之利，穴沙吸露，尚不免见食
于人者，以味美也，近闻捕虫蝉食者，廉而受殃，口腹
何厌之有，土穿六月汁可成冻，以视越中蓴菜，四五
月叶下有霜，皆造物之至奇，不随俗炎凉者也。

半体鱼

广武山麓，汉高殿前，有井八角，三鱼泳游，其一半体，云昔

烹鮮，剖腹圓圓，新綠似傳。

陶朱新錄，河南廣武山，漢高皇廟在其麓，殿前有八角井，曰漢泉，井中有三魚，一金鱗，一黑鱗，一如常兩半休，鱗肉與骨皆无，独有首全，與二魚並游水中，但其游差緩，不復有揚鬣拔刺之勢，觀者憑欄俯窺，虽昇之而犹未甯，一日有墜井者，因瀝之，遂得三魚，鱗色如在水中時，半休者五內皆无，方大昇之，后復置井中，至今三魚尚存，俗傳漢高皇食脰，庖人治魚及半，而楚軍至，倉皇棄井中而遁，語虽难信，狀以剖魚而游泳，亦可怪也。

魑魚

朱崖之瀕，有物鞠如，貌形正號，厥味雋腴。

宋范正敏遜齋閒覽，海中异物，不知名者甚多，人大抵似

狀名之，朱崖之旁溪有物，正如鞠，大小质状无异，亦有

纹如绿缘.味极肥美,土人但呼为越鱼。