

本草總括 附食治方

病機 外感 內傷 總方

醫學入門

亨



本草引暴捷徑

醫道之傳其來尚矣歷代

聖君哲輔靡不留心自古仁人孝子咸知注意人生兩間身緣四大風寒暑濕侵蒸喜怒憂思勞傷
榮悴悉損精神饑飽逸勞俱傷氣血有生難免具體皆然稟受虛實不同必有恒心乃濟恒心
藥及起居飲食亦必草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不效用當極靈試嚼烏梅遽齒酸而津溢
有恒乃能康濟一身草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不效用當極靈試嚼烏梅遽齒酸而津溢
皂角立鼻嚏以氣通味辣芥則淚垂齧花椒而氣閉陰膠知內疸所在即知臟腑所起直達至任處
足可硝末救腦痛欲亡硝石末吹鼻中頭痛立止囊皺凝多夜煎草解體寒腹大全賴鸕鷀龜尿解噤龍骨生肌
醫也硝末救腦痛欲亡硝石末吹鼻中頭痛立止囊皺凝多夜煎草解體寒腹大全賴鸕鷀龜尿解噤龍骨生肌
引針琥珀拾芥鸕鷀膠續劍獺膽分杯血投藕而不凝漆得蠟而自散葱液可以熬桂作水蟾膏乃能軟玉
如泥畧舉數端証驗以明一切殊功每用單行則氣純而愈速或時兼使乃味雜而効遲惟相須佐使配
合則併力以收功若相反畏惡交衆必爭讐而播毒疾之劇差休戚所關方之臧否安危是係必合精詳
有據豈宜滅裂無稽對症求方須覓眾善之長隨宜用藥庶獲萬全之効

二卷本草目錄

治風門

防風

獨活

羌活

荊芥

薄荷

升麻

細辛

白芷

治帶日

麻黃

藁本

紫蘇子

秦艽

威靈仙

蒼耳子

天麻

蔓荊子

蔓荊子

牡荊實

牛蒡子

南星

白附子

瓜蒂

藜蘆

皂莢

皂莢子

殭蠶

蟬退

蟬花

白花蛇

烏蛇

蚺蛇膽

蛇退

虎骨

牛黃

牛膝

何首烏

菊花

蜜蒙花

白蒺藜

青箱子

草決明

木賊

白薇

蔓荊

巴戟

天竺黃

五加皮

桑寄生

稀莖草

水萍

絡石即石 白鮮皮 漏蘆即飛 辛夷 葶麻子 蘭如 茵芋葉

杜若 羊躑躅 萆薢子 南藤 石南葉 蚤休 木蘭

松蘿 雲母 石膽 曹青 空青 荷葉子 石長生

鹿銜草 馬先蒿 陸英 海桐皮 胡桐淚 鈎藤 草烏

天仙藤 石南藤 魚津草 穀精草 佛耳草 地楊梅 郎耶草

蝮螭 衣魚 清風藤 礬石 青瑯玕 玄精石 金星石

銀星石 瑤瑤 珊瑚 瑪瑙 蓬砂 古文錢 石燕

治熱門

黃芩 梔子 沙參 玄參 丹參 紫參 前胡

白前 桔梗甜桔 百部 桑白皮 山豆根 青黛 藍寶

黃連 胡黃連 連翹 連翹 葛根 石斛 石羔 香薷

茵陳蒿 滑石 大黃 朴硝單散 芒硝 硝石 玄明粉

犀角 羚羊角 殺羊角 黃柏 苦參 防己 訖胡 銀胡

草龍膽 通草 車前子單車前飲 地膚子 石韋 地榆 秦皮

龜甲肉 鱉甲肉 蛇甲鱉骨 牡蠣 文蛤海蛤 竹葉淡竹 竹茹

大青 草蒿 蘆根 馬蘭花 川練子 王瓜 地龍

石決明 珍珠 禹餘糧 食鹽鹽黑 青鹽 鹵鹹脚石 銀屑

金屑 臘雪雪露 人黃 人溺人中 防葵 景天 篇蓄

王不留行 貫眾 白英 爵牀 翹根 屈草 羊桃



波疏

梓白皮

桐葉桐油

理石

長石

乾苔砂磴

屋遊垣衣

海金砂

苧根

菰根

甘焦根

馬勃

孩兒茶

紫背天葵

泉水新汲

井華水

半天河水

漿水

地漿

治濕門

人參

黃芪

甘草

白茯苓赤茯苓

山藥

白朮

蒼朮

半夏麴

橘皮橘核

青皮

枳壳

枳實

厚朴

射干

旋覆花旋花

大腹皮

三棱

莪朮莪朮

扁豆

薏苡仁治妬

神麴紅麴

麥芽

山查

使君子

阿魏

栗壳鴉片

猪苓

澤瀉

瞿麥

紫草

木瓜

赤小豆臙

百合

芋蘆含膏

牽牛

大戟澤漆

甘遂

芫花

商陸

續隨子

海藻

昆布昆布

楮實

澤蘭

菴蘭子

蓼實

糯米皮糯米

金櫻子

沒石子

鈎樟

榆皮

琥珀璣璣

燈心草

綠礬

石龍翳

羌花

狼毒

海帶

商寶

烏白朮油

杉樹節菌

南燭枝

蔓椒

雲實

白蒿

虎掌

姑活

別麝

石龍子

蜈蚣即土

鼠婦即地

筆頭灰

天漿子

蛇含石

治燥門

天門冬

麥門冬

知母

貝母三母

瓜蒌根

瓜蒌實

地骨皮

牡丹皮

五味子

烏梅白梅

枇杷葉

蘭草

馬兜鈴

款冬花

紫莞

阿膠

訶梨勒

竹瀝

菖蒲

遠志小草

酸棗仁



上海中醫藥大學圖書館藏

生地黃 熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 赤芍藥 枸杞子

肉蓯蓉 鹿茸 鹿角 鹿角膠 蒲黃 栢實 槐實

槐花 桃仁 杏仁 郁李仁 火麻子 胡麻 茜根

芝麻 葵子 蜀葵 黃蜀葵 蘇木 紅花 馬鞭草 白頭翁

茅根 大薊 卷柏 羌蔚子 劉寄奴 虎杖 蜜蠟 蟾蜍

雞冠花 乾漆 棧欄子 衛矛 秋石丹 天靈蓋 胞衣 紅鉛

代赭石 亂髮 乳汁 玉屑 礪石 桃花石 百樂煎 女貞實

視襠 玉泉 玉屑 礪石 桃花石 百樂煎 女貞實

菱核 椰子 木槿 萱草 水蘇 雞腸草 鯉腸草

牛角腮 木蛭 蜚蠊 廣虫

治寒門 附子 川烏 天雄 生薑 桂枝 肉桂

官桂 乾姜 高良姜 紅豆蔻 白豆蔻 草豆蔻 肉豆蔻

砂仁 益智仁 華撥 香附 藿香 丁香 木香

沉香 檀香 胡椒 蜀椒 玄胡索 五靈脂 鬱金

艾葉 檳榔 常山 草蓂 補骨脂 茴香 胡蘆巴 吳茱萸

姜黃 巴豆 免絲子 草解 烏藥 黃精 著實

山茱萸 杜仲 續斷 骨碎補 淫羊藿 脰肭臍 原蠶

五芝 仙茅 石龍芮 淫羊藿 脰肭臍 原蠶



蛤蚧

桑螵蛸

伏翼夜明砂

白石英

紫石英

磁石

陽起石

石鍾乳

殷孽

孔公孽

白堊

鵝管石

鈎吻

女莞

王孫

合歡

白棘

藥實根

甘松香三奈

紫稍花

樗鷄

蜻蜓

又二卷

治瘡門

金銀花

夏枯草

蒲公英

山慈菰

松脂

松子松花松節
松黃湯

楓香大楓子

白芨

白歛赤歛

五倍子

無名異

赤石脂

青礞石

凝水石

狗脊

蛇床子

伏龍肝

鎗墨百草霜

龍骨蓋

海鯨鯨肉

蝦蟆蟾酥

鯪鯉甲

水蛭

蜈蚣

斑猫

蕪夷

雷凡

盧會

硫黃土硫黃

雄黃

雌黃

白礬礬

丹砂

乳香

沒藥

血竭紫礦

片腦樟腦

麝香

水銀

輕粉銀硃

砒霜

硃砂

自然銅赤銅屑
錫銅鼻

銅青

生鐵熟鐵
鐵精
鐵屑
鐵粉
鐵漿
鐵綉

花藥石

石灰

黑鉛鉛白霜
烏鬚方

蘇合香

安息香

白蠟

靈砂

蜂子蠟蟬

石炭

牡鼠鼠屎
鼠尿

蛻皮

石蟹

木鼈

羊蹄

天名精龍虱

柳華

樺皮

黃藥

剪草白葯

莽草

敗醬

酸漿酸車

營實

梁上塵

東壁土

冬灰諸灰

白草灰

不灰木

蘆甘石

姜石

綠青

白青

扁青

盧青

降真香

薰陸香

鷄舌香



茅香

鼠李

鹿藿

牛扁

鳶尾

韭烏

蜀羊泉

白兔藿

鴨跖草

鼠尾草

蛇含草

金星草

千金藤

預知子

牙子

鬼白

女青

紫葛

藥草

盡草

積雪草

坐拳草

薺芑

黃環

藺菌

徐長卿

石下長卿

被子

頭垢

海馬

蝸牛

地膽

貝子

紫貝

螢火

馬陸

石蠶

仙遺糧

米穀部

粳米穀芽并糠

陳倉米黃米

糯米稻稈

黍米赤黍

稷米

穠麥大麥

小麥浮麥

麴麥麴麴

大豆黃豆白

大豆黃卷

菜豆豆粉

淡豆豉

粟米

梁米

粟粟

酒甜酒紅酒

醋

醬

飴糖

甘蔗諸糖

蜂蜜

葱白

大蒜

小蒜山蒜

薤

松菜

菟實

馬莖莖子

萵苣白苣

苦蕒單苦費飲

薺

胡蘆

茄菜茄蒂

冬瓜子

胡荽鵝不食草

水芹

芸薹

竹筍地笋

葷菌木耳

芋野芋

蕨薇

甜瓜子野

胡瓜

西瓜

絲瓜

豆角

胡蘿蔔

萼菜

菠薐

蒼蓬

同蒿

苔菜

芥菜

蘿菜

苜蓿

鹿角菜

石花菜

茶茗

大棗生棗

胡桃

荔枝荔枝

龍眼

栗栗苦

橄欖核仁

葡萄酒山

覆盆子藥

芡實

蓮子石蓮

藕藕節

菱角

梨

石榴亮

红柿柿蒂

柿乾柿

橙

橘肉柑

櫻桃

楊梅魯般

李子根皮

榛子

榧實

銀杏

柰子

林檎



胡椒茶	肉桂酒	菜豆粥	麩粥	蒜酒	桂漿	薏苡仁粥
麻子粥	郁李仁粥	蒼木酒	桑白皮飲	赤小豆方	鯉魚腫	鯉魚湯
水牛肉方	生地黃粥	蘇麻粥	腎肉粥	天門冬酒	四汁膏	青豆飲
消渴方	地黃粥	薄荷茶	黃連酒	黃栢酒	菜豆酒	人參粥
麥門冬粥	粟米粥	理脾糕	參苓造化糕		蘇蜜煎	姜橘湯
脾瀉飯 丸匙	太和羹	蓮肉糕	豆麥粉	糯米糊	雌雞餛飩	赤石鍾乳
白米飲	醉鄉寶屑	助元散	助胃膏	米湯	杏仁粥	桃仁粥
蘿蔔子粥	紫蘇子粥	麻子仁粥	華撥粥	猪腰粥	猪肪湯	猪脰酒
玄肚散	平鯽丸	翻鷄湯	阿膠粥	桑耳粥	蘿蔔菜	槐茶
栢茶	醍醐酒	猪脰片	猪肝脯	韭汁	馬齒莧方	鷄子煎
鴨子煎	茯苓粥	茯苓麩	謝傳飯後丸		桂花餅	蒸梨法
煨梨法	蘇子酒	麻子湯	牛車肉	梔子粥	甘蔗粥	冬瓜羹
梔子茶	黃連茶	瓜萋穰茶	小麥湯	甘豆湯	藕蜜膏	枸杞粥
茨實粥	猪肝羹	鰻鱺膾	兔絲子酒	羊肉羹	桂花酒	戊戌酒
胡桃粥	參歸腰子	煨腎丸	猪腎酒	猪腎羹	腰子湯	猪肚方
益氣牛乳方	山藥酒	生粟方	水芝丸		糯米糕	服硫雞
胡桃酒	服椒法	八仙茶				

編註醫學入門內集卷之二

本草總括

雖多不能及也日久黑白未免無混得經意者惟東垣月溪會經要者惟古節藥學
總法象於前分五品於後其先輩歌括多有修改之者非好勞也不暇少遠經旨月溪會經要者惟古節藥學
本草馬知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法能窮素問病受何氣便知用藥當擇何

天有陰陽彰六氣風寒暑濕燥火三溫涼寒熱四時行春夏溫熱者天之陽也秋冬涼者天之陰也陽化五

金木水火土生長酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五

應四季氣應溫涼寒熱味兼辛鹹酸苦其本應春氣溫入肝也酸苦鹹者南方火應夏氣熱入心也甘辛淡者西方金應秋氣燥入肺也

氣味化酸水味化苦其應肺則相也經曰天食人以五辛散酸收淡滲泄鹹軟苦瀉甘緩平藥本五

也鹹軟謂散其大便燥結之表裏排鬱也酸收謂收其耗散之氣也淡滲謂滲其內濕利小便酸苦瀉泄陰

為味辛甘發散氣陽車者或一氣者或兩氣者輕清重濁之陽有一藥兩味者或三味輕清成象親乎上味薄

類清陽出上竅本親下重濁陰成形者親下也陽化氣陰成形萬物皆然清之清者發腰理陽中陽氣厚

乎天者親上也清之濁者實四肢陽中之陰薄氣使泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利

之至陽也故發熱清之濁者實四肢陽中之陰薄氣使泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利

水而下行然而泄下亦不陽濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚味大黃味厚陰中濁之清者歸六腑陰中之

陽薄味雨時黃苦為在地之陰也陰當下行為發汗而升上經云味之薄者乃陰六淫外感如何治風

本草總括

上海校經山房石印

以酸蕩之白芍心苦緩急食酸以收之五味子心欲救急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之
甘草脾苦濕急食苦以瀉之黃芩肺欲救急食酸以收之白芍以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥
食辛以潤之知母黃柏註云開腠理致津液通氣以收之白芍以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥
之澤瀉○五臟虛實補瀉肝虛以酸補之脾虛以甘補之肺虛以辛補之腎虛以鹹補之
若補其腎熱地黃是也補其肝虛心湯心虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母也
以生薑補之如無他症砂安神凡足也實則甘草瀉之如無他症重則單黃連湯輕則導赤散
甘乃大藥之類補之實則以枳實瀉之五味子補之實則以益黃散實則瀉黃散心乃脾之母也
肺乃脾之子以香白皮瀉肺肝虛以五味子補之實則以益黃散實則瀉黃散心乃脾之母也
膠散虛則以甘草補脾土瀉肺肝虛以五味子補之實則以益黃散實則瀉黃散心乃脾之母也
瀉以澤瀉之鹹腎有補無瀉腎氣又主之肺乃腎之母金生水故也腎虛以熟地補之肺而巳
一殷肝主春于補酸瀉氣溫補涼瀉心主夏於時自卯至午為陽中之陽熱藥應之類自地而升天味之厚
豆類正秉火之氣味如火之厚猪苓散下氣之通者是也自卯至午為陽中之陽熱藥應之類自地而升天味之厚
為陽冬主腎子時自酉至子為陰中之陽風藥應之類自卯至午為陽中之陽熱藥應之類自地而升天味之厚
溫濁冬主腎子時自酉至子為陰中之陽風藥應之類自卯至午為陽中之陽熱藥應之類自地而升天味之厚
化浮沉味之厚者是也味苦補泄氣寒補熱瀉脾主長夏黃芩連黃柏防己之類正秉水之氣味水之厚
後方類註經曰補瀉在味隨時換氣凡言補瀉以辛甘溫熱之藥皆助春夏之升浮在人身乃肝心也
言瀉瀉以酸苦寒涼及淡滲之劑皆助秋冬之降沉在人身乃肺腎也從時春夏溫宜涼夏秋涼宜
溫冬寒宜熱晝則從升夜則從降晴則從熱陰則從寒然熱傷酒及素有熱雖寒反可用苦寒熱表不速熱
改寒不速寒以其不位於中也又傷冷雖夏月則從寒然熱傷酒及素有熱雖寒反可用苦寒熱表不速熱
以寒變化至不和之病在上則宜升病在下則宜降病在外則宜浮病在內則宜沉病寒則治以熱病熱則治
之以平也豈可執身腰下病稍能降身半上病根宜殮根在土中者中半已上氣脈下行以入土者為
身上一用根下焦用橫行手膊惟辛散五味酸止而收斂鹹上而軟堅苦直行而泄黃柏大黃之類是也
稍經云根升梢降橫行手膊惟辛散五味酸止而收斂鹹上而軟堅苦直行而泄黃柏大黃之類是也
分經報使又何義明并足胃腸脾屬太陽藥本羌活是太陽經用此藥為使豈能有病君臣和合無反畏上
麻黃之白芷皆少陰經獨治主腎經獨治如桂枝通經用此藥為使豈能有病君臣和合無反畏上
到膏肓然此皆外感雖症引藥若內傷虛損須于前五臟虛實補瀉為使豈能有病君臣和合無反畏上
百二十種為君主養命以應天無毒多服久服輕身延年中品藥一百二十種為臣主養性以應地無毒
或有毒遇病補虛則具宜下品藥一百二十種為佐使主治病以應地多毒除寒熱破積聚不可久服
神農本草經三百六十五種法周天三百六十五度後周隱居又加三百六十五種合六百二十五種此以
風為君治上熱以黃芩為君中熱以黃連為君治濕以防己為君治寒以附子為君兼見何症以症佐分
治或體薄不敢純用苦寒則以辛熱為向導而監制之大概養命養性之藥一君二臣三佐使治病之藥

上海校經山房石印

其易化也水浸吹餅為入及瀉水為凡者皆取其易化也煉蜜為凡者取其速化而氣循經絡也

其病從緩而治丹即凡之大者凡藥宜預修合若臨病旋製藥多不備其能効于凡言等分

無異養性補虛緩方皆無若治病最重者雖君臣之分乎懸真偽新陳仔細看必詢問經者誤服

純用三四分外加減數轉移使病不可不小小心實實者皆不可用炮炙製度毋違巧能通義花本

毒藥宜陳之藥俱用近新有力若陳腐經者皆不可用炮炙製度毋違巧能通義花本

見功草藥消腫効連亮反脹則黑豆生利水遠志苗毒毒黃生通血熱補血運通地榆

紅心入醋能為未製連白補胃中川芎炒去油生用走皮風草烏解風痺生用使人蒙人言

心冬生熟地黃何首烏忌鐵器用竹刀銅刀切之如不去皮耗人元氣相子火麻益智草藥之類

門冬生熟地黃何首烏忌鐵器用竹刀銅刀切之如不去皮耗人元氣相子火麻益智草藥之類

苦從蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁杏仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁

燥性麻黃泡去頭汁煎不煩心參苓梗常山去黃蘗庶不嘔當知水飛火煨醋淬酒浸另研等類

熟升生降古方刊凡病在頭面及手諸皮膚者須用酒炒飲其大上騰也病在咽下須用酒浸

者生用體薄者炒用熟炒製必出火及時煎服知禁禁煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎

藥味不出劑小水多則煎耗大助火及時煎服知禁禁煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎

則行經絡而去病若濃濁則藥力不行反滯為害活人云補湯須用熟煎或炒或煎或煎或煎

八分或三盞煎至一盞然後入餘藥煎至一盞或一盞或一盞或一盞或一盞或一盞或一盞或一盞

煎山梔溫藥先煎乾姜行血先煎桃仁利水先煎石羔嘔吐先煎止瀉先煎白朮消渴先煎黃芪

發黃先煎茵陳發斑先煎青蘗發紅先煎石羔嘔吐先煎止瀉先煎白朮消渴先煎黃芪

暑症先煎香如風病先煎防風腹如雷鳴先煎煨生薑瀉症先煎蒼朮白朮消渴先煎黃芪

飽食中在食速服病在下者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脈者宜服藥食而在上者食後

服藥後須在食後服病在下者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脈者宜服藥食而在上者食後

食苦辛走氣病母多食辛鹹走筋筋病母多食酸甘走肉肉病母多食苦辛走氣病母多食辛鹹

及在肉胡荽天麻青魚鮮等物有聚蘆勿食裡肉有巴豆勿食蘆薈及野豬肉有黃連結梗勿食

食地黃勿食燕燕有羊夏膏蒲物有聚蘆勿食裡肉有巴豆勿食蘆薈及野豬肉有黃連結梗勿食

勿食芫荽有天門冬勿食鯉魚服藥不可多食生薑有細辛勿食生薑有細辛勿食生薑有細辛

食肥猪犬肉油臘肥羹魚腥等物服藥通思見死尸及產婦產後事不可食諸藥服後忌食

烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝意苡與蜈蚣三棱芫花代赭漆桐瓜甲地膽茅根都不中

丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜枳仁通咽砂乾漆桐瓜甲地膽茅根都不中

丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜枳仁通咽砂乾漆桐瓜甲地膽茅根都不中

丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜枳仁通咽砂乾漆桐瓜甲地膽茅根都不中

丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜枳仁通咽砂乾漆桐瓜甲地膽茅根都不中

丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜枳仁通咽砂乾漆桐瓜甲地膽茅根都不中

丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜枳仁通咽砂乾漆桐瓜甲地膽茅根都不中

羌活苦溫散表風利節痛排巨陽癰更除新舊風寒濕手足太陽表裏通也散肌表八方風邪利身百

節疼痛排巨陽肉腐癰疽散時疫新舊風濕乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經之藥撥亂反正之
同兼治赤眼及賊風失音多痺血癰手足不遂口眼喎斜及婦人產後中風腹痛子腸脫出無不效
為獨活羌活不分羌獨活二氣後人始分紫色節密者得川芎治足太陽頭疼

荆芥辛溫療諸瘡暴傷寒症發汗除痺破氣專涼血風血暈是仙方俗名荊芥本名假蘇氣味辛平

癰瘡風疹癰疽暴傷寒頭痛目眩手足拘急氣鬱寒熱等症發汗即散推有酒者不宜飲濕痺脚氣
酒調服神效入為末和醋封風毒
疥腫○取花實成穗者曰乾用

薄荷辛涼最發汗清頭目解皮風熱止驚風熱劫勞蒸消食下氣除霍亂至輕清而薄荷乃花葉也

經主賊風傷寒發汗通利關節清利頭目咽喉一切在上及皮膚風熱又治小兒風延驚風壯熱大
骨蒸勞熱消宿食下氣壅心腹脹滿霍亂兼能破血止痢除癰瘡瘰癧陽毒能引諸藥入榮衛大病後
勿食令人出虛汗不止○去梗

升麻甘苦氣寒平解毒除瘟治腹癰傷寒初症并血瘡腫咽牙熱自清升能升陽氣其葉如麻無毒浮而

毒一切風癰腫毒咽痛口瘡牙疼瘡家之聖藥也但陽氣下陷者宜用下虛氣不足者禁用○細則如
骨色青絳者佳發散生用補中酒炒止咳汗者蜜炒得葱白芷石羔
之類木治手足陽明風邪得參朮芍藥之類兼治手足大陰肌肉間熱

細辛溫辣治傷寒下氣消痰通節開頭面諸風不可缺調經治痢又益肝也形細味辛小毒浮而升陽中陰

垣云止少陰合病之首痛殺三陽數變之風邪最能溫腎散水寒內冷故仲景用治邪在裏之表也主
欬逆上氣破痰止咳開胸中滯利九竅通百節治頭痛眼風淚下鼻鼽齒痛口臭喉痺一切頭面風痛
錢則氣塞不通而死○水洗去土上及蘆葉頭節獨活為使惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆
生藥得當歸芍藥川芎白芷牡羊丹皮蘆葉頭節獨活為使惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆
共療婦人得法明經魚膽青羊丹共療目痛

白芷辛溫療風邪主頭面疾佐瘡家婦人崩帶通經用血滯心腹痛又嘉鱗蟹謂之約言以芳潔自約而

本藥足陽明手太陰解利風寒劑也主頭面皮膚癢痺痺痛風邪頭眩痛目赤帶下經閉陰腫去瘀血
與辛夷同用治鼻塞諸瘡用以為佐最能排膿長肌止痛婦人血崩赤白帶下經閉陰腫去瘀血
腹刺痛脇痛嘔吐乃去舊生新之劑也○當歸為使惡旋覆花○治帶白芷九治腸下候膿盡乃以他
不已白芷一兩煎葵根二兩杜若白芍各五錢為末燉丸梧子大每十丸空心米飲下候膿盡乃以他

藥治

麻黃甘苦性微溫主中風邪治不仁傷寒表症及嗽喘理瘴解瘧消斑瘰癧生如腐色黃也無毒浮而升

少陰陽明經濕衛實去榮中寒之藥也主中風表症及風毒瘰癧不仁傷寒初症頭疼寒熱咳嗽喘逆

上氣理風痺及溫瘧消赤黑斑毒風疹皆發汗而散也丹溪嘗以人參佐用表實無汗者一服即愈

則令人虛或衄血亡陽傷風有汗及陰虛傷食者禁用諸風藥大同藥破堅癥積聚黃疸

疸及小兒疳積瀉瀉心發汗用身去節水煮三沸去沫止汗用根厚朴為使慈辛美石章

藜蘆辛溫治脾風頂面皮膚一樣功專辟霧露兼通血疰瘕腹痛陰腫同根上陽本經藥主風邪

痛癰風金瘡大寒犯腦顛頂痛或引齒痛一切頂面皮膚風疾及酒皸粉刺中霧露清邪必用之

風又治濕也兼通婦人血脈疰瘕腹急痛陰中寒腫長肌悅顏可作面脂口去蘆出宕州者佳慈蘭

紫蘇辛溫能解表下氣寬胸痰自必開胃通腸除蠱毒子定喘咳須微炒紫色蘇莖也形氣土宜也無毒

表下氣下食開胃寬胸通大小腸最捷過蠱毒煮汁飲之口莖去節治風寒濕痺及筋骨疼痛脚氣

言下氣者散氣也子尤甚脾胃氣虛常泄者禁用

秦艽辛苦氣溫平風痺肢節口牙疼時行寒熱并勞熱治疽消浮令便清生秦地而形相交也可并可降

痺肢節疼痛通身攣急善能養血榮筋故腸風下血亦用之一切頭風口瘡下牙痛無間久新

時行邪氣傳尸骨蒸小兒疳熱療五種黃疸消水腫利小便○羅紋者佳水洗去土萐蒲為使

威靈仙苦溫無毒能治諸風痛痺癢腰疼脚腫不履地腹冷胃疾瘕癖除能行因種而不名之可升可降陽

也治中風口眼喎斜諸風濕冷痺節痛風工下腰膝冷痛不能履地去大腸風及皮膚風痒白癩毒

瘡折傷通十二經脈身治痛聖藥也去腹內冷滯心膈疾水久積癥瘕疰氣塊腫胎宿膿惡水宣通

用○酒洗忌茗及麪○單方骨節喉龍為末酒調服

蒼耳子味溫甘苦周痺拘攣入骨癢癰瘡疥癬膚痒頑頭鼻目齒風皆愈色蒼實如龍耳詩謂卷耳俗名

拘攣毒在骨髓癰瘡疥癬癰瘡疔瘡五疳腫痛惡肉死肌及時疫風寒頭痛鼻塞不止涼肝明目治齒

痛且動久服益氣耳目聰明強志填髓緩腰脚○人藥去刺畧炒常服用黃精汁蒸三時忌猪肉○葉

搗酒內服外敷

天麻辛苦治麻痺利膝舒筋仍益氣治兒驚癇通女血除疰消癰關數利主諸風濕疾頭目昏眩四肢麻

醫學入門

卷二

風類

四

上海校經山房石印

痺拘攣利腰膝強筋力久服益氣小兒風癰驚悸發搐女人用之通血脈兼治寒痲熱毒癰腫主諸瘡
惡氣鬼疰瘰癧毒有自內達外之理一名赤箭似箭幹而色赤治性亦同有自表入裏之功但與御風
草相似誤服令人有結腸之患堅實者佳凡使多用更以他藥佐之乃効

蔓荊子味苦甘平主筋骨痺熱寒攻明目堅齒腦鳴痛長鬚利數殺白虫出秦地六月開花九月結實也蔓無毒陽中陰也天陽經也

主筋骨寒熱濕痺拘攣除目睛內痛赤腫淚出齒痛頭痛頭昏腦鳴涼諸經血故也
兼能長鬚髮利關節通竅殺白虫胃虛者禁用酒蒸一時晒乾搗碎惡鳥頭石膏

牡荊實苦溫通胃除骨寒熱下逆氣燒瀝清心開熱痰出音止眩兒癰悸不蔓生故曰牡荊荊實苦溫通胃除骨寒熱下逆氣燒瀝清心開熱痰出音止眩兒癰悸

止效逆下氣○莖燒瀝飲之去心煩熱瀝瀝欲吐清頭旋目眩卒失音○兒心熱驚癰花柳毒氣
渴除痰唾氣實疾感入宜服之丹溪云虛疾用竹瀝實疾用荊瀝二味開經絡行氣血俱用姜汁炒

乾青色者佳防風為使惡石羔葉搗酒敷乳腫○八月採子陰

牛蒡子辛寒風擁頭面目齒咽喉腫皮膚瘡瘍筋骨攣補中止渴消痰瘰癧牛好食其根一名惡實俗名獨頭

面目赤腫齒牙疼痛咽膈不利除皮膚瘡疹利腰膝筋骨拘攣通十二經吞一粒可出癰疽頭兼能補
中止消渴寬胸解痰毒○微炒搗碎用○根莖蒸熟療傷寒熱汗出中風面腫熱中逆水○葉入

鹽少許封疔腫敷金瘡夏月浴皮膚
習習如虫行風○已上行氣開表藥

南星苦平利風痰破傷驚搐緊牙西麻痺瘡腫寒咳嗽消痰破積蛇虫含生南方形圓色白如星有毒可

胸膈不省人事及破傷風小兒驚搐身強如尸口禁牙關緊閉頭目肢體麻痺癰疽惡瘡癰腫金瘡撲
損瘀血又破堅積墮胎蛇傷虫咬丹溪云欲其下行以黃柏引之○臘月置水中凍去燥性入灰火中

炮製去皮治驚癇取為末用牛膽汁拌勻再入膽中陰乾為末
用或用姜汁白礬煮至中心無白點亦好畏附子乾姜生薑

白附子甘平行藥勢上治風瘡頭面痕中心腹痛外血痺下濕陰囊及腿脰色白苗似黑附子性走行藥

瘡頭面痕面上遊風百病冷氣心痛血痺皮膚不仁陰囊下
濕腿脰無力兼治中風失音女子帶下○冷熱反炮裂用

瓜蒂苦寒能吐痰風癰喉痺不須探藥積毒心服脹效逆浮疽鼻瘡拈凡蔓生者為瓜此甜瓜蒂也有
喉風風癰風疹效逆上氣及諸藥積毒病在胸中皆吐下之○治黃疸及暴水腫和赤小豆丁香為

末吹鼻中少時黃水自出亦可服方寸匕○治鼻中瘰癧為末羊脂調少許敷之○青絲者佳水煮去
皮殼炒黃色○花

紫蘆苦寒亦善吐風癰毒與喉痺諸瘡瘰癧充鼻瘡而止痢治疸除逆紫蘆色蘆虛也莖中虛如後管