



广汽吉奥
GAC GONOW

美好世界同驰骋
BEAUTIFUL WORLD, DRIVE TOGETHER

sh2011-119

新动力 新星旺

广汽吉奥自主研发全新二代国IV发动机绿静上市

内外兼修，安全更多一点。广汽吉奥自主研发全新二代国IV发动机，大马力，低噪音，低油耗。大空间，钣金钢度强，耐用更实用，让您创富路途不停歇。



- ★ **动力**—60匹马力强劲动力领军同级别微车
- ★ **环保**—0.998L排量，国IV+OBD排放标准
- ★ **稳定**—高原、高寒、高温“三高”实地测试
- ★ **耐磨**—活塞添加耐磨石墨层



GA465QED发动机

五大项八大功能件全新改进



凸轮轴进、排气型线进行全新的计算和设计



增大活塞顶部的凹槽面积和气门坑的容积8%



优化进气歧管的气道形状和进气道走向，
空气流动顺畅，供给充足，保障汽油充分燃烧



整体采用低压压铸的工艺方法，承载强度大，气道内表面光滑平整，进气顺畅



整个活塞裙部添加耐磨石墨层，
使得活塞的耐磨性大大提升



优化排气歧管的设计，气体流动更顺畅，
降低排气背压值3%，减少功率消耗



重新设计气缸盖、摇臂轴等
一系列配气相位组件



进气歧管采用全塑料制造，有效的
减轻整机质量，增大稳压腔容积



GA465QED发动机

1. 经过5轮10万公里不间断路试，包括最恶劣的高原、高温、高寒“三高”测试，具有出色的动力性、经济性和耐用性
2. 拉的更多，跑的更快，油耗低，寿命更长，使用成本更低

大尺寸真空助力器、SABS感载比例阀制动系统

1. 大尺寸真空助力器减轻踩刹车的力度，提高制动效能，匹配SABS制动跑偏控制系统，特别是满载情况下作用更大
2. 使整车操控性更好，提高行车的安全性



◎ 6H高强度安全笼承载式车身

A、B、C、D柱采用激光焊接技术，车门有加强防撞梁，有效减少碰撞时车身变形程度



◎ 前麦弗逊独立悬架

1. 高效能弹簧，有效减少和控制前悬架震动及侧向受力
2. 延长减震器寿命，提高行驶舒适性



◎ 优异通过性能

1. 接近角36度，离去角16度，最小离地间隙165mm
2. 完全满足各种路况使用需求




◎ 德尔福氧化传感器

1. 装配国际著名公司德尔福生产的氧传感器，大公司产品品质可靠，高效控制发动机燃油效率
2. 有效控制汽油燃烧，提升动力，提高排放，更环保



◎ 纵向钢板弹簧悬架

1. 采用纵向钢板弹簧悬架，结构简单，同时能获得更大承重
2. 具有良好的乘坐舒适性、操控性



◎ 威孚力达三元催化器

1. 装配国内最具实力的威孚力达生产的三元催化器，品质可靠，提高排放标准，保护环境
2. 高品质产品，使用寿命长，提高环境保护





广汽吉奥
GAC GONOW

皮卡制造专家

同样是皮卡不一样的是感觉

也许是感官的第一印象，也许是一种心态，也许是零碎的记忆，您能从他身上感觉到不仅仅是工作中的乐趣，还有心灵深处的那份悸动！源自欧美混血皮卡设计，体现中国皮卡最高品质，任何一个细节，均能承受您挑剔的眼光。财运300闪亮登场！同样是皮卡，不同是感觉。



全国统一免费服务热线：4008269111
[Http://www.gonowauto.com](http://www.gonowauto.com)

财运 300

VE泵给您一颗强劲的"心" 20万公里不检修!



五大特点: 体积小, 质量轻, 零件少, 性能好, 维修方便。

六项优势:

- ◆ 良好的供油均匀性, 高精度的制造工艺使其供油精准, 燃油分配准确, 反映速度快, 有效降低油耗和噪音。
- ◆ 强劲的动力输出, 直列式柱塞喷油泵最高转速为2000r/min, 而VE分配泵可达3000r/min, 具有较强的高速适应性。
- ◆ 新颖的润滑模式, 改变传统直列式喷油泵燃油与润滑油分开形式, 采用自润滑模式, 解决机油泄漏问题, 延长使用寿命, 并且无需定期更换机油。
- ◆ 智能组合, 适应不同工况。VE泵的各种控制机构具有相对的独立性, 可按工况需求, 组合成相应的控制机构, 保持最佳运作状态。
- ◆ 电磁阀控制燃油通断, 降低燃油损耗, 提高操控灵活性。
- ◆ 增加防逆转功能, 防止发动机反转, 延长使用寿命。

财运 300 参数表

型 号	GA1020E3/B6BZ-30	GA1021C1E3A/B6BZ-40	GA1020C3E3A/B6BZ-37
排放标准	国Ⅱ+OBD	国Ⅱ	国Ⅲ
发动机	BJ491EQ3	GA4D28TDJ	GA4D28TC
排量 (L)	2.237	2.771	2.771
额定功率/额定转速 (Kw/r/min)	76/4600	70/3600	70/3600
最大扭矩/转速 (N.m/r/min)	193/2000-2600	225/1800-2600	225/1600-2600
驱动形式	后轮驱动 (4×2)		
制动形式	前盘/后鼓		
整备质量 (Kg)	1520	1610	1610
外廓尺寸 (长/宽/高) (mm)	5155(5610)/1690/1710		
轴距 (mm)	3025(3380)		
货箱长度 (mm)	1480(1935)		
轮距 (前/后) (mm)	1445/1430		
前悬 (mm)	840		
后悬 (mm)	1290		
最小离地 (mm)	185		
轮胎型号	215/75R15		

声明: 此资料仅供参考, 具体配置以实车为准。吉奥公司对价格、色彩、参数、车型等信息保留修改的权利, 不再另行通知。

免费热线: 400-8269-111



皮卡也拉风

动力强劲的低压共轨机, 应用德国博世高压共轨技术和涡轮增压中冷技术, 满足您对于力量的渴望。高温40℃, 低温-35℃任其发挥, 海拔5000米的高原, 动力依然强劲有力。个性独特的横向百页层叠中网, 流水般的车身线条, 诠释着它时尚拉风的本色。

靓丽风景线

综合工况油耗不超过7.9L/100KM。最高输出95匹马力, 充沛的动力, 让您在行驶的道路上成为一道靓丽的风景线, 新式铝合金轮毂, 钻石般的前大灯, 惹火的尾灯, 黑夜下的您成为被注视的对象。

轻松去驾驭

手感俱佳的可调式方向盘, 功能齐全的中控台, 可选倒车雷达、电动后视镜等多项配备, 在您体验速度的同时给您一个舒适的驾驭空间。

车身颜色 (以实车为准):



经销商信息:



广汽吉奥汽车销售有限公司
GAC GONOW AUTO SALES CO., LTD.

此为试读 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



广汽吉奥
GAC GONOW

皮卡制造专家

动力，随心 财富，随您

对理想的执着追求，是对事业忘我的全情投入，事业的峰峦之上，有汗水似溪流飞滴！天地间唯有事业让我全情投入，通向财富的巅峰。



全国统一免费服务热线：**4008269111**

[Http: //www.gonowauto.com](http://www.gonowauto.com)

财运 500

4D28TC非凡动力

1、**高性能**：采用德国BOSCH公司的CRS 2.0共轨式供油系统，供油压力1450大气压，工作过程完全由ECU适时控制，控制灵敏度高达0.2微秒以下，排放水平达到国III要求，噪声低、油耗低，机体尺寸紧凑、可靠性高等优点，具有优良的动力性。

2、**适宜范围广**：适应各种环境及气候条件，ECU控制软件在严寒、高热、高原地区实地试验进行了修正，因此能够完全保证良好的工作，满足-35℃顺利启动，5000米高原、40℃炎热地区正常运转的各项要求。

3、**稳定性强**：拥有扭矩限制、转速限制、负荷限制、故障限制等，运行安全性软件及风扇管理、电瓶管理、空调管理等管理软件，可自动保证运转安全性。

俊朗优雅造型好

欧美风范，时尚造型，边角圆润饱满，厚重感十足。前脸力量与柔美相融合，造型俊朗且不失优雅，引领皮卡新时尚。

轻松驾驭人性化


采用国内先进技术底盘，前双横臂独立悬架和后钢板弹簧非独立悬架，匹配筒式减震器，有效减少路面颠簸感，提高整车的平顺性。豪华而又人性化的内饰，动感时尚的仪表盘，配备冷暖空调等，使得驾驶成为一种享受，载人载货两相宜。

财运 500 参数表

型号	GA1020CR3AJAD-37	GA1020CR3AJAD-35	GA1020E3AJAD-30
排放标准	国III	国III	国III+DBD
发动机	GA4D28TC	4L22CR	BJ491E03
排量 (L)	2.771	2.156	2.237
外廓尺寸(长/宽/高)(mm)	5080/1725/1730	5080/1725/1730	5080/1725/1730
额定功率/额定转速 (Kw/r/min)	70/3600	66/3600	76/4800
最大扭矩转速 (N.m/r/min)	225/1600-2600	206/2200	193/2000-2600
驱动形式	后轮驱动 (4×2)	后轮驱动 (4×2)	后轮驱动 (4×2)
制动形式	前盘/后鼓	前盘/后鼓	前盘/后鼓
整备质量 (Kg)	1610	1610	1520
轴距 (mm)	3025	3025	3025
轮距 (前/后) (mm)	1445/1430	1445/1430	1445/1430
前悬 (mm)	840	840	840
后悬 (mm)	1215	1215	1215
最小离地 (mm)	185	185	185
轮胎型号	235/75R15	235/75R15	235/75R15



车身颜色(以实车为准):



经销商信息:

声明:此页信息仅供参考,具体配置以实车为准,吉奥公司对价格、色调、参数、车型等信息保留修改权利,不再另行通知。



广汽吉奥汽车销售有限公司
GAC GONOW AUTO SALES CO., LTD.

免费热线: 400-8269-111



广汽吉奥
GAC GONOW

新动力 新星旺

“芯”无止劲

——小排量，大马力，低油耗。



国IV新动力



- ★ 动力——60匹马力强劲动力领军同级别微车。
- ★ 环保——0.998L排量，国IV+OBD排放标准。
- ★ 稳定——高原、高寒、高温“三高”实地测试发动机。
- ★ 耐磨——活塞添加耐磨石墨层

星旺



新动力-静“芯”劲力

八大技术改进,“三高”实地测试,动力全面升级,44KW功率,0.998L排量,达到国IV+OBD排放标准,提速快,动力强,等速油耗控制在6L/100KM,怠速下噪音不超过50分贝,处处以“静”制动,开创新“劲”界。



新品质-质在千里

广汽吉奥汽车的正式成立,缔造卓越品牌,全面提升微车品质,打造中国新一代创富商务用车。



新空间-大有可为

加长设计,可拆卸、翻转折叠的中后座座椅设计,车内空间长达2.2米(驾驶室至后背门),内部容积提升至44DOL,充分体现大空间“人有可为”,享有“空间王”美誉。

免费热线: 400-8269-111

新动力参数表

型号	GA6380E4
排放标准	国IV+OBD
发动机	GA465QED
排量(L)	0.998
外廓尺寸{长/宽/高}(mm)	3790/1550/1930
额定功率/额定转速{Kw/r/min}	44/5600
最大扭矩{N.m}	85
驱动形式	后轮驱动{4X2}
制动形式	前盘/后鼓
整备质量{Kg}	1020
轴距{mm}	2515
轮距{前/后}(mm)	1295/1310
前悬{mm}	560
后悬{mm}	715
最小地隙{mm}	165
轮胎型号	165/70R14

①采用国内先进生产工艺 ②B14高强度安全笼式车身

③车头四轮防撞区

④销售服务体系



车身颜色(以实车为准):



经销商信息:

声明:此资料仅供参考,具体配置以实车为准,吉奥公司对价格、色彩、参数、车型等信息保留修改的权利,不再另行通知。



广汽吉奥汽车销售有限公司
GAC GONOW AUTO SALES CO., LTD.



广汽吉奥
GAC GONOW

奥轩G5

Gonow/立刻行动 Governance/掌控 Great/气势 Golden/品质 Green/环保

掌控 自由 御覽天下
广汽吉奥·奥轩G5 宏耀上市



全国统一免费服务热线: 400-8269-111 <http://www.gonowauto.com>

奥轩G5



电动后视镜+转向灯



人体工程学座椅



7寸超大显示屏



亮度可调电子组合仪表

奥轩G5 参数表

车型号	GA6401EAG6461WE4
排放标准	国IV + CNG
发动机	406954H
排量 (L)	2.378
外廓尺寸 (长/宽/高) (mm)	4640 × 1815 × 1800
额定功率/额定转速 (kW)	100/2500
最大扭矩 (N·m/rpm)	200/2500-3000
驱动形式	2WD/4WD
变速箱形式	5MT/5AT
最高车速 (km/h)	≥180
制动形式	ABS+EBD, 前盘后鼓制动
整备质量 (Kg)	1700 (2WD) / 1730 (4WD)
轴距 (mm)	2745
轮距 (前/后) (mm)	1510/1485
最小转弯半径 (m)	6.3
前悬 (mm)	390
后悬 (mm)	1005
轴荷数	5
最小地板 (mm)	210
轮胎型号	225/65 R17

车身颜色(以实车为准):



※颜色仅供参考, 具体配置以实车为准。为本公司对经销商、用户、配置、参数、车型等所保留解释权, 不再另行通知。

雍容华贵 大家风范

承袭简约风格, 融合多元化美学元素, 打造出沉稳大气外观。一体流线式的外轮廓线条, 圆润内敛且不失风骨。前脸精简饱满, 大梯形格栅并与个性前大灯一气呵成, 彰显大家风范。

绿色生活 质蕴于内

内部选用免喷涂无污染材料, 符合欧盟内饰环保标准, 并采用MPV造型设计, 使之具有更大的车内活动空间。另外配备MP5多媒体高端娱乐配置, 为您打造一个科技环保的驾乘空间。

澎湃动力 畅行无阻

搭载三菱4G69发动机, 韩国现代5AT自动变速箱, 并配备适时四驱(智能四驱)+TOD主动扭矩分配系统, 能自动调节前后轮扭矩来应对复杂路况的挑战; 同时底盘采用高性能越野底盘核心技术, 经Prodrive公司调校优化, 在转向、制动、驾驶性能、操控、调校和NVH(隔音降噪减振)等全面超越同级别车型。

英纳法电动天窗



三菱4G69直列四缸发动机

圈梁式后背门茶色玻璃组合



菱形电动可调水晶大灯

经销商信息:

免费热线: 400-8269-111



广汽吉奥汽车销售有限公司
GAC GONOW AUTO SALES CO., LTD.



广汽吉奥
GAC GONOW

皮卡制造专家

皮卡中的“重卡”

大容量、大马力、大财运

我们做的仅仅只是为您的财富之路而导航，机遇与成功，离我们永远只有一步之遥，也许一辆车，就能让您迅速捕获财富的光芒。财运100，大容量，大马力，领先一步完成创富梦想。

全国统一免费服务热线：**4008269111**
[Http://www.gonowauto.com](http://www.gonowauto.com)



财运100

VE泵给您一颗强劲的"心" 20万公里不检修!



五大特点: 体积小、重量轻、零件少、性能好、维修方便。

六项优势:

- ◆ 良好的供油均匀性, 高精度的制造工艺使其供油精准, 燃油分配准确, 反映速度快, 有效降低油耗和噪音。
- ◆ 强劲的动力输出, 直列式柱塞燃油泵最高转速为2000r/min, 而VE分配泵可达3000r/min, 具有较强的高速适应性。
- ◆ 新颖的润滑模式, 改变传统直列式燃油泵燃油与润滑油分开形式, 采用自润滑模式, 解决机油泄露问题, 延长使用寿命, 并且无需定期更换机油。
- ◆ 智能组合, 适应不同工况。VE泵的各种控制机构具有相对的独立性, 可按工况需求, 组合成相应的控制机构, 保持最佳运作状态。
- ◆ 电磁阀控制燃油通断, 降低燃油损耗, 提高操控灵活性。
- ◆ 增加防逆转功能, 防止发动机反转, 延长使用寿命。

财运100 参数表

型 号	GA100LCR302T-30	GA100LCR34S392T-34	GA100LCR34S392T-40	GA100LCR34S392T-47
排放标准	国Ⅲ+OBD	国Ⅲ	国Ⅲ	国Ⅲ
发动机	BJ491EQ3	4L22CR	GA4D28TDI	GA4D28TC
排量 (L)	2.237	2.156	2.771	2.771
额定功率/额定转速 (Kw/r/min)	76/4600	66/3600	70/3600	70/3600
最大扭矩/转速 (N.m/r/min)	193/2000~2600	206/2200	225/1800~2600	225/1600~2600
驱动形式	后轮驱动 (4×2)			
制动形式	前盘/后鼓			
整备质量 (kg)	1520	1610	1610	1610
外廓尺寸 (长/宽/高) (mm)	5255(5610/5810)/1690/1710			
轴距 (mm)	3025(3380)			
货箱长度 (mm)	1480(1835/2035)			
轴距 (前/后) (mm)	1445/1430			
轮距 (mm)	940			
后悬 (mm)	1290			
最小离地 (mm)	185			
轮胎型号	215/75R15, P235/75R15			

车身颜色 (以实车为准):



珍珠白 中面白 银灰 玛瑙灰 吉奥红 香槟金 龙珠 吉奥蓝

声明: 此资料仅供参考, 具体配置以实车为准, 吉奥公司对价格、色彩、参数、车型等信息有保留修改的权利。

不再另行通知。



财富“重卡”

全球首创特加长货厢, 整车车身最长可达5.81米, 仅货厢长度就达2.035米, 加强型大梁和钢板, 载货更多、更方便。

高端动力-高压共轨

1、高性能: 采用德国BOSCH公司的CRS 2.0轨式燃油系统, 供油压力1450大气压, 工作过程完全由ECU适时控制, 控制灵敏度高达0.2微秒以下, 排放水平达到国III要求, 噪声低、经济性好, 机体尺寸紧凑、可靠性好等优点, 具有优良的动力性。

2、适宜范围广: 适应各种环境及气候条件, ECU控制软件在高寒、高热、高原地区实地试验进行了修正, 因此能够完全保证良好的工作, 满足-35℃顺利启动, 5000米高原、40℃炎热地区正常运转的各项要求。

3、稳定性: 拥有扭矩限制、转速限制、烟度限制、故障限制等, 运行安全性软件及风扇管理、电瓶管理、空调管理等管理软件, 可自动保证运转安全性。

安全舒己

整车碰撞性能达乘用车同类水平, 高强度钢板车身, SABS制动防抱死系统, 时尚轿化内饰, 配备冷暖空调, 电动后视镜等多项功能, 舒适且舒己。

经销商信息:

免费热线: ☎ 400-8269-111



广汽吉奥汽车销售有限公司
GAC GONOW AUTO SALES CO., LTD.

星旺 L 参数表

新·动力


八大技术改进,“三高”实地测试,动力全面升级,44KW功率,0.998L排量,达到国四IV+OBD排放标准,提速快,动力强,等速油耗控制在6L/100KM,怠速下噪音不超过50分贝,处处以“静”制动,开创新“劲”界、新动力。

新·品质

广汽吉奥自主研发全新二代国IV发动机,缔造卓越品牌,全面提升微车品质,打造中国新一代创富商务用车。



新·空间

加长版4米车身设计,超普通微车200mm,内部加宽加高的全新设计,设有三排座椅,中后排座椅设计可折叠、拆卸,全面提升微车内部使用空间和灵活性。



型号	GA6401SE4
排放标准	国IV+OBD
发动机	GA465QED
排量(L)	0.998
外廓尺寸(长/宽/高)(mm)	3970/1535/1930
额定功率/额定转速(Kw/r/min)	44/5600
最大扭矩(N.m)	85
驱动形式	后轮驱动(4X2)
制动形式	前盘/后鼓
整备质量(Kg)	1020
轴距(mm)	2615
轮距(前/后)(mm)	1295/1310
前悬(mm)	560
后悬(mm)	715
最小地隙(mm)	165
轮胎型号	165/70R14

车身颜色(以实车为准):



经销商信息



广汽吉奥汽车销售有限公司
GAC GONOW AUTO SALES CO., LTD.

地址: 浙江省台州市路桥区新桥工业园区
免费热线: 400-8269-111 www.gonowauto.com