

本艸經疏卷十三

木部中品

總九十二種今疏其要者二十六種

桑根白皮

葉耳椹灰枝黃附

竹葉

茹瀝附

吳茱萸

檳榔

梔子

騏驎竭

龍腦香

蕪荑

枳殼

枳實

厚朴

茗苦櫟

山茱萸

紫葳

胡桐淚

猪苓

烏藥

沒藥

安息香

仙人杖

海桐皮

大腹

合歡

五倍子

天竺黃

蜜蒙花

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脈

本艸經疏卷十三

木部中品

總九十二種今疏其要者二十六種

桑根白皮

葉耳椹灰枝黃附

竹葉

茹瀝附

吳茱萸

檳榔

梔子

騏驎竭

龍腦香

蕪荑

枳殼

枳實

厚朴

茗苦櫟

山茱萸

紫葳

胡桐淚

猪苓

烏藥

沒藥

安息香

仙人杖

海桐皮

大腹

合歡

五倍子

天竺黃

蜜蒙花

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脈



絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡出土上者殺人

〔疏〕桑根白皮得土金之氣故味甘氣寒而無毒東垣海藏俱云兼辛然甘厚辛薄降多升少陽中陰也入手太陰經甘以固元氣而補不足辛以瀉肺邪之有餘故能止嗽也凡肺中有水氣及肺火有餘者宜之傷中者中氣傷也五勞者五臟勞傷也六極者六腑之中氣極也羸瘦者肌肉脫也崩中者血脫也脈絕者氣血兩虛之至故脈不來也之數者皆由陰不足則陽有餘陽有餘則火盛而內熱火與元氣不兩立火能消物造化自然也惟甘也可以補元氣惟寒也

可以除內熱熱除矣元氣生矣則上來諸證自瘳故
本經終之以補虛益氣焉別錄去肺中水氣者卽十
劑中云燥可去溼桑白皮之屬是已吐血熱渴者熱
傷肺火炎迫血妄行溢出上竅而兼發熱作渴也其
主水腫腹滿臚脹者卽利水道除溼補虛之功也溼
熱盛則寸白生消除溼熱則蟲自不能留也縫金瘡
者甘寒補益宜於傷損也

主治參互

得天麥二冬欬冬花百部薄荷甘艸沙參貝母枇杷
葉五味子爲治嗽要藥 得芍藥薏苡仁木瓜茯苓
橘皮赤小豆爲治水腫之神劑 經驗方治咳嗽吐

血甚者鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾爲末每服一錢米飲下 肘後方治消渴尿多入地三尺桑根剉取白皮炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之亦可少入米勿用鹽 肘後方治產後下血炙桑白皮煮水飲之 經驗方治墜馬拗損桑根白皮五斤爲末以水五升煎膏敷之便止已後亦無宿血終不發動 子母秘方治小兒重舌桑根白皮煮汁塗乳上飲之 聖惠方治小兒流涎脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自然汁飲之甚效煎飲亦良 聖惠方治小兒天吊驚癇取家桑東行根研汁服 千金方治石癰堅硬不作膿者桑白

皮陰乾爲末烱膠和酒調傅以輒爲度 蘇頌取皮
中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金
刀所傷慘痛須臾血止仍以白皮裹之甚良 時珍
取汁塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗 取枝燒瀝治大風瘡
疥生眉髮 子母秘錄治小兒鵝口桑皮汁和胡粉
塗之 聖惠方治小兒唇腫桑木汁塗之卽愈 摘
玄方治破傷中風桑瀝好酒對和溫服以醉爲度醒
服消風散

簡誤

肺虛無火因寒之之而發咳嗽者勿服

○桑葉主除寒熱汗汗汁解蜈蚣毒

疏葉本經無氣味詳其主治應是味甘氣寒性無毒甘所以益血寒所以涼血甘寒相合故下氣而益陰是以能主陰虛寒熱及因內熱出汗其性兼燥故又能除腳氣水腫利大小腸原稟金氣故又能除風經霜則兼得天地之清肅故又能明目而止渴髮者血之餘也益血故又能長髮涼血故又止吐血合癰口罨穿掌療湯火皆清涼補血之功也

主治參互

四月採桑葉酒拌九蒸九曝爲末胡麻或黑芝麻去殼九蒸九曝另磨如泥各等分煉蜜和爲丸每五六錢空心饑時白湯下能益氣血祛風仙家餌之爲引

年止飢之要藥 普濟方治青盲洗法昔武勝軍宋

仲孚患此二十年用此法二年目明如故摘青桑葉

曬乾逐月按日就地上燒存性每以一合於甕器內

煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試有驗正

月初八二月初八三月初六四月初四五月初六六

月初二七月初七八月二十九九月十二十月十三

十一月初二十二月三十 集簡方治風眼下淚臘

月不落桑葉煎湯日日溫洗或入芒硝 千金方治

頭髮不長用桑葉麻葉煮泔水沐之七日可長數尺

聖濟總錄治吐血不止晚桑葉焙乾研涼茶服三

錢只一服止後用補肝肺藥 直指方治癰口不斂



經霜黃桑葉爲末傳之 通玄論治穿掌腫毒新桑

葉研爛罨之卽愈 醫學正傳治湯火傷瘡經霜桑

葉燒存性爲末油和敷之三日愈

○桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白沃血病癥瘕
積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白
者止久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金
瘡 桑耳煨存性研細香附童便炒黑研細每用桑
耳灰二分香附末三分淡醋湯空心調服治血崩奇
效過於他木耳

○桑椹味甘寒無毒單食止消渴陳藏器利五藏關節
通血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多

收曝乾爲末蜜丸日服時珍搗汁飲解中酒毒釀酒

服利水氣消腫

一名文
武實

〔疏〕桑椹者桑之精華所結也其味甘其氣寒其色初
丹後紫味厚於氣合而論之甘寒益血而除熱其爲
涼血補血益陰之藥無疑矣消渴由於內熱津液不
足生津故止渴五臟皆屬陰益陰故利五臟陰不足
則關節之血氣不通血生津滿陰氣長盛則不飢而
血氣自通矣熱退陰生則肝心無火故魂安而神自
清寧神清則聰明內發陰復則變白不老甘寒除熱
故解中酒毒性寒而下行利水故利水氣而消腫皆
自然之道也



主治參互

寇宗奭曰本經言桑甚詳獨遺烏椹然桑之精英盡在於此採摘微研以布濾汁石器熬成稀膏量入多少蜜熬稠貯甕器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石藥發熱口渴生精神及小腸熱甚

僊方日乾爲末蜜和丸酒服亦良 四時月令云四

月宜飲桑椹酒能理百種風熱其法用桑椹汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑汁一

合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味愈佳 普濟方治水腫脹滿水不

下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用桑椹酒

治之桑白皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再煮取
五升以糯米飯五升釀酒飲 保命集治瘰癧結核
文武膏用文武實卽桑椹子二斗黑熟者以布取汁
銀石器熬成膏每白湯調服一匙日三服 千金方
治小兒赤禿桑椹子取汁頻服 聖濟錄治小兒白
禿黑椹入罌中曝三七日化爲水洗之三七日神效
集簡方治陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天爲細
末每服三錢熱酒下取汗

簡誤

甘寒帶滑故潤而下行脾胃虛寒作泄者勿服

○桑柴灰味辛寒有小毒淋取汁與冬灰等分同滅瘰

疔黑子蝕惡肉煑赤小豆食大下水脹傳金瘡止血
生肌 桑霜卽灰汁以桑皮綿紙襯淘籬底用滾水
淋下蠶器盛之重湯煑乾別名木礪能鑽筋透骨爲
傳癰疽拔疔引諸散毒藥攻毒之要品 得丹砂雄
黃乳香沒藥牛黃龍腦香紅白藥子白及白歛傅一
切腫毒止痛追毒有奇效 得鐵鏽蟾酥可拔疔

○枝味苦平性不冷不熱主遍體風癢乾燥火氣腳氣
風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣欬嗽消食利小便療
癰疽後渴嫩條細搗一升熬香煎飲亦無禁忌久服
終身不患偏風 聖惠方治紫白癰風桑枝十斤益
母艸三斤水五斗慢煑至五升去滓再煎成膏每臥

時溫酒調服半合以愈爲度

○桑黃氣味與白皮同其除肺熱之功殆又過之山家老桑樹多生湖桑少見 同天門冬百部山梔枇杷葉治赤鼻有神

竹葉味辛平大寒無毒主胸中痰熱欬逆上氣

〔疏〕竹葉稟陰氣以生本經味辛平氣大寒無毒甄權言甘寒氣薄味厚陰中微陽降也入足陽明手少陰經陽明客熱則胸中生痰痰熱壅滯則欬逆上氣辛寒能解陽明之熱結則痰自消氣自下而欬逆止矣仲景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯無非假其辛寒散陽明之邪熱也

主治參互

煎湯調酸棗仁炒熟末五錢臨臥服治心虛不得眠
同麥門冬酸棗仁遠志丹參茯神丹砂犀角治心
經蘊熱虛煩不眠 入白虎湯治傷寒煩熱大渴引
飲 肘後方治時行發黃竹葉五升小麥七升石膏
三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈

○淡竹茹味甘微寒無毒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中
〔疏〕竹茹雖與竹葉同本然竹茹得土氣多故味帶甘
氣微寒無毒入足陽明經經曰諸嘔吐酸水皆屬於
熱陽明有熱則爲嘔哕溫氣寒熱亦邪客陽明所致
甘寒解陽明之熱則邪氣退而嘔哕止矣甘寒又能



涼血清熱故主吐血崩中及女勞復也

主治參互

同木瓜橘皮麥門冬枇杷葉人參蘆根汁石斛治胃
虛有熱嘔哕不止 活人書治傷寒愈後交接女勞
復頭痛身熱耳鳴口渴腰骨痛男子卵腫股痛竹皮
一升水三升煮五沸服汁 又方治婦人大病初愈
有所動勞致熱氣衝胸手足搖擗拘急如中風狀淡
竹青茹半斤栝樓二兩水二升煎一升分二服

簡誤

胃寒嘔吐及感寒挾食作吐忌用

○淡竹瀝味甘大寒無毒療暴中風痺胸中大熱止煩

本州經政 卷一
悶消渴勞復

〔疏〕竹瀝竹之津液也經云大寒亦言其本性耳得火之後寒氣應減性滑流利走竅逐痰故爲中風家要藥凡中風之證莫不由於陰虛火旺煎熬津液結而爲痰壅塞氣道不得升降熱極生風以致猝然僵仆或偏痺不仁此藥能遍走經絡搜剔一切痰結兼之甘寒能益陰而除熱痰熱既祛則氣道通利經脈流轉外證自除矣其主胸中大熱止煩悶者取其甘寒清熱益陰之功耳觀古人以竹瀝治中風則知中風未有不因陰虛痰熱所致不然如果外來風邪安得復用此甘寒滑利之藥治之哉

