

己86
40

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百三十六

瘡腫門

氣腫

論曰內經謂因於氣為腫四維相代則腫毒之作蓋有因於氣者以諸氣屬於肺肺主皮毛氣為風邪所搏則鬱而不通見於皮毛之中然氣虛無形故狀如癰無頭虛腫而色不變皮上雖急動之廼痛

治毒氣在肌肉中腫痛寒熱急者數日殺人若心腹悶當急服大五香湯方

雞舌香

沉香

藿香各五兩

薰陸香壹兩

麝香研壹錢

甘草炙

吳茱萸

湯洗焙炒各三分

細辛去苗葉

桂去麋皮各半兩

升麻

壹兩壹分

右一十味除麝香外麤擣篩入麝拌勻每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服日三

治氣腫走注疼痛不可忍者虎骨丸方

虎脛骨

去筋肉刷洗淨塗酥炙黃

黃耆剉

杜仲去粗皮

附子

炮裂去皮臍各二兩

麝香

研別

乳香

別研各半兩

聖濟新金
右六味將四味搗羅為細末入麝香乳香再研令勻酒煮麪糊丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下加至三十丸

治氣腫不消犀角湯方

犀角

鎔

獨活

去蘆頭

生麥門冬

去心焙

大黃

剉炒各二兩

枳殼

去瓢麪炒

木香

沉香

白斂

各三兩

丁香

壹兩半

玄參

各兩

連翹

六兩

漏蘆

半兩

木通

剉

甘草

炙

朴消

各壹兩

右一十五味麝搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服以利為度治氣腫行走無定或起如蚌或大如甌或著腹背或著臂脚海藻浸酒方

海藻

洗去鹹

赤茯苓

去黑皮

防風

去義

獨活

去蘆頭

附子

炮裂去皮臍去

白朮

各三兩

鬼箭

去莖用月

當歸

切焙各二兩

大黃

剉醋炒四兩

右九味剉如麻豆生絹囊貯以酒二斗浸之春夏五日秋冬七月初服三合空心午時臨卧各一服若頻利即減未利加至四五合以差為度

治氣毒腫疼痛變走諸處或牽引小腹及腰臍痛桃人酒方

桃人

壹升湯浸去雙入皮尖炒

酒

三升

右二味先乘熱搗桃人如膏漸入酒研絞去滓每服五合空心夜卧溫服

治毒氣腫當頭上如刺痛甘草酒方

甘草

炙

升麻

沉香

剉

麝香

別研各半兩

豉

壹兩半

右五味除麝香外粗搗篩入麝香拌勻每服五錢匕酒一盞半煎至八分去滓早晚食前各一服其滓熱傅腫上甚者取豉半升梔子人十四枚葵菜二兩三味用水二升半煎至一升濾去滓溫分三服空心日午晚間服盡為度

治一切毒腫或痒或痛檳榔散方

檳榔

剉

凝水石

煨過各壹兩

烏頭

大者壹枚去臍皮生用

吳茱萸

壹錢半生用

硫黃

半兩研

右五味為細末用生油調傅之

治氣腫其狀如癰虛腫色不變皮上急痛蒺藜塗傅方

蒺藜子

炒去角

赤小豆

各壹兩

右二味搗羅為散用雞子白調如糊塗傅腫上乾即易之

治氣攻腫痛坐卧不得獨頭蒜塗方

獨頭蒜

右一味去殼入油少許同研如泥塗傅腫上日三次

治一切腫馬齒莧塗方

生馬齒莧

右一味不以多少入水搗熟於銅器中用新汲水沉令冷傳腫上熱即易如無以慎火草代之

治氣腫痛狀如瘤無頭但虛腫色不變皮急痛白薇散方

白薇

防風去義

射干

朮各壹兩半

當歸切焙

防己

木香

天門冬去心焙

烏頭炮裂去皮臍

枳殼去穢炒

獨活去蘆頭

山茱萸

萎蕤各壹兩

麻黃去根節湯煮掠去沫壹兩壹分

芎藭去苗

白芷

莽草

椒各半兩

秦艽去苗土

右一十九味搗羅為散漿水服方寸匕日三加至二寸匕仍以五香湯瀉之

次以蒺藜散傳之本方並在前

風腫

論曰風腫之證不痛不赤一身浮腫起如吹脬但覺體冷如石煩滿短氣骨節沉重此蓋陽氣不足腠理虛疎為風邪所乘久而不去復為寒濕所搏壅塞不通結盛生熱致令身體浮腫內經謂熱勝則腫是也久不愈則風熱積肌肉潰

為肉泥之類便致危殆治與水腫不同宜以通榮衛去風濕之劑調之
治一切風毒頭面虛腫癰麻偏身風瘙生瘡風氣走注骨肉疼痛攻刺胸膈頭
項熱疼冷痺白虎風脚手乾小腎藏風拘急四肢轉動不得流灌脚膝上衝眼
目昏暗澀淚赤腫女人血風鑽刺四肢睵麻髮落頭疼男子腎藏風下注變為
脚氣瘡紫黑脹爛等疾龍沙丸方

天麻

芎藭

附子炮裂去皮臍

狗脊去毛

躑躅花

藿香葉

紫葳凌霄花是也

乾蠍炒去土

地龍炒去土

藁本去苗土

白芷

乳香研

楓香脂研

白殭蠶炒

蒺藜子炒去角

獨活

去蘆頭各半兩

白花蛇

酒浸去骨皮炙

麻黃去根節

萆薢

敗龜

醋炙各壹兩

烏頭

炮裂去皮臍二兩

右二十一味搗羅一十九味為末與二味研者和勻鍊蜜丸如彈子大別以
丹砂一分龍腦麝香各二錢同研為衣每服一九空心薄荷溫酒嚙下

治諸風腫犀角飲方

犀角

鎊

玄參

連翹

茈胡

去苗各半兩

沉香

甘草

炙

檀香

射干

去頭各壹分

芒消

生用

麥門冬

去心焙各壹兩

升麻

木通

剉各三分

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後良久及夜食後各一服利多即減

治風毒腫滿黃者丸方

黃耆

剉

枳殼

麤炒去瓢

威靈仙

米泔浸洗焙乾木石白中搗各壹兩

右三味為細末以軟飯和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時

治諸風毒氣身體疼痛面目暴腫連手足生瘡湯方

生犀角

鎊三分

貝齒

生用先搗後研壹兩

羚羊角

鎊壹兩半

升麻

壹兩三分生用

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分食後去滓服日二夜一

治風氣攻頭面浮腫煩渴心中躁悶腹肚脹滿小便祕澁茯苓飲方

赤茯苓

去黑皮

郁李人

去皮

赤芍藥

各壹兩半

大腹

二枚并子

百合

此胡

去苗

桑根白皮

剉

陳橘皮

湯浸去白焙

枳殼

去瓢麤炒

知母

剉焙各壹兩

右一十味麤搗篩每五錢匕水二盞煎至一盞去滓入芒消末一錢匕更煎

沸分溫二服空心夜卧各一

治諸風腫欲成膿射干湯方

射干去須

玄參堅者各二兩 連翹

犀角鎔

紫檀香

沉香剉

升麻各壹兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入芒消末半錢匕更

煎沸食後夜卧溫服若利即減

治風毒攻衝頭面虛腫羚羊角飲方

羚羊角鎔

犀角鎔

羌活去蘆頭

檳榔剉

人參各壹分

當歸切焙半分

右六味麤擣篩分作四服每服用水二盞煎至一盞去滓空心臨卧溫服餘

滓重煎

治風腫當歸湯方

當歸

切焙二兩半 甘草炙剉壹兩半

右二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心午時夜卧

各一

治風腫祛風散塗方

天南星

白礬

草烏頭去皮臍

右三味等分並生為細末每看腫處用酒調雞翎刷之如風毒腫甚者生薑自然汁調刷之立消

治風腫木香散傳方

木香

楓香脂

各半兩

生菖蒲

壹兩

右三味搗研細羅為散醋調傳之

治風腫大麻人傳方

大麻人

生用

赤小豆

生用各二合

右二味搗研極細冷水調傳之

治風毒攻肌肉皮膚浮腫忽在脚忽在手蛇牀湯洗方

蛇牀子

壹升生用

右一味以水一斗煮至五升去滓通手淋洗

治風毒腫蝙蝠糞塗方

蝙蝠糞

右一物研細以冷水調塗之

治卒風腫芸薹膏方

右一味以米醋二升略煎三五沸漉出爛研漸入醋調絹絞取汁又取桂二寸擣末杏仁四十九粒生用湯退去皮尖雙入亦爛研生薑三兩擣汁相和然後取天靈蓋兩片各如掌大洗去土燒灰擣羅如粉與諸藥和勻以火養成膏旋取貼於風腫上不過三兩次其腫自消

治風毒腫紫檀塗方

紫檀香

剉二兩

芒消

半兩

右二味水磨每用濃者三合塗腫處乾即易

治風毒攻肌肉皮膚浮腫或在脚或在手桑枝湯洗方

桑枝

切

槐枝

切各壹升

右二味以水一斗煮取七升去滓淋洗

治風毒攻肌肉皮膚浮腫或在脚或在手芎藭湯洗方

芎藭

二兩

苦參

三兩

右二味細剉以水一斗煮取七升去滓淋洗

治風腫蠶沙熨方

晚蠶沙

鹽

各不拘多少

右二味相和炒熟布裏熨之冷即再炒或入少許醋尤佳

治風腫杏仁膏方

杏仁 生用 五合

右一味燒令煙出罾滅細研取駝脂二兩熬濾去筋膜和勻成膏傅腫上點

燭遙炙

治風腫蒴藿煎方

蒴藿根 洗切 捌斤

右一味爛研以水三斗浸絞取汁熬如稠膏取豬脂一斤鎔去滓下火停冷

與前膏和勻更煮三五十沸每服一匙至二匙空心臨卧熱酒調下又取塗

摩患處

治卒得風腫磨桂塗方

桂 不拘多少 去麤皮

右一味以醋於砂盆內磨塗風腫上火炙乾又塗之

治風毒攻肌肉皮膚浮腫或在脚或在手附子湯洗浸方

附子 生去臍皮 剉四兩

右一味用水一斗煮至七升去滓熱洗餘滓更煮洗

治風毒攻肌肉皮膚浮腫馬藍湯洗方

馬藍

升切五

右一味以水一斗五升煮取八升淋腫處

治風毒攻肌肉皮膚浮腫蒴藿湯洗方

蒴藿苗

升切五

右一味以水一斗煮取七升去滓淋洗

治風毒攻肌肉皮膚浮腫白楊湯洗方

白楊皮

取東南面皮去地參尺以來去蒼皮勿令見風細切半斤

右一味用水一升煎至七分去滓熱洗以腫消為度

丁腫

論曰丁腫者由風邪毒氣入於肌肉所生也凡有十種一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而腫實三者瘡頭如豆逆色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑脉六者瘡頭赤紅而浮虛七者瘡頭葩而黃八者瘡頭如金薄九者瘡頭如茱萸十者瘡頭如石榴子亦有初如風癰搔破青黃汁出裏有赤黑脉而小腫亦有

全不令人知忽衣觸手摸著則痛若故取便不知處亦有肉突起如魚眼之狀
赤黑礮痛徹骨久結皆變至爛瘡瘡下深孔如大針穿之狀如作時突起如丁
蓋故謂之丁瘡令人惡寒四支強痛兼忉忉然牽疼一二日瘡便變焦黑腫大
光起根鞭不可近犯之則痠痛其發於手足頭面骨節間為氣血所會尤宜速
治不然毒氣入腹煩悶恍惚如醉人則治法無所施矣
治紫靨丁瘡不疼鞭腫掖下有根如雞卵白石脂散方

白石脂

燒

赤石脂

各半

雄黃

壹分

乳香

二錢

右四味研為末未破者用朴消水調貼已破有膿者乾貼

治丁腫方

河東柳宗元元和十一年得丁瘡凡四十日佗藥傳之皆莫能去長樂賈宣
伯教用蜣螂心一夕而穴百苦皆已明年正月因食羊肉又大作再用之亦
如神蜣螂心腹下度取之其肉稍白者是也以此貼瘡半日許可穴再易血
盡根出愈矣

日本國傳治丁瘡巴豆塗方

巴豆

十粒

半夏

壹枚

附子

半枚

蜣螂

壹枚

右四味各為末以人糞相和看瘡大小作紙圈子圍瘡口以藥泥瘡上絹貼之一日三易

治丁腫地骨皮散方

地骨皮搗末小麥

麻子各十粒

緋帛方五寸

曲頭棘刺二十七枚

半夏七枚炒末亂髮壹團如雞

右七味研和令勻每服二錢匕空心溫酒調下至晚再服

治丁腫牛黃散方

牛黃壹粒如豆緋帛方壹

亂髮二團如雞子大曲頭棘刺二十枚

赤小豆二七枚地骨皮二兩末

右六味將四味以緋帛裹於熨斗內燒灰細研為散入地骨皮末和勻每服

二錢匕空心溫酒調下日晚再服

治丁腫癰疽等丁香散方

丁香七枚緋帛方壹

曲頭棘刺 臘月大豆黃各壹

母豬屎三塊如雞子大

鹽壹分

亂髮壹團如雞子大蒼耳子半兩

右八味將七味以緋帛裹於熨斗內火燒令煙盡細研為散每服二錢匕空

心溫酒調下蓋覆取汗若汗不出任意飲酒以汗為度

治丁腫蛇蛻散方

蛇蛻皮壹兩半白者

露蜂房兩半

亂髮壹圓如雞子大童子者妙

右三味剉碎於熨斗內燒灰細研為散每服二錢匕空心米飲調下蓋覆出汗更服

丁腫塗傅諸藥後如犯觸者服蒼耳散方

蒼耳子二七粒露蜂房壹兩

曲頭棘刺二七枚

緋帛方五寸

亂髮壹圓如雞子大青蒿二七莖

丹砂壹分研別入

右七味將六味剉碎於熨斗內燒灰細研為散入丹砂末和勻每服二錢匕空心溫酒調下日晚再服

治丁腫露蜂房散方

露蜂房 亂髮

蛇蛻 棘鍼各三兩

右四味以緋帛裹於熨斗內燒灰細研為散空心溫酒調下一錢匕晚再服根自出

治丁腫毒氣白牙塗傅方

白馬牙

燒研

附子

搗為末

雄黃

研

半夏

搗為末

豬脂

四兩熬去滓

右五味將四味搗研為末以豬脂調如糊先以鍼刺瘡頭即塗傅日三五上瘡根爛再塗以差為度

治丁腫大黃散傳方

大黃

剉炒

秦艽

去苗土

藜蘆

去蘆頭

石硫黃

研

硃砂

研各壹兩

右五味將前三味搗羅為散與後二味研者和勻水調塗傅日三五次以差為度

又方

曲頭棘刺

二百枚剉

陳橘皮

湯浸去白切二兩

右二味以水五升煎至一升半去滓分溫三服空心日午晚間各一以差為度

治一切丁腫蒼耳膏方

蒼耳根莖葉

不拘多少

右一味燒灰研細以醋泔淀調如糊塗傅乾即再塗以差為度

又方

鐵漿

不限多少

右一味每日食後飲一盞即差

治丁腫斑貓傳方

斑貓

壹枚
捻破

蒜皮壹片

右二味取鉞撥破瘡頭內斑貓於瘡口中以蒜皮蓋定日一度根出差

治丁腫白殭蠶散傳方

白殭蠶

半兩抄
為末

右一味刮開瘡頭上傳之日三根爛即出

治丁腫胡麻塗傳方

胡麻

燒灰

鉞沙

各半兩

右二味和研令細用醋調如糊塗傳腫上日三易差

又方

雄黃

研分壹

右一味細研為散每日三五度傳腫上如乾用醋塗以差為度

治丁腫內消棘鉞散方

棘鉞

倒勾多年者
三十二枚

大豆黃

生用四
十枚

亂髮

如雞子
大三團

緋頭帶

三條每條
潤壹寸