

已4
8649

聖濟總錄

吳錫璠著

大德重校聖濟總錄卷第四十三

心藏門

心統論

論曰心與小腸合故手少陰經與手太陽經為表裏其象火其王夏其脉洪在藏為神在志為喜在變動為憂在液為汗是故心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救太陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑恐畏厥氣客於心則夢丘山烟火心衰則健忘心熱則多汗不足則胸腹脇下與腰背引痛驚悸恍惚少顏色舌本強有餘則骨痛胸中支滿脇下及膺背肩胛兩臂痛不足則補有餘則寫此治之大法也

心虛

論曰心虛之狀氣血衰少面黃煩熱多恐怖不樂心腹痛難以言時出清涎心膈脹滿善忘多驚夢寢不寧精神恍惚皆手小陰經虛寒所致其脉見於左手寸口人迎以前陰虛者乃其候也

治心虛悸頭項熱痛狂走言語無度小腹氣壅石膏湯方

石膏禹貞
雨

麥門冬去心
焰

升麻各壹
雨平

桔梗去蘆頭
切炒

甘菊花擇去梗

黃耆薄切各參半

右七味麌搏節每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後溫服日三治心藏虛煩恍惚多忘神思不寧人參湯方

人參半兩遠志去心石菖蒲各壹

右三味麌搏節每服三錢七水一盞生薑三片薄荷三葉煎至七分去滓溫服不拘時

治心氣虛弱時發晝悶驚悸恍惚忘誤心忪安定神志補心不足丹砂茯神丸方

丹砂別研

茯神去木

人參

天麻

白僵蠶微炒各壹兩

天竺黃研

真珠末

琥珀研

菖蒲

遠志去心各半兩

鉛霜研

麝香研

水銀沙子

乾蠟去肚泥炒

牛黃別研各壹分

右十五味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九至十五丸煎人參茯苓

湯下食後臨卧服

治心經邪熱虛煩懊躁頭目不利神思昏倦紫石英湯方

紫石英別研

麥門冬去心培

生乾地黃洗切

人參

紫蘇莖葉 遠志去心

茯神木

當歸培

甘草

炙

防風

去叉各半兩

赤小豆

壹兩

右一十一味麞擣篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓早晚食後溫服治精神恍惚或爽或昏意思不佳日多伸欠眠食不時補心益志葛蒲散方

葛蒲

剉

人參

生乾地黃

洗切

遠志

去心

白茯苓

去黑皮

山芋

各壹兩

桂

去麞皮半兩

右七味為細散每服一錢七粥飲調下食後臨卧服

治思慮過多心氣不安驚悸恍惚煩倦神思不清人參遠志丸方

人參

遠志

去心

黃耆

薄切

酸棗人

各壹兩

桂

去麞皮

桔梗

去蘆頭炒

丹砂

別研半兩

天門冬

去心焙

葛蒲

壹兩

白茯苓

去黑皮壹兩半

右一十味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九米飲下不拘

時

安鎮龜龜令人神爽氣清目明耳聰強記預知應真九方

琥珀

研

預知子

遠志

去心

人參

白茯苓

去黑皮

白朮

各壹兩

葛蒲

各壹兩

桂

去麞皮壹兩

右八味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九食前溫酒下
治心氣虛弱驚悸夜卧不寧沉香散方

沉香

白茯苓去黑皮各參錢

酸棗人炒人參

天麻

芎藭白僵蠶去絲酒炒各壹錢

陳橘皮去白切焙各貳錢

甘草炙剉

白僵蠶去絲酒炒各壹錢

藿香葉

右一十味為細散每服一錢七食後生薑湯調下日二夜一
治心氣不足茯苓葛蒲丸方

茯苓去黑皮炒

葛蒲遠志去心各茯神去木壹兩

赤小豆半兩

右五味為細末用炊餅浸稀丸如菉豆大每服三十九至五十丸食後熟水
下

治心氣不足山茱萸丸方

山茱萸

杜仲去皮炒

茯神去木

枳殼去瓢炒

甘草炙

貝母去心炒

天門冬去心培各壹兩

白茯苓去黑皮

麥門冬去心培各壹兩

遠志去心半兩

生乾地黃洗培切

百部各貳兩

防風去叉壹兩半兩

枳殼去瓢炒

甘草炙

右一十三味為細末鍊蜜丸如彈子大每服一丸嚼細食後麥門冬熟水下

治心氣不足脾乏生氣脾既受邪先診其脉若心脾脉俱弱即宜先服益心氣人參湯方

人參

葛蒲

參

遠志

菖蒲

葛蒲

白朮

陳橘皮

朮

遠志

菖蒲

朮

右八味麌搏節每服三錢七水一盞煎至八分去滓食前服

開心益智葛蒲散方

葛蒲

參

遠志

心

參

蒲黃

白茯苓

黑

茯苓

龍骨

碎研各

壹

龍骨

碎研各

壹

治心虛不足補心氣山芋丸方

山芋

參

熟地黃

培

各

壹

柏子人

木

柏子人

茯神

木

茯神

木

人參

防風

去

火

各

半

兩

丹參

各

壹

貝母

去

心

炮

甘草

判

遠志

去

心

各

半

兩

右十一味搏羅為末研令勻用蜜和丸如彈子大每日食後將一丸含化

嚥津夜卧時再服

治心虛驚悸睡卧不安龍齒湯方

龍齒

人參各分

芍藥

淡竹茹

當歸切

半夏麯

茯神去木

羌活去蘆頭各半兩

木香

茅根各分

銀升煎取

水參壹升

右十一味除銀外麪搗篩每服五錢七用銀水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

治心虛驚悸茯苓散方

白茯苓

去黑皮參分

遠志去心

人參

麥門冬去心培

白僵蠶炒

羚羊角銘

菊花各半兩

甘草炙

牛黃研

鐵粉研各

壹分

右一十味擣研為散每服二錢七食後煎竹瀝湯調下或薄荷熟水下治心藏虛熱驚悸心忪虛乏氣短睡卧不安茯神丸方

茯神去木

各分

人參

麥門冬去心培

龍齒

防風炮

雲母粉

各壹兩半犀角銘

黃芩去黑心

薏苡仁各貳兩

右九味擣羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服食後米飲下十五丸至二十九丸

治心虛言語錯謬精神恍惚多驚黃耆湯方

黃耆 刻

麥門冬 去心 烘各貳

人參

白茯苓 去黑心

芍藥

當歸 烘切

桂皮 去麤

甘草 炙剗各壹兩

右八味麞擣篩每服五錢七水一盞半粟二枚擘煎至一盞去滓不拘時溫服

治心虛驚悸或因憂慮神氣不安鎮心丸方

茯神 去木

人參

甘草 刻

龍齒 各壹兩半

升麻

枳殼 去瓢炒

各壹兩

銀薄 貳百片

麥門冬 去心 烘各貳兩

右八味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲下早晚食後服

治心虛不足驚悸不安言語謬亂人參遠志散方

人參 遠志去黑皮

琥珀 研

白茯苓 去皮

熟乾地黃 培各分

鐵粉 研半

甘草 去頭

壹分

研半

右七味搗研為散每服二錢七煎金銀湯調下

治心虛不足驚悸不安言語謬亂人參湯方

人參

茯神 去木

羌活 去頭

芍藥

黃耆 各叁分

龍齒

桂

去麌皮
各半兩

右七味細剉如麻豆每服五錢七水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服日二

治心氣不足或喜或悲或嗔或怒或時鼻衄眼目黃赤言語顛倒咽喉強痛脅口乾燥冷汗自出驚悸心忪補心湯方

人參

白茯苓

去黑皮

桂皮

紫菀

去苗上

麥門冬

去心火
各貳兩

紫石英

研
兩

右六味麌搗篩每服五錢七水一盞半大棗二枚擘赤小豆三十粒煎至八分去滓食後溫服

治心虛神氣不寧舉動多驚睡卧不安杏人丸方

杏人

壹致湯浸去皮尖雙人用童子小便參頭煮壹日以好酒貳升淘洗然後爛研如膏再以清酒參頭并地黃汁參升和杏人膏銀石器內

重湯煮壹復時稀稠如膏為度盛瓶器蜜封口

遠志

壹兩去心

茯苓

去麌皮

菖蒲

各貳兩

麥門冬

去心

黃連

各貳兩

右六味除杏膏外擣羅為末入前膏和為丸如梧桐子大每服三十九人參湯下

湯下

治心虛通百病虛瘠羸乏牛髓丸方

牛髓

羊髓

白蜜

棗膏

各一
升

茯苓

麥門冬

芎藭

桂心

當歸頭

甘草

羌活

各一
壹分
兩

乾薑

乾地黃

各一
半
兩

五味子

防風

各一
壹分
兩

細辛

白朮

參分
一
兩

右一十九味先擣十四味為末取上五味銅石器內熬令消次入前藥末同熬如膏取出可丸即丸如梧桐子大溫酒下三十九

治心實熱茯神湯方

茯神去

麥門冬

去心焰
各一
卷分

木通

剉

桂皮

去蘿

知母

紫苑

洗切

升麻

各半
兩

竹茹

如雞

赤石脂

壹
子大
兩

右九味麌搗篩每服五錢七井華水一盞半入棗一枚去核煎至一盞去滓早晚食前臨卧溫服

治心實熱夢驚恐畏懼不安石膏湯方

石膏

碎研
肆兩

人參

知母

培

赤石脂

桔子

去皮

芍藥

碎研
肆兩

白朮

茯神去

各

紫苑

洗切各

一
兩

半

右九味龐擣篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝少許生地黃
汁一合更煎一兩沸食後溫服若要利加芒消一兩去芍藥

治心實熱欲吐不出煩悶喘急寫心湯方

小麥參合

豉炒壹

石膏伍兩

地骨皮壹兩

梔子去皮半枚

赤茯苓去黑皮參分

石膏去黑皮

地骨皮壹兩

石膏伍兩

地骨皮壹兩

梔子去皮半枚

右六味龐擣篩每服五錢七水一盞半入竹葉十片細判煎至一盞去滓食
後溫服

治心藏實熱煩躁喘急欲吐不出頭目昏眩麥門冬湯方

麥門冬去心培

石膏

地骨皮各貳兩

梔子人

甘草炙剗各半兩

右五味龐擣篩每服三錢七水一盞入小麥五十粒竹葉十片煎至七分去
滓食後臨卧溫服

治心虛痰實膈熱頭昏不思飲食欬嗽煩渴犀角湯方

犀角屑

茈胡去苗

黃芩去黑心

人參各壹半分

白茯苓去黑皮

麥門冬去心培

升麻各半兩

甘草炙剗半分

右八味龐擣篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治心氣實熱火氣炎盛銷鑠金精肺受心邪因而生疾若人患肺先審心虛實若心氣盛實則脉洪大或肺脉微得心脉即光服此抑心氣湯方

黃芩心去黑

皮

赤茯苓去黑

皮

玄參

甘草去黑

皮

麥門冬去黑

培

牡丹皮

木香各一錢

升麻

桔梗去蘆

頭炒

貝母去黑

去黑

犀角屑各一分

沉香

木香各一錢

桔梗

去蘆

頭炒

貝母

去黑

皮

犀角屑

各一分

右一十二味麞搗篩每服三錢七水一盞煎至七分食後溫服

治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胸膈煩悶不思飲食人參湯方

人參

赤茯苓去黑

皮

赤茯苓

去黑

木

龍骨

遠志去心

龍骨

遠志去心

甘草

炙去黑

各半兩

丹砂

研

麥門冬

去心

培

生乾地

黃洗切

培

天竺黃

各一錢

半兩

天門冬

去心

培

右一十一味麞搗篩每服三錢七水一盞裏一枚去核淡竹葉五片燈心十莖煎至七分去滓溫服

治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胸膈煩悶不思飲食肢體倦怠或發煩熱狀似骨蒸茯神丸方

茯神

去木

生乾地

黃洗切

培

各二兩

半兩

甘草

炙去黑

各半兩

丹砂

研

桂枝

去皮

各一錢

芍藥

去皮

各一錢

桔梗

去黑

各一錢

甘草

炙去黑

各一錢

桔梗

去蘆頭
切炒

人參

升麻

大腹

炮

防風

去叉

黃芩

去黑
心
薄
兩
半

白前

各壹
兩

枳殼

去瓢
炒

赤芍藥

茈胡
苗

黃耆

薄
兩
半

麥門冬

去心
培

梔子

去皮
心
薄
兩

黃芩

去黑
心
薄
兩

當歸

酒灑
切培

荆芥穗

右十四味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服十丸食後生薑湯下

治心藏積熱口舌生瘡善怒言語不快舌強小便赤痛通心湯方

麥門冬

去心
培

梔子

去皮
心
薄
兩

黃芩

去黑
心
薄
兩

當歸

酒灑
切培

荆芥穗

芍藥

大黃
生
剉

大黃

生
剉

升麻

木通
各壹

木通

各壹
半

木通

各壹
半

右九味麌搗篩每服三錢七水一盞入葱白三寸煎至八分去滓食後熱服

治心經蘊熱頭目壅赤小便秘澀加減大府丸方

生乾地黃

洗
切
培

木通

壹
兩
半

黃連

去須
參
分

黃芩

去黑
心
薄
兩

黃芩

去黑
心
薄
兩

赤茯苓

去黑
皮
半
兩

右五味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服七丸至十九食後溫水下

治心熱實忪惄恍惚疫壅昏倦上盛渴躁夜卧不穩鎮心丸方

丹砂

別
研

人參

剉
半

甘草

剉
半

黃芩

去黑
心
薄
兩

黃芩

去黑
心
薄
兩

凝水石

碎研
二兩

牛黃

研
半

犀角

銚
錢

知母

各半
半

龍腦

別
研
壹
錢

右一十味為細末鍊蜜丸雞頭大每服一丸人湯參嚼下
治心藏大熱去煩悶潤腸胃山梔子湯方

山梔子

參去黑兩

大黃

炒

朴消

甘草

生

石膏

各貳兩

黃芩

心去黑兩

大青

各壹兩

竹茹

參分

鬱金

壹兩半

右九味麞搗篩每服三錢七水一盞入竹葉七片煎至七分去滓食後服
治心實生熱驚悸化風痰解積熱冰壺丸方

牛黃

別研

真珠

別研

人參

白茯苓

去黑皮

安息香

酒化

胡黃連

龍膽

麥門冬

去心培

遠志

去心半兩

丹砂

別研各半

珣瓈

鎔

犀角

鎔各壹兩

龍腦

別研

龍齒

別研

鐵粉

別研

甜消

別研各壹分

金薄

別研

銀薄

拾伍片

右一十七味為細末鍊蜜同安息香膏和丸如雞頭大每服一丸煎人參茯

苓湯化下

治心藏實熱驚怖痰壅不下食速志湯方

遠志

去心

生乾地黃

洗切

枳殼

去瓢炒

各壹兩

黑

半夏

為末生薑汁調作餅培乾

旋復花

各半

麥門冬

去心培

壹兩半

黑

赤茯苓

去皮黑

甘草

炙分各半

右八味麌搗篩每服三錢七水一盞生薑五片煎至六分去滓食後溫服
治心藏實熱上焦壅滯口舌生瘡或多煩渴茈胡湯方

茈胡

去苗

地骨皮

犀角

鏘

麥門冬

去心培

葛根

黃連

須

赤芍藥

黃芩

去心黑

升麻

各一兩

甘草

炙剉半兩

右一十味麌搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓食後溫服

治心實熱口乾煩渴夜卧不安羚羊角湯方

羚羊角

鏘參

茯神

木通

剉

黃連

須

麥門冬

去心培

升麻

焰

知母

黃芩

去黑

朴消

各壹頭

右九味麌搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓食後溫服

治心藏實熱胸中滿悶嗔怒不常或頭旋運或痛如破犀角湯方

犀角

鏘

防風

去叉

生乾地黃

焰羌活

去蘆頭

菊花

半夏

湯浸去滑蜜汁

餅暴乾

立參

去黑心

黃芩

甘草

炙

旋復花

麥門冬

去心培

前胡

去蘆頭各半兩

右一十三味麌搗篩每服五錢七水一盞半入生薑一束大切煎至八分去

淳食後溫服

治心藏壅盛煩熱口舌生瘡頭痛煩赤心神不寧通心湯方

升麻

犀角

龍膽

玄參

防風

去

黃芩

去黑心

羌活

去蘆頭各半兩

苦竹葉

卷分

甘草

炙剉壹分

右九味麞搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食後溫服
治心熱膽虛喜驚多涎夢中驚驚小兒驚熱女子憂勞血厥產後心虛怔忪等
疾至寶丹方

生犀角

銬

生礞石

銬

琥珀

研

丹砂

研

雄黃

研各壹兩

牛黃

平兩與上貳

牛黃末

各研勻

安息香

壹兩半酒浸重湯

去滓約取壹兩淨

研如膏

右七味內六味擣研為末

以安息香膏丸如皂莢子大人參湯下一丸小兒

量度加減

治心藏風熱牛黃散方

牛黃

別研壹分

何首烏

壹兩半

甘草

吳茱萸壹分

玄明粉

半兩

右四味擣研為細散和勻每服一錢半七麥門冬熱水調下

治心藏熱實狂言妄語心神不寧大定志丸方

消石

壹兩

丹砂

壹分

白茯苓

去黑皮兩

人參

各貳兩

右四味搗研為末粟米飯和丸如彈丸大每服一丸沙糖新汲水調下治熱實在內狂妄不常定心丸方

消石

半兩

丹砂

壹分

右二味細研糯米粥和丸如櫻桃大每服一丸生糯米汁入油一兩點青柳枝打匀服

心熱多汗

論曰心生血血行於分肉之間遇熱則腠理開腠理開則汗出蓋心之液為汗汗出亡陽陽虛熱甚不已則肌肉消瘦也

治心熱多汗及心胃客熱嘔逆不睡小麥湯方

小麥

壹合

蘆根

壹握

竹茹

人參

各壹兩

白茯苓

去黑皮兩

右五味麌搗篩每服五錢七水一盞半煎取一盞去滓溫服不拘時

治心氣壅熱手心頭面多汗胸中煩滿犀角湯方

犀角

鋸

龍骨

麥門冬

去心培

黃耆

剉

地骨皮

茯神

去木

人參

麻黃根

遠志

去心

甘草

去剉

各