

外科理例附方目錄

一 托裏溫中湯

二 六君子湯

三 內疎黃連湯

四 十宣散

五 小柴胡湯

六 防風通聖散

七 荊防敗毒散

八 黃連解毒湯

九 四物湯

十 大黃牡丹湯

十一 隔蒜灸法

十二 清涼飲

十三 十全大補湯

十四 八珍湯

十五 加味十全大補湯

十六 補中益氣湯

十七 聖愈湯

十八 人參養榮湯

十九 歸脾湯

二十 遠志酒

二十一 黃耆建中湯

二十二 內補黃耆湯

二十三 逍遙散

二十四 柏子丸

二十五 澤蘭湯

二十六 連翹消毒散

即涼膈散

二十七 理中湯

二十八 二神丸

二十九 竹葉黃耆湯

三十 黃耆六一湯

三十一 七味白朮散

三十二 猪蹄湯

三十三 復元活血湯

三十四 桃仁承氣湯

三十五 當歸地黃湯

三十六 補真丸

三十七 玄參升麻湯

三十八 犀角升麻湯

三十九 清胃散

十四清咽利膈散

四聰耳益氣湯

二四防風通氣湯

三四豆豉餅

四四瘡科流氣飲即流氣歌

五四獨參湯

六補腎丸

七地骨皮散

八四金鑰匙

九必效散

十五散瘡潰堅丸

一五香附餅

二五內塞散

三神效瓜蒌散

四五黃連胡粉散

五桃仁湯

六沒藥丸

七五當歸丸

八當歸散

九瓜子仁湯

十六瀉白散

一六神仙活命飲

二六蠟礬丸

三六四君子湯

四六人參敗毒散

五六清咽消毒散

六六金黃散

七六龍膽瀉肝湯

八神異膏

九冲和膏

十神功散即如生散

一七大連翹飲

二七通氣散

三七羌活勝濕湯

四七附子八物湯

五七加減小續命湯

六七獨活寄生湯

七五香連翹湯

八八風散

九八參荊芥飲

十消風散

一八何首烏散



南京中醫藥大學圖書館藏

二神效當歸膏

三乳香定痛丸

四五積散

五舒筋湯

六四生丸

七八防風湯

八蘆薈丸

九當歸拈痛湯

九清震湯

一補肝湯

二芍藥湯

三清燥湯

四黃連丸

五黃連消毒散

六還少丹

七蟠葱散

八葫蘆巴丸

九塌腫湯

一葛蒲散

二清心蓮子飲

二班龍丸

三滋腎丸

四茯苓丸

五木香餅

六沒藥降聖丹

七乳香定痛散

八青州白丸子

九失笑散

十解毒散

一五福化毒丹

二連翹丸

三當歸飲子

四葛根橘皮湯

五龍膽丸

六地黃清肺飲

七化蟻丸

八大蘆薈丸

九六味地黃丸

十槐花酒

十一黃連消毒散

十二紫金錠

十三玉真散



百二奪命丹又名蟾蜍丸

百三扶苓丸

百六控涎丹

百七製甘草法

百八五苓散

百九忍冬酒

百三茵香玉龍膏

百三蛇床子散

百二人參平肺散

百三如聖柘黃丸

百三萬金散

百五蝟皮丸

百三苦參丸

百三秦艽蒼朮湯

百三卷柏散

百三寒水石散

百四內托羌活湯

百四白芷升麻湯

百四內托黃耆柴胡湯

百四內托升麻湯

百四升麻牛蒡子散

百四黃耆人參湯

百四雄黃解毒散

百四玉粉散

百四十兩金丸

百四破關丹

百五如聖黑丸子

百五如聖丸

百五四七湯

百五玉燭散

百五神效活絡丹

百五內托復煎散

百五托裏消毒散

百五托裏散

百五代針膏

百五托裏榮衛湯

百六定痛托裏散

百六內托黃耆湯

百六當歸補血湯

百六玉露散

百六加味小柴胡湯

百六清心湯



百六 破棺丹

百七 種藥

百八 烏金膏

百九 援生膏

百十 神效托裏散

百十一 托裏溫經湯

百十二 五利大黃湯

百十三 梔子仁湯

百十四 葛根牛蒡子湯

百十五 普濟消毒飲

百十六 內托羌活湯

百十七 內托黃耆酒煎湯

百十八 附子餅

百十九 二陳湯

百二十 黃龍膏

百二十一 半夏左經湯

百二十二 大黃左經湯

百二十三 加味敗毒散

百二十四 導滯通經湯

百二十五 附子六物湯

百二十六 八味丸

百二十七 交加散

百二十八 檳榔散

百二十九 麻黃左經湯

百三十 加味四斤丸

百三十一 局方換腿丸

百三十二 三因勝駿丸

百三十三 神應養真丹

百三十四 開結導引丸

百三十五 青龍湯

百三十六 葶大棗瀉肺湯

百三十七 升麻湯

百三十八 參蘇飲

百三十九 桔梗湯

百四十 排膿散

百四十一 四順散

百四十二 葶藶散

百四十三 鍾乳粉散

百四十四 紫苑茸湯

百四十五 人參五味子湯

百四十六 寧肺湯

百四十七 知母茯苓湯

二音人參養肺湯

二音梔子仁湯

二音甘桔湯

二音加味理中湯

二音大黃湯

二音牡丹皮散

二音梅仁湯

二音薏苡仁湯

二音雲母膏

二音神仙太乙膏

二音排膿散

二音射干連翹散

二音薄荷丹

二音益氣養榮湯

二音針頭散

二音如神散

二音當歸龍會丸

二音分心氣飲

二音生地黃丸

二音過仙無比丸

二音三品錠子

二音益元散

二音治血分椒仁丸

二音治水分萆薢丸

二音托裏養榮湯

二音琥珀膏

二音方脉流氣飲

二音加減八味丸

二音香砂六君子湯

二音不換金正氣散

二音清咽利膈湯

二音刺少商穴法

二音承氣湯

二音人參固本丸

二音消毒犀角飲子

二音解毒防風湯

二音砭法

二音草解湯

二音雙解散

二音八正散

二音遵水丸

二音托裏當歸湯



南京中醫藥大學圖書館藏

二音 加減龍膽瀉肝湯

二音 胃苓飲

二音 當歸郁李仁湯

二音 秦艽防風湯

二音 加味四君子湯

二音 除濕和血湯

二音 槐花散

二音 參苓白朮散

二音 小烏沉湯

二音 枳殼散

二音 芎歸湯

二音 如神千金方

二音 水澄膏

二音 枯藥

二音 連翹飲子

二音 復元通氣飲



外科理例附方

一托裏溫中湯

治瘡為寒變而內陷者膿出消解皮膚涼心下痞滿腸鳴切

痛大便微澹食即嘔氣短吃逆不絕不得安臥時發昏憤

丁香

沉香

茴香

益智仁

陳皮

木香

羌活

乾姜

炮各錢

甘草

炙

附子

炮去皮臍各二錢

作一劑水二鍾姜三片煎八分不拘時服

二六君子湯

治一切脾胃不健或胸膈不利飲食少思或作嘔或食不化或

膨脹大便不實面色痿黃四肢倦怠

人參

白朮

炒

茯苓

半夏

姜製

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

作一劑水二鍾姜三片煎八分不拘時服

三內疎黃連湯

一名黃連內疎湯

治瘡瘍腫硬發熱作嘔大便秘澀煩躁飲冷

嘔哕心煩脉沉實此邪在臟也急服以內除之使邪不得犯經絡

黃連

山梔子

當歸

酒拌

芍藥

木香

檳榔

黃芩

薄荷

桔梗

甘草

各一錢

連翹

大黃

炒各一錢



中國醫藥大學圖書館藏

作一劑水二鍾煎八分食前服

四
十宣散 治瘡瘍脉緩瀉身倦怠惡寒或脉弦或緊細者皆宜用之散風寒

助陽氣也

人參

當歸

酒拌

黃芪

鹽水拌炒
各一錢

甘草

白芷

川芎

桔梗

炒各一錢

厚朴

姜汁製
炒五分

防風

肉桂

各三錢

作一劑水二鍾煎八分服

五

小柴胡湯

治瘰癧乳癰便毒下疳及肝經分一切瘡瘍發熱潮熱或飲食少思

半夏

姜製一錢

柴胡

一錢

黃芩

炒二錢

人參

一錢

甘草

炙五分

作一劑水二鍾姜三片煎八分食遠服

六

防風通聖散

治一切風熱積毒瘡腫發熱便秘表裏俱實者

芍藥

炒

芒硝

滑石

煨

川芎

當歸

酒拌

桔梗

石膏

煨

荊芥

麻黃

各四分

薄荷

大黃

煨

山梔

炒

白朮

炒

連翹

甘草

炙

防風

黃芩

炒各五分

作一劑水二鍾煎八分服



七 荆防敗毒散 治一切瘡瘍時毒腫痛發熱左手脉浮數

荊芥 防風 人參 羌活 獨活 前胡 柴胡

桔梗 枳殼 茯苓 川芎 甘草 各一錢 即人參敗毒散加荊芥

作一劑水二鍾煎八分食遠服

八 黃連解毒湯 治積熱瘡瘍焮腫作痛煩躁飲冷脉洪數或口舌生瘡或底

毒發狂

黃芩 黃柏 炒 黃連 炒 山梔 各一錢半

作一劑水二鍾煎七分熱服

九 四物湯 治一切血虛或發熱之證

當歸 酒拌 川芎 各一錢 芍藥 炒 生地 一錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

加四君湯即八物湯又名八珍湯治症詳見於後

十 大黃牡丹湯

大黃 四兩 牡丹皮 三兩 芒硝 一兩 桃仁 五十箇

每服五錢水煎服

一隔蒜灸法 治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸

至痛其毒隨而散蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之法也有回生之功

大蒜去皮切三文銅錢厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之三壯換蒜復灸未

成者即消已成者亦殺其大勢不能為害若瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪

上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不發起或陰瘡尤宜多灸

二清涼飲 治瘡積熱煩躁飲冷熈痛脉實大小便秘澀

大黃炒

赤芍

當歸

甘草各二錢

水二鍾煎八分食前服

三十金大補湯 治瘡潰膿清或不潰不斂皆由元氣虛弱不能營運服此生

血氣壯脾胃兼補諸虛及潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或自汗盜汗及

流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰而不斂若血氣不足結腫未成膿者

加枳殼香附連翹服之自消

人參

肉桂

地黃

酒蒸

川芎

白芍

炒

茯苓

白朮

炒

黃耆鹽水拌炒當歸酒拌各一錢

甘草炙五分

作一劑水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服

十八珍湯 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進飲食退虛熱此氣血虛之大藥

也

當歸酒拌川芎

芍藥炒

熟苳酒拌

人參

白朮炒

茯苓各一錢

甘草炙五分

水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服

十加味十全大補湯

人參 肉桂

地黃

川芎

白芍藥

茯苓

白朮

黃耆

甘草

當歸

烏藥

香附各等分

姜棗水煎空心溫服每劑一兩

六補中益氣湯 治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失

節或勞倦身熱脉洪大無力或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃耆炙一錢半甘草炙

人參

當歸酒拌

白朮炒各一錢升麻

柴胡



陳皮各三分

水二鍾姜三片棗二枚煎一鍾空心服

七聖愈湯 治瘡瘍膿水出多或金瘡出血心煩不安睡卧不寧或五心煩熱

地黃酒拌蒸半日 生地黄酒拌 川芎

人參各五錢

當歸酒拌 黃耆鹽水浸炒各一錢

水二鍾煎八分食遠服

八人參養榮湯 治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃吸吸

短氣飲食無味或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後服之不變他病

白芍一錢五分 人參 陳皮 黃耆蜜炙 桂心 當歸酒拌 白朮

甘草炙各一錢 熟苳酒拌 五味子炒搗碎 茯苓各一錢半 遠志去心炒五分

水二鍾姜三片棗一枚煎八分食前服

九歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或吐血下血或健忘怔忡

驚悸少寐或心脾作痛

茯神 白朮 人參 黃耆蜜炙 龍眼肉 酸棗仁蒸各一錢



南京中醫藥大學圖書館藏

木香各三分 甘草一分半

水一鍾姜一片棗一枚煎六分食遠并臨卧服

十二遠志酒

遠志不拘多少酒浸洗去土槌去心

右為末每三錢用酒一盞調遲少頃澄清飲之以滓付患處治女人乳癰尤效

一黃耆建中湯

黃耆蜜製 肉桂去皮各三兩

甘草炙二兩

白芍

每服一兩姜棗水煎服

二內補黃耆湯

黃耆炙 麥門冬各一兩

熟地黄 人參

茯苓

甘草炙各七分

白芍 川芎

官桂 遠志

每服一兩姜棗水煎服

三逍遙散 治婦人血虛五心煩熱肢體痛頭昏重心忪煩赤口燥咽乾發熱

外科理列

附方

四



盜汗食少嗜卧及血弱榮衛不調痰嗽潮熱飢體羸瘦漸成骨蒸

當歸酒拌芍藥 茯苓 白朮炒 柴胡各一錢 甘草七分

水二鍾煎八分食遠服

二柏子丸 治月經短少漸至不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉

微數此由陰虛血弱陽往來之少水不能勝盛火火逼水涸亡津液當養血益陰慎毋以毒藥通之宜此丸與澤蘭湯主之

柏子仁炒研牛膝酒拌 卷柏各半兩 澤蘭葉 續斷各二兩 地黃三兩酒拌蒸

右為末入地黃膏加煉蜜丸梧子大每服三十丸空心米飲下

五澤蘭湯 治症同前

澤蘭葉三兩當歸酒拌 芍藥炒各一兩 甘草五錢

右為粗末每服五錢水二鍾煎一鍾去滓溫服

二連翹消毒散 即涼膈散 治積熱瘡瘍喉痛發熱煩渴大便秘及咽喉腫痛

或生瘡毒

連翹一兩 山梔子 大黃 薄荷葉 黃芩各五錢 甘草一兩五錢 朴硝二錢半



每服一兩水煎溫服

二理中湯 治脾胃不健飲食少思或作嘔傷寒及肚腹作痛

人參 乾姜 炮 甘草 炙 白朮 炒各錢半

水一鍾煎五分食遠服

心二神丸 治脾腎俱虛侵晨作瀉或飲食少思或食而不化或作嘔或久瀉

不止如脾經有濕大便不實者神效 一人年踰四十遍身發腫腹脹如鼓

甚危諸藥不應服此數服飲食頓進其腫漸消兼以除濕健脾之劑而愈

破故紙 炒四兩 肉苁蓉 生用二兩

右為末用大紅棗四十九枚生姜四兩切碎同棗用水煎熟去姜取棗肉和

藥丸梧子大每服五十丸空心鹽湯送下

九竹葉黃耆湯

淡竹葉 生苈 麥門冬 去心黃耆 炙 當歸 酒拌 川芎 甘草

黃芩 炒 芍藥 人參 半夏 製 石膏 煨各錢

水二鍾煎八分食遠服

十黃耆六一湯 治潰後作渴必發癰瘡宜常服此可免

綿黃耆六兩一半生焙一鹽水甘草一兩半生半炙

每剉一兩水二鍾煎八分食遠服或為末每服二錢早晨日午白湯調服更妙加入參尤效

三七味白朮散

白朮 茯苓去皮 人參各半錢 甘草炙一兩半 木香二錢半 藿香半兩 葛根兩

右為末每服五錢白湯調下

二猪蹄湯 治消腫毒去惡肉潤瘡口止痛

白芷 黃芩 當歸 羌活 赤芍 露蜂房蜂見多者佳

生甘草各五錢

用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油查取清湯入前藥煎數沸去查溫洗以膏

藥貼之

三復元活血湯 治墜墮或打撲瘀血流於脇下作痛或小腹作痛或痞悶及

便毒初起腫痛