

霍亂吐瀉方論

霍亂吐瀉。乃中氣虛寒。陰陽雜錯。寒多不欲飲水者。理中湯主之。夏月伏陰在內。最多此症。若霍亂頭痛發熱。偏身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。理中湯。卽用理中丸亦可。

治心腹諸痛及吐瀉等症。

人參

卽用黨參

白朮

乾薑

甘草

各二錢

水煎服。

五苓散

治霍亂吐瀉太陽症悉具口渴嘔逆小便不通等症

澤瀉 二錢

白朮

茯苓

各一錢

桂枝 七分

研末開水沖服

經云清氣在陰濁氣在陽營氣順行胃氣逆行清濁相干亂於腸胃則爲霍亂又云春傷於風夏生飧泄蓋五月建午陰生於午也六月建未陰至未而盛也

長夏脾土當旺。脾爲陰中至陰。中生內寒。純是陰寒。用事。故吐瀉多起此兩月。惟質有陰陽偏勝。病有寒熱互異。所以仲師言熱多欲飲水者五苓散。寒多不欲飲水者理中湯。孫真人千金。更名治中湯。理是理寒熱不和。治是治揮霍變亂。總取乾薑之辛溫鼓舞參朮之健運。行甘草之紆緩。與五苓用桂枝意無異。雖寒熱多少不同。而溫散之理則一。如吐瀉初起。總以理中爲主方。特爲標出。以見古人治法之純云。

凡大吐大瀉一陣緊一陣者。其人必汗出如雨。身冷如冰。目眶塌陷。聲音低小。鼻脣指甲青黑。手足攣急。甚至一身肌肉消脫不畱。或但吐不瀉。或但瀉不吐。或上吐下瀉。均爲霍亂重症。若六脈沉伏。或六脈全無。救之之法。生死緩急。止爭頃刻間。冒昧之輩。再以痧藥雜投。則樞紐立斷。與砒鴆無異。可歎也。再胸腹攪痛。脹結悶亂。上欲吐而不能出。下欲瀉而不能行。卽今所謂

先用臥龍丹取
嚏爲要

絞腸痧。名乾霍亂。尤爲危急之症。急以炒鹽

錢一

用井河水。

各半盞

調服。神效。此華陀方也。如有痰

者。內入生白礬末。

分三

候微冷灌之。令其大吐。庶

可得生。

但就尺澤穴一針見血。立愈。切記服甘露飲。

如初起。將針刺大指出血。如治痧法。再將病人
腿灣委中穴。蘸溫水拍打。有紫紅紋見。以針刺
出紫血。立愈。

圖附後



委中穴膝後中央約
紋動脈陷中左右同

尺澤穴肘中橫紋動脈應手左右同

少商穴大指內側之端去爪甲角如韭葉許左右同

觀音救苦甘露飲

治感冒時邪。瘟疫瘧痢。伏暑停食。霍亂吐
頭痛腹脹。口渴心煩。脾胃不調。吞酸噯腐。
一切不服水土等症。此飲避邪逐惡。祛風清熱。
疎滯和中。居家出門必備。效驗如神。

觀音柳一枝 五錢

滑石

炒穀芽

焦神曲

各三兩

蒼朮

泔水浸

雲茯苓

各二兩

柴胡

一兩五錢

川厚朴

姜汁炒

黃芩

枳殼

葛根

蘇葉

薑半夏

陳皮

鹽水炒

芍藥

查肉

烏藥

各一兩

香附

木香

甘草

各五錢

陳茶葉

二觔

共爲細末。用陰陽水煎服三錢。

或安化茶
六安

茶之陳
者佳

專治手足兩臂及遍體轉筋。神效經驗方。

做唐
本外



臺秘要外治法較用針穩妥簡便凡筋脉拘攣者可師其意

用開水兩壺加入食鹽

四兩

儲於木桶內加

小板橈令病者起坐以兩足底踏木桶內之

板橈上用單布圍住不令透氣先則薰蒸繼

則浸漬但覺下部溫暖卽止再將兩手照前

法用鹽水在臉盆內浸漬溫暖卽止仍令病

者安睡用薄被蓋好不許見風不一時遍體

透汗立愈口渴用竹葉

二十片橘皮

二錢煎湯

預備一壺代茶清熱和胃。頗見功效。如病者體弱。汗出過多。附片錢一黨參錢二煎服。可以止汗並壯元神。

急救奪命湯

卽用附子理中丸

凡吐瀉一二時。轉筋不止。但見汗淋肢冷。目眶塌陷。轉欲飲水嚼冰。危在呼吸。非此方不能挽回於萬一。遲則無及。一服陽回。再服病愈。徐徐調理可也。

附片

黨參

錢各四

乾薑

炙甘草

白朮

錢各三

濃煎候涼飲。屢試屢驗。

腹痛加芍藥。

錢三

血

氣凝結。量加桃仁紅花水煎服。如不照方論。先時誤服煩躁者。以棗豆湯解之。



霍亂吐瀉方論終



北京中医药大学图书馆版权所有

官藥局示諭。照得四時疫氣。不外溫暑溼熱諸證。長夏尤多痧證。而治法總以敗毒驅邪爲主。尤必以保津液爲要。此觀音救苦甘露飲一方。和平中正。顧定脾胃。自內達外。疏通經絡。數十年屢經試驗之良方也。無論男婦老幼。以染病到局掛號。輕者一服卽愈。或酌給三服。並臥龍丹。或痧藥各一瓶。諸恙自當悉平。後附加引法。每味只准

用一錢。臨證參酌。以期普濟城鄉。此外尚有外治膏藥各種。如病在上焦。宜清陽膏。病在中焦。宜金仙膏。行水膏。病在下焦。宜散陰膏。按照方單。所開部位。貼之卽愈。亦屬便民之法。至霍亂急證。非針刺不能見速效。癰疽火毒。非丹丸不能收全功。蓋病證不同。用藥亦有異也。今委講究醫學各員。並延招蘇州精理外科。及世傳針灸諸



友分科施治。對證發藥。當無不悉。中窵要。惟醫理不易。願諸君格外慎重。毋稍自。建。才能妄投峻劑。爲要。並列數條於後。

一每晨卯正開局。未正停診。每日以五百號爲限。不得再加。

一彈壓各員。不得任差役猛施鞭撻。

一小金丹、一粒珠、醒消丸、犀黃丸等。皆係貴重之品。須親自驗明。對證發給。不得。

徇情濫與以節糜費。

一醫員每日臨症至七八十號。當此熱暑。
易致昏眩。或多請數員。以兩日輪班診
治。藉以休沐。



夏令施診簡明歌訣

病名不一。各有主方。先聖相傳。隨證參詳。傷寒
一科。六經總綱。依經立論。後學津梁。金匱雜病。
認證處方。條分縷晰。熟讀無忘。現交夏至。痧疫
方張。博采眾集。經驗者良。藿香正氣。時疫局方。
腹痛下痢。理中有湯。平胃二陳。除痰消脹。中暑
煩渴。益元無傷。心熱導赤。火由小腸。肺熱咳嗽。
瀉白甘桑。保和消積。氣阻溼妨。疎達肝胃。逍遙

