




御纂醫宗金鑑卷三十九

編輯雜病心法要訣目錄

真中風

類中風

傷風

瘧病

痺證

痿證

腳氣

御纂醫宗金鑑卷之三十九

編輯雜病心法要訣

中風總括

風從外中傷肢體。痰火內發病心官。體傷不仁與不用。心病神昏不語言。當分中絡經府藏。更審虛實寒熱痰。脫證撒手爲脾絕。開口眼合是心肝。遺尿腎絕。齁聲肺閉。證握固。紫牙關。初以通關先取遠。痰壅不下吐爲先。

註

風謂虛邪賊風從外而中。傷人四肢軀體。故名曰中風。痰火謂痰火從內而發。病人心主之官。故名曰痰火。體中風邪。輕則頑麻不仁。重則癱瘓不用。心病痰火。輕則舌強。

諸重則痰壅神昏。此證或內或外。單病輕兼病重。當細辨其中絡。中經。中府。中藏。及中經絡。兼中府藏。併細審其兼虛兼實。兼寒兼熱。兼痰與夫脫證。閉證之淺深。緩急而治之。凡初中宜先用通關散。取嚏有嚏可治。無嚏多死。口噤者。用開關散擦牙軟之。痰涎壅盛。用諸吐法涌之。若口噤不開。湯藥不能下咽者。則將應服之藥。隨引調如麪茶。含在口內。用葦管或筆管。插入病人鼻孔。使氣連藥吹之。其藥自能入咽。不可用金器搗之。恐傷齒也。

○按中風一證。中血脈。中府。中藏。始自李東垣。中血脈者。大

秦芫湯。中府。小續命湯。中藏者。三化湯。然從未見有三

化湯中藏之證。惟金匱書中分爲四證。曰絡曰經曰府曰藏。其說最爲的當。可爲後世法。蓋口眼喎斜。肌膚不仁。邪在絡也。左右不遂。筋骨不用。邪在經也。昏不識人。便溺阻隔。邪在府也。神昏不語。脣緩涎出。邪在藏也。學者細閱諸家之論。自知不謬云爾。

中風死候

寸口脈平。卒中死。生氣獨絕。暴脫之。五藏幾息。呼吸泯。譬如墮溺。豈能期。脈來一息七八至。不大不小。尚能醫。大小浮。晝沉夜死。脈絕不至。死何疑。脫證並見。皆死候。搖頭上竄。氣長噓。喘汗如油。痰拽鋸。肉脫。筋痛。髮枯直。

計

寸口脈平謂寸關尺脈俱平之人忽然卒中而死者皆因中邪太甚閉塞九竅天真之氣不能與人之生氣相通則獨絕於內也譬如墮跌溺水豈能預期其死耶脈來一息七八至者不大不小雖困可治若大而無倫小而如纖浮主晝死沉主夜死不可治也五藏脫證若三藏四藏並見及搖頭上竄等證皆死候也

通關散

開關散

熏鼻法

解語法

通關星皂細荷半開關烏梅冰片南巴油紙皂烟熏鼻龜尿舌
下點難言

註
通關散南星皂角細辛薄荷生半夏爲末吹鼻有嚏可治
開關散烏梅肉冰片生南星爲末擦牙其噤可開巴豆油
紙捲皂角末燒烟熏入鼻內人事自省取龜尿點在舌下
言語自易

三聖散

瓜蒂散

全蠍散

五元散

巴礬丸

無汗吐宜防藜蒂有汗瓜蒂入蠅全重劑藜豆礬皂膽痰壅吐
以巴礬丸

註

痰涎壅盛無汗表實用三聖散卽防風藜蘆瓜蒂吐之有

汗裏實用瓜蒂散卽瓜蒂赤小豆或用全蠅散卽瓜蒂散
加全蠅吐之此皆吐之輕劑也甚則用五元散乃藜蘆赤
小豆白礬皂角膽礬巴礬丸卽巴豆枯白礬吐之

烏藥順氣散

烏藥順氣實中絡咽斜頑麻風注疼麻黃枳桔烏蠶共白芷乾

薑陳草芍

註實中絡謂風邪中絡之人形氣實者也喎斜口眼歪斜也
頑麻肌膚麻木也風注疼風氣攻注骨節疼也是方麻黃
枳殼桔梗烏藥殭蠶白芷陳皮乾薑甘草川芎也

大秦朮湯

大秦朮湯虛中絡喎斜偏廢減參珍秦朮生地石膏羌獨防
芷細辛芩

註虛中絡謂風邪中絡之人形氣虛者也偏廢謂半身不遂

也減參珍謂八珍湯減去人參加入秦朮生地石膏羌活
獨活白芷防風細辛黃芩也偏廢是中經之證而亦可治
之者以此方能養血榮筋爲久病風人調理之劑

換骨丹

中經氣實宜換骨。喎斜癱瘓。芷芎防冰麝。硃香槐苦味。仙人麻

首莫藉藥

註

中經氣實。謂風邪中經之人。形氣實也。癱左不用也。瘓右

不用也。換骨丹。白芷。川芎。防風。冰片。麝香。硃砂。木香。槐角。

苦參。五味子。威靈仙。人參。麻黃膏。何首烏。蔓荊子。蒼朮。桑

皮也。麻黃膏者。以麻黃熬成膏。和煎藥為丸。硃砂滾衣也。

小續命湯

小續命湯。虛經絡。入風五痺。總能全。麻杏桂芍。通營衛。參草歸

芎。氣血宣風。淫防風濕淫已。黃芩熱淫。附子寒。春夏石膏知母。

入。秋冬桂附倍加添。

註虛經絡謂風邪中經中絡之人。形氣虛也。八風謂八方之邪風。中人爲病也。五痺詳見痺門要訣中。

黃耆五物湯

黃耆五物虛經絡偏廢虛風無力。癱心清語蹇。因舌軟。舌強神。溺是火痰。補衛黃耆起不用。益營芍桂。棗薑煎。左加當歸。下牛膝。筋爪骨虎附經添。

註

黃耆五物湯治因虛召風中人經絡而病半身不遂者。然審其人若舌強難言。神氣不清。則是痰火爲病。不宜此方。若心清語蹇。舌軟無力。難言者。乃是營衛不足之病。宜用。

此方經曰衛虛則不用營虛則不仁。此方君黃耆而補衛
以起不用。臣桂枝白芍而益營以治不仁。佐生薑大棗以
和營衛也。不仁不用在右者屬氣。宜倍加黃耆。在左者屬
血。則加當歸。在下兩腿兩膝軟者。則加牛膝。骨軟不能久
立者。則加虎骨。筋軟難於屈伸者。則加木瓜。周身或左或
右。經絡不宣通者。則加炮附子。有寒者亦加之。此方屢試
屢効者。其功力專於補外。所以不用人參補內。甘草補中
也。

三化湯

搜風順氣丸

三化氣實風中府昏冒閉滿小承羌形氣俱虛及風燥搜風順氣自然康。

註氣實風中府謂風邪中府之人形氣實也昏冒謂神昏不知人也閉滿謂二便阻隔腹滿脹也小承羌謂小承氣湯厚朴枳實大黃加羌活卽三化湯也若其人形氣俱虛則當以搜風順氣丸緩緩治之自然康也久病風之人大便多結燥謂之風燥或用續命湯汗過三化湯下過津液枯乾以致結燥凡病不論中經絡藏府但有二便阻隔形氣不足難堪攻下者均宜此法以搜六府之風通腸胃中之氣二便自利矣。

牛黃清心丸

牛黃清心實中藏痰壅神昏不語言口眼喎斜形氣俱兩手握固緊牙關

註

牛黃清心丸治風邪中藏之人形氣俱實其證痰涎壅塞神昏不能言語口眼喎斜形氣滿盛兩手握固牙關緊急之閉證皆可服之

參附湯

參附湯治虛中藏脅緩涎出不語言昏不知人身偏廢五脫證見倍參煎

註

參附湯卽人參附子也治風邪中藏之人形氣俱虛其證

肩緩不收痰涎流出神昏不語身肢偏廢或與五藏脫證
並見宜大倍人參先固虛脫次治風邪可也

千金還魂湯

經絡閉證卒中惡氣促神昏不識人無汗拘急身偏痛肉桂麻
草杏還魂

註經絡閉證謂風邪中經絡之閉證也氣促謂氣粗盛也無
汗四肢拘急身體偏痛乃表邪固閉宜用肉桂麻黃甘草
杏仁卽還魂湯以開之

奪命散

藏府閉證腹滿閉昏噤痰結在喉間危急湯藥不能下奪命已

芷半葶南

註藏府閉證謂風邪中藏府之閉證也腹滿閉謂腹滿二便閉也兼之神昏口噤不開結痰喉間不下宜用是方吐下之巴豆白芷半夏葶生南星也

三生飲

三生飲治中風寒厥逆沉伏涌氣痰星香烏附俱生用氣虛加參脫倍添

註

中風寒謂不論經絡藏府風邪中藏寒之人也厥逆謂四肢冷也沉伏謂六脈沉伏也是方生南星生川烏生附子木香也惟寒盛氣實者宜之若氣虛者加人參虛極將脫