

丹
溪
摘
玄
十

丹溪摘玄卷之十九

齒門

丹溪云齒乃骨之餘氣骨乃腎之所生得髓以養呼吸之門戶也精氣強則齒自堅腎氣衰則齒自豁耳手陽明大腸之脉入於齒灌注於牙倘風寒壅熱尺氣鬱滯心火衝發於口則齒爲病也輕則爲宣露漸煩浮腫甚則爲疳瘡齲脫之証也亦有腎氣虛壅齒痛宣露當進以補腎藥隨証施療之諸齒痛病悉載東垣証可最爲切當故不錄

玉池散

風經蛇牙疼腫痒重搯牙齦潰爛宣露出血口氣

當歸 藁本 地骨皮 防風 白芷 槐花 炒

川芎 炙甘草 升麻 細辛

右末之每少許擦牙痛處甚則以三錢水戎半煎服

又方牙齒甚疼用主地散加後藥煎敷口

黑豆半合生姜三片煎稍溫漱口便令吐去之

細辛散

川椒皮 鶴虱 牙皂

草搽口人治牙路之要藥

砂仁 各錢 荊芥 細辛 各兩 白芷 草烏 各兩

加露蜂房 錢

右末之每少許於痛處擦之有涎吐出不得嚥少
時以玉池散頻頻漱之頻擦之

荆防敗毒散治風毒攻注牙根腫痛

本方加細辛生地黃白芷

牙痛有四証不可例治

熱者怕冷水用爲牙硝姜黃雄黃剉芥

黃芩等治之手陽明惡寒喜熱冷者怕熱湯

用干姜藁撥細辛等治之足陽明喜寒惡

熱不怕冷熱乃風牙用牙皂姜蚕草烏等治

之有竅者蛀牙用雄黃石灰砂糖等治之

牙疼

獨蒜壹箇巴豆七粒和成丸東三核大左疼放右耳右疼放左耳齒上麻烏度

牙疼有虫可取

韭菜頭連根洗淨搗爛同人家地板上泥土和勻擦痛處以紙貼之一時頃取不細虫在泥上絕根

牙痛

覆盆子水用葉搗汁滴眼皆三四次其虫随眼淚流出成塊無新葉煎濃汁亦妙

又覆盤子顙頭即大麥每子搗汁滴入孔子却
以新水以簪毛拂於眼皮四週其虫自目中出大
治蛀牙有效

治却牙

鏡面草各一螺屬草生於石縫中取半握油二點盪
半捻和搗碎如牙左疼納右耳右牙疼納左耳然
後以簿泥作餅貼於耳門閉其藥氣仍側臥
泥耳三時辰方去泥取出草放於水撓內有虫三
色浮水面者久者黑次者褐新者白須於中前
正疼時用至妙

輕粉一分大蒜一瓣和研勻丸如彈大安高骨前陷
中先用銅錢隔了用蜆壳蓋定扎之一宿愈妙左
疼安右、疼安左

牙痛

鷺不食草末之噲水一口搐鼻中隨痛左右

方

車錢草即積雪草也和水解分云泥和勻塞耳內

金系丸 銅青 白鹽 輕粉 半錢 細辛 薄荷 麝香

先用生薑切片火上將明丸摻上溶化入姜內令其通
為末先將鹽湯漱出口出然後用藥擦於患處

當歸龍膽散治寒熱停未牙痛

麻黃

錢

升麻

錢

白芷

半兩

骨皮

半兩

生薑

黃

五錢

黃連

當歸尾

錢

草龍膽

錢

草豈寇

錢

敷藥返腫治穿痛腫痛

天花粉

白芷

赤小豆

錢

金

荆芥

薄荷

錢

錢

錢

草烏

右末之蜜水調塗患處

又勝散治齒衄

蒲黃

炒螺青

右末之以少許擦患處鹽湯漱之

欬金散治齒出血

欬金

白芷

細辛

等分

右末之擦牙仍以竹葉煎濃入鹽少許金無加黃連

治齒衄

苦竹葉

槐花

荆芥

右各七分濃煎嗽口服之亦可次用黃芩切片瓦上

炒干令黑末之付上

一入舌上無故出血仍有尔穴名活衄

槐花

不必多少

右為末付之而愈

小蘇散治牙齒宣露出血

白草霜 小薊 香附 蒲黃

右等分末之擦牙上立效

丹溪云蛀牙以芦會白膠香塞蛀牙

又方治蛀牙在牙根

黃茄子

右燒灰擦之立効

治牙疼

蟾酥塗綿上陰下

右如未極太塞牙縫

方

蟾酥字生付于尖
巴豆一角麝香少許

右末之以綿包无咬之吐涎

治牙痛

小茄花

秋後取木老上焙干

右為末擦牙

方

南星為末以霜每盒過取其引涎荆芥淨可細辛散風熱

青鹽入膏常擦而嚙之加川椒

陽明經風熱牙疼

大黃 香附 各三錢 當歸 白芷 皂牙 各錢 奇監 錢 細辛

川椒 各錢

右末之擦疼處

治牙齒疎豁

白羊脰骨 升麻 黃連 各錢

右末之擦牙疼處及疎豁處

刷牙藥

軟石膏 煨過兩 青鹽 黃連 白羊脰骨 各三錢 白芷 升麻

梧桐淚 各三錢

右末之朝暮擦牙上

清香散

牢牙去風去蛀牙宜露切齒痠常用刷牙立効

香附炒極黑高青鹽五錢

右末之勻和如常用香附三兩必用姜貳兩拌汁浸香附二宿炒黑用

遺山人牢牙散

用此刷牙永不疎豁

茯苓 石膏 龍骨 各兩 寒水石 白芷 各五錢 細辛 三錢

石燕大者殺小者殺

右末之早晚刷牙上

紅鶴散牢牙黑髮枝白縫黑

五倍子二兩 白茯苓 白蒺藜 細辛各五錢 黃丹二錢 水飛

右為細末早晚刷牙

七寶散去風牢散

胆礬各 細辛各 錢 黃芩 砂仁各五錢 射香五錢 滑石各 錢

好茶末

右末之和勻早晚刷牙

方

五倍子二錢 訶子三錢 金縷梅各二錢 細辛三錢 胆丸二錢 砂仁三錢

右末之早晚刷牙止

安腎丸治腎虛牙齒浮腫疼痛

肉蓯蓉 酒浸焙 批花 夫少 破故紙 炒 白朮 干山藥 炒

山斛 白茯苓 炒 川烏 炮 川草薢 川巴戟 等分

右末之蜜丸每七十丸空心鹽湯下

齒間肉壅出因食鹹執物而得

地黃 汁 硫 皂牙 姜汁上炙熟鹽酒令為度

右末之付鹽肉上即消縮或朴硝付之丸炒

搜風散治壅腫痛

白凡 鹽花 等分

右剉每三錢水煎漱之立效

又方治牙根腫痛

金沸 水煎漱之

取牙法

輕粉 硃砂 人言 雄黃 草豈竟 等錢白錫 糞 太懷之

右各等分或以白馬頭肉作坦或日以肉作坦喂雞取糞
用末之以刀利破惡處牙肉點少藥於上如此三次點也
再用後牙自落

呪白

天上三陶六岳星替大行道救衆生取下風牙完業牙
撲頭下影無踪

取牙金鳳子末點疼牙上卽落下可占好牙上

牙疳

銅青 煑雄黃 射香

痘後疳不可用射香上兩味

右末之擦患處

走馬疳

銅青 錢枯 凡灰 二錢 白芷 二錢 耳草 少許 惡者加生硃

雄黃 輕粉

四圍無血白爛肉者難治

右末之擦患處

青黛散治齒漏疳出膿水不止