

卷六

頭痛一
腰痛七
腳氣九
腸風十三

頭風二
脇痛六
痛風十
脫肛十四

頭眩三
腹痛五
斑疹十

心痛四
疝氣八
癰風十二

訂補明醫指掌卷之六

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯校訂

子繩山邵達參補

○頭痛症一

辨發痛附

歌頭痛先須辨厥真溼痰風火挾邪侵氣虛血少兼
寒溼識者尤當審六經更有眉眶頻作痛風痰風
熱客於稜

論如太陽頭痛者惡風寒脉浮緊痛在巔頂兩額角
少陽頭痛者往來寒熱脉弦痛連耳根陽明頭痛

者發熱自汗脉浮長大痛連目貫頰齒太陰頭痛
者必有痰體重或腹痛脉沉頭重少陰頭痛者足
寒氣逆爲寒厥脉沉細厥陰頭痛者吐痰沫厥冷
脉浮緩痛引目系此六經頭痛多挾外邪也血虛
頭痛者自魚尾上攻頭痛也氣虛頭痛者耳鳴九
竅不利腸胃之所生溼熱頭痛者心煩重痺病在
膈中過在手太陽少陰寒溼頭痛者氣上而不下
頭痛巔疾下虛上實過在手少陰巨陽甚則入腎
偏頭痛者頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少
陽陽明厥頭痛者所犯大寒至骨髓髓以腦爲主

腦逆故頭痛齒亦痛真頭痛者痛甚入連于腦手足寒至節旦發夕死夕發旦死也丹溪云頭痛多主於痰甚者火多有可吐者有可下者又若斜睚痛者屬風熱與痰有肝虛而痛者纔見光明則睚痛甚有眉稜骨痛者眼不可開晝靜夜劇屬痰凡此之類種種不同視其所挾究其所因定其經絡參以脉理而施以補瀉宣通汗利之法斯無一偏之弊也

六經痛

太陽川芎羌活藁本麻黃少陽小柴胡湯陽明升

麻葛根湯加石膏白芷葱白太陰蒼朮半夏南星
川芎薑荆子少陰麻黃附子細辛湯厥陰吳茱萸
湯加柴胡。

小柴胡湯方見瘧疾條下

升麻葛根湯治陽明經頭痛

升麻一錢五分葛根一錢五分白芍藥一錢甘草一錢煎服

麻黃附子細辛湯治少陰頭痛

麻黃去節二錢細辛二錢附子炮二錢水二盞煎溫服

吳茱萸湯治厥陰頭痛或痰涎厥冷脉浮而緩

麻黃去節五分羌活五分吳茱萸四分薑本三分

升麻 三分 黃芪 三分

黃芩 一錢 當歸 酒洗 一錢

黃蘗 炒 一錢 川芎 錢 一

蔓荊子 三分 細辛 三分

柴胡 三分 黃連 炒 三分

半夏 泡 三分 紅花 三分

蒼朮 米泔浸 一晝夜 晒乾 炒 一錢

剉一劑水二盞煎八分服

虛痛

血虛痛芎歸湯或四物加酒芩羌活柴胡蔓荊子
氣虛痛四君子湯氣血兩虛調中益氣湯加川芎
蔓荊子細辛巔頂痛必用藁本柴胡防風

芎歸湯 治血虛頭痛 一名芎藭湯

川芎 錢 三 當歸 酒洗 錢 三 水二盞煎八分食遠熱服

四物湯

方見血症條下

四君子湯

方見脾胃條下

調中益氣湯

方見內傷條下

○風溼寒熱痛

風熱與溼上壅清膏風熱盛者徹青膏瘦人頭痛是火酒芩爲主如引上藥風熱上攻頭痛者防風通聖散或芩芷散天寒犯腦令人頭痛齒亦痛羌活黑附湯風熱或血酒芩天麻川芎防風薄荷或茶調散

清空膏

治偏正頭疼及風溼熱上壅作痛

細挺子黃芩三兩半酒

防風去芦一兩

羌活一兩 甘草炙一兩 末之每二錢湯調膏下

徹清膏 治風熱主攻三痛

蔓荊子錢一 細辛錢一 薄荷三分 川芎翳三分

甘草生用五分 藁本一錢 末之茶調下錢一

防風通聖散 方見中風條下

芎芷散 治風邪入于頭腦作疼痛

白芷一錢 石菖蒲錢一 陳皮八分 蒼朮米泔浸晒

細辛八分 桑葉七分 半夏湯泡七分 紫蘇莖葉八分

甘艸炙六分 木通八分 肉桂六分 川芎翳一錢

右劉一劑水二鍾加薑三片葱白二枚煎八分服

羌活黑附湯 治冬月入寒犯腦令人頭痛齒亦痛

麻黃帶節三分 殭蠶炒三分 黃蘗炒三分 黑附子泡三分

羌活去分 防風去分 白芷五分 蒼朮米泔浸晒五分

升麻二分 甘艸二分 黃芪一錢 水煎食後溫服

茶調散 治諸風上攻頭目昏鼻塞及偏頭疼

薄荷葉兩 川芎兩 羌活去分 甘艸炙五分

荆芥穗兩 白芷五分 細辛一錢 防風三錢

右為細末每服二錢食後茶湯調下

痰痛

痰飲頭痛四陳湯加蒼朮蔓荊子南星防風肥人
頭痛是隆痰半夏蒼朮為主加引經嚮導藥痰厥
頭痛痰壅稠粘頭旋眼黑頭苦痛如裂者半夏白
朮天麻湯風痰上攻頭痛白芷芽茶川芎防風南
星半夏細辛或青州白丸子風痰上盛三生散

二陳湯 方見痰症條

半夏白朮天麻湯 治眼黑頭旋頭苦疼痛吐逆

白朮 炒一錢 神麴 炒一錢 陳皮 一錢 半夏 湯飽一錢五分

麥蘖 一錢五分 白茯苓 五分 天麻 五分 黃芪 五分

人參 五分 蒼朮 五分 澤瀉 五分 乾薑 三片

黃蘗

酒炒三分

剉一劑水二鍾煎至八分空心熱服

青州白丸子。

治風痰壅盛癰癰驚風嘔痰水涎沫

白附子

二兩

半夏

二兩

南星

二兩

川烏

去皮臍半兩俱生用

右搗爲末以生絹袋盛之于井花水中攪出藥末

更以手捏令出以粗查再搗仍入絹袋攤盡爲度

貯磁器中日曬夜露每日一換新水攪而復澄春

五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾再研以糯

米粉清龙如菜豆大常服二十九生薑泡湯送下

三生散

治風上攻頭腦痰滯不行以致偏正若疼

烏頭

鹽一錢

白附

炮二錢

南星

炮二錢

薑三片

水煎服

○肩胛痛

肝虛羞明肩胛痛者熟地黃丸風熱盛肩胛痛選
奇羌防散或芩芷散風痰攻上肩胛痛者導痰湯
寒溼上攻肩胛痛者芩辛散風痰風熱盛二局散

熟地黃丸

治肝血虛少肩胛疼痛羞明畏日之症

生地黃

熟地黃一兩 玄參一兩 金釵石斛一兩

右末之蜜丸梧桐子大每服三錢空心白湯送下

選奇羌防散

治風熱上壅肩胛疼痛不可忍之症

羌活

二錢 防風二錢 甘艸二錢 黃芩二錢 酒炒煎服

芩芷散

治風熱上盛肩胛疼痛目不能視物者

黃芩

酒炒一兩

白芷

一兩

末之每服二錢茶清調下

導痰湯

方見痰症條

荜散

治頭痛因寒溼上攻或眉稜作痛並治之

烏頭

生用一兩

附子

生用一兩

天南星

一兩

乾薑

一兩

甘艸

炙五錢

川芎

一兩

細辛

一兩

每四錢薑棗煎

二烏散

治風治熱二氣攻於太陽等經頭腦作痛

川烏

童便浸炒五錢

艸烏

童便浸炒五錢

細辛

五錢

羌活

去苗五錢

黃芩

酒炒五錢

甘艸

炙三錢

右末之每服二錢食後茶清調下

頭風症二

歌頭風者有熱寒痰忽冒風寒腦髓間何故女人多
病此爲無巾幘禦風寒。

論夫頭風卽首風也孫思邈云新沐浴竟取風爲首
風經云首風之狀頭面多汗惡寒當先風一日則
病甚頭痛不可以出內至其風日則病稍愈又云
頭風者本于風寒入于腦髓也蓋頭者爲諸陽之
會其人素有痰火風寒客之則熱鬱而悶痛故婦
人多患此者無巾幘以禦風寒故也有偏有正丹
溪云頭風屬痰者多有熱有風有血虛在左屬風
與血虛在右屬痰與熱善治者先此病情全在活

法。出入加減無不奏效也。

○風與血虛

頭風在左屬風與血虛風者荆芥薄荷之類風熱者消風散茶調散血虛者芩歸湯或四物湯加荆芥防風白芷酒芩薄荷蔓荊子之類已上諸方俱見頭痛症下

○痰

頭風在右者屬痰蒼朮半夏之類濕痰頭風用酒芩三錢蒼朮四錢川芎細辛各二錢甘艸一錢未之薑茶搗可調服或二陳湯加酒芩薄荷川芎細辛或導痰湯加酒芩蒼朮已上二方俱見痰症

火

頭風屬火者酒芩爲主或二陳湯酒芩薄荷川芎

細辛

方見痰症

或防風通散

方見頭痛症

或消風

百解散片

用芩連須用酒炒以其上行頭角故也

消風百解散

治半邊頭風作痛因火熱上冲之症

荆芥

一錢

白芷

一錢

陳皮

八分

麻黃

一錢

蒼朮

一錢

米乾水浸冬七月夏甘草

八分

右剉一劑水二盞煎八分食遠服

附方

治偏頭疼至妙之藥

羌活

去芦一錢

獨活

去芦一錢

川芎

一錢

白芷

一錢

細辛 一錢

藁本 一錢 去芦

防風 一錢 去芦

黃芩 一錢 酒炒

右剉一劑水二盞煎八分食後熱服。

又方 治半中頭痛極效。

香白芷

錢一

天南星

錢一

川烏

八分

半夏

八分

右爲末每服一錢水調服婦人加甘艸一錢

○頭眩症三

歌痰火令人頭轉旋氣虛血失每頭眩風寒暑溼濕虛致識得其機可望痊。

論眩者目花黑暗旋倒也其狀頭眩目閉身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒虛極乘寒得之故風則