

432
341

汪樸齋產科心法

上



新嘉坡江樸齋先生著

附莊在田先生福彞編

重銀產科人壽

光緒辛卯夏吳寶鈞署



北京中医药大学图书馆藏

重刻產科心法附編幼編序

古今來醫治百病內科難於外科而內科以女
兒兩種為尤難性命關於呼吸死生決於頃臬
則如女科中主生產必科中之難戶風此產
科心法及編幼編兩書大有功於人世也產科心
法係新安汪樸齋先生所著分門多類修極
詳明編多係昆陵莊在田先生所著究本
窮源治中款款每治一症每討一方遵法用藥

無不應驗誠為高士寶筏道光二十七年歲
丁未禾中陳恒德望公彙刻二書以行世惜
兵燹板已無存戊辰秋始集銀資若干以購
成之以廣其傳庶兩先生拯世善心不致湮沒
不彰云

因治己巳春三月

携孝悌學盡人民識

天地之大德曰生而胎產一事刻天地以生
生之德寄之于人於以繁生蕃而廣
組紐之化也也願此間或多難產以致
莫救是生也而殺之此天也生之有意
哉而補救醫治失其宜耳是故余汪樸
生先生以岐黃為家凡經診治者雖垂
危者多能救之尤江南北推為第一而濟世
心著產科必法一聖門別為四曰種子曰

經前曰臨產曰產後條分倭新提要鈞
元其中依症附方卒皆中山和平劑
玄峻強之祝其自序云卷之竭數十年
研究之功而申之故悟於心而應於手
此方剽竊方書摭拾成說者可比仲景
昔之留心而產科家之寶筏也予友周
芾之適以是書于山左提玉京仙一閱
妙錄郵寄梓里甲子孟夏未月因葺

見而毒之謂之精正詳此可補產科橫品
料產金書並生為諸書所未備是宜
于世要率其本宗弟如指資付之
劉氏予惟是書成於乾隆庚子歲
鈔本流傳未廣摺今二十有五年如以諸
子利少終之而橫齋先生於世之懷安心
疾布於天下從此家以之舉所認調攝
豈以之方燥然吳在上者雖合而世方通

之固可以觀產科之精妙以者按症取方
是字其說而用之不一致之于此誤將見子
有難壯之虞母之既劇之虞而夫如生
之心因以快生之云憾焉然則此者刊者願
功均傳之哉

嘉慶甲子仲秋上浣石門蔡廷漢序
光緒庚寅重校將告歲吳延齡命子
寶鉤重書於經仁堂

汪樸齋先生產科心法一書同祇有鈔本予與弟姪捐資刻之
以公諸世自胎前臨產以及產後一切調治之法無不曲折精
到犁然畢具而開卷一門則爲種子方法夫有萬物然後有男
女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子生育一事乃天地
自然之理而必求種子方法不幾涉于人爲乎不知此蓋爲艱
于子嗣者言也顧艱于子嗣者或因祖宗德澤衰微或因夫婦
命宮尅制或因本身體薄精虛雖理數難知大幸不離乎此三
者近是是則求種子者道有存乎其先者矣其一宜積德古來
勸善之書甚夥予獨愛漢昭烈帝勿以善小而不爲勿以惡小

而爲之二語。夫小善必爲則大者可知矣。然善之大者必有大
經濟大力量而尤必有大機緣遇者蓋少。至于小善則人生一
日之間自朝至暮一出入一言一動罔不有善之可積。所謂
德無論陰不陰只遇着善端便勿錯過是也。善必自倫紀之地
積起乃爲有本推而至于濟人又推而至于利物積者積也。日
積月累以小成大而善量于是乎充矣。爲善必先去惡惡之大
者人皆知其傷天理損陰陽固不爲也。至于小者人每忽之不
知惡無論大小一念之微一事之細苟有傷天地之和卽宜戒
之慎之大要總在去刻薄從忠厚務使方寸之內慈愛惻怛無

非一團生生之機行之久久自可扶祖宗之德澤挽命宮之剋制而承先啓後之道在是矣其一在節慾夫外遇之邪淫正人所不爲至妻妾之間亦宜有節節者亦積也不知積而以有限之精神供不已之淫慾譬如激川之流而水必涸蕩家之產而用則窮延嗣經云元精耗竭慾熾神疲若此類者欲求其種子焉可得乎惟能節慾則精神充足志氣清明生子必然康強壽考聰明端秀語云寡慾者多男貪淫者無後是慾之不可不節也明矣予觀樸齋先生是書于種子一門特揭明云其法先宜積德存陰騭可見積德爲種子之本至精薄體虛之人則有五

子種玉丹一方以補填精髓然與其精既竭而藉藥餌以補填之何如節之而使不竭之爲得乎卽或稟受怯弱本質虛羸然惟能節慾而後藥力之滋補乃有效耳予故因刻是書而復爲申論之如右或有謂予曰子之論是矣而尙未得嗣何也予曰古人所謂行年五十而知四十九年之非者是也

嘉慶九年歲在甲子季秋上浣二日石門李超恒識

原序

蓋醫之一道爲司命之司，原非容易，但能存心濟人，博考羣書，臨症體察，以人性命爲重，雖未能有聖賢之學，而虛實寒熱表裏陰陽，辨釋明白，用藥得當，自不致于悞人，而產科一症尤宜謹慎守法，略一錯悞，則胎不保，甚至產母亦傷，能無怨乎？至于產後總屬氣血空虛，丹溪先生云：雖有他症，以未治之。此誠千古格言，自當遵前賢制方選用，斷不可以杜撰悞人，如無憂散、佛手散、生化湯之類，千古不磨，毋庸苟且。每見今人醫產，全不合法，一味杜撰好奇，名爲生化，實非生化之意。設遇體厚者，僥

倖得愈體薄者禍必立至至于產後汗出須防元陽外越泄瀉
卽防中氣下脫喘急更防惡露上逆此皆產後極忌之處而產
後發熱常有之也緣下元空虛陰虛生內熱只須四物湯加童
便熱卽退也間有瘀血不行者有經風者有停滯者有蒸乳者
各審其因而藥之風感者用歸芎補血之中加黑荊芥一味足
矣蓋產時體虛百節開張腠理不固易入易出若表其汗則元
陽外越未有不死者也其停滯者只於理脾之藥加穀芽陳皮
可矣蓋脾虛則不運化宜用陽藥以助脾溫胃卽運化矣須知
產後有邪總宜補中兼消未有消而不補之理有等初學無傳

之輩放膽竟用柴苓羌防山查神麴之劑似治傷寒之病忘却
產後之身至輕者變重重者卽死悞人不淺真可畏怕也況中
風一症乃血虛者多內經謂治風先治血血行風自滅張景岳
先生師其意發有非風之論此皆醫平人而言尚謹慎如此而
況產後肝血空虛虛生內風更可知矣夫天地有好生之德吾
儕可不慎重于斯而以人性命爲兒戲哉予每見而憫焉因產
科心法纂選成書此吾數十年來用之效驗悟於心而應於手
且簡而不繁俾產家觀之爲準繩則性命得以安痊醫家一有
準繩則舉手無錯悞矣噫圓通之士始可與言斯道耶

乾隆四十五年歲次庚子仲春月

休甯樸齋汪其纂并序



調經種玉湯

凡婦人無子，多因七情所感，致使氣盛血衰，經水不調，或先或後，或淡或紫，如血塊，或崩漏帶下，或肚腹疼痛，或子宮虛冷，不能受胎，宜進此湯。

當歸

酒洗
四錢

川芎

三錢

吳茱萸

泡二錢

陳皮

二錢

白茯苓

三錢

香附

三錢
製

延胡索

二錢

丹皮

三錢

乾姜

炒一錢

熟地

六錢

官桂

一錢

熟艾

三錢

白芍

一錢

若過期而經水色淡者，宜用桂

姜艾，如先期三五日而經紫色者，方中去桂姜艾，加條芩

一錢

右剉四劑，生姜三片，水煎空心溫服，渣再煎服，待經至之日服