

S294

1281

1部18

金匱歌括
中



金匱方歌括卷三

閩長樂陳念祖修園定

男

蔚古愚叅訂

元犀靈石韻註

孫男

心典徽菴
心蘭芝亭

校字

肺痿肺癰欬嗽上氣方

草乾薑湯

治肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿



北京中医药大学图书馆藏

小便數所以然者以上虛不能制下故也此
為肺中冷必眩多涎唾以此方溫之若服湯
已渴者屬消渴

甘草

炙四兩

乾薑

炮二兩

右以咀以水三升煮取一升五合去滓分溫
再服

歌二

兩乾薑四炙

甘薑

須炮

透

旨

須探

傷寒

金匱

傷寒

各方中止
一方用炮

肺中

津涸

方成

痿氣

到津

隨得



指南。

射按肺痿皆為熱證。然熱有虛實之不同。實熱宜用寒劑。而此則亡津液而致虛。以虛而生熱。若投以苦寒之劑。冰苦從火化而增熱。則寒為熱拒而不納矣。此方妙在以甘草之大甘為主佐。以炮透之乾薑變其辛溫之性。而為苦溫之用。於甘溫除大熱成法中。又參以活法。而周到神乎神乎。



射干麻黃湯

治欬而上氣。喉中水雞聲者主之。

射干三兩。麻黃

生薑各四兩。

細辛。紫苑。

款冬花各三兩。

大棗七枚。半夏半升。五味半升。

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上

沫內諸藥煮取三升分溫三服。

歌喉中咳逆水雞聲三兩干辛欬苑行夏味。



半升棗七粒。薑麻四兩破堅城。

上方主溫。此方主散。

尤在涇云。欬而上氣。肺有邪。則氣不降而反。

逆也。肺中寒。飲上入喉間。為呼吸之氣所激。

則作聲如水雞。射干紫苑。欬冬。利肺氣。麻黃。

細辛。生薑。發邪氣。半夏降逆氣。而以大棗安。

中五味。斂肺。恐劫散之藥。并傷及其正氣也。

皂莢丸



金匱要略 卷三
治欬逆上氣時時吐濁但坐不得眠者此丸主之

皂莢

八兩刮去皮酥炙

右一味末之蜜丸梧子水以棗膏和湯服三
九日三夜一服

歌曰濁痰上氣坐難眠。癰勢將成壅又堅。皂莢

蜜丸調棗下。綢繆須在雨之前。

謝按痰有固而不拔之勢故用皂莢開其壅



北京中醫藥大學圖書館藏

開滌其迂垢。又以棗膏安其胃氣。祛邪中不
離養正之法。

厚朴麻黃湯

治欬而脈浮者主之

厚朴 五兩

麻黃 四兩

石膏 如雞子大

杏仁 半升

半夏 半升

乾薑

細辛 各二兩

小麥 一升

五味 半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內



中國醫藥大學圖書館藏

諸藥煮取三升溫服一升日三服

歌杏仁夏味半升量升小麥四麻五朴良

兩薑辛膏雞蛋大脉浮咳喘此方當夏一用半

六升此遵徐註

半夏止用半升

元犀按咳而脉浮者內有飲而表有邪也表

邪激動內飲飲氣上凌則心肺之陽為之蒙

蔽故用厚朴麻黃湯宣上焦之陽降逆上之

飲方中厚朴寬胸開蔽杏仁通洩肺氣助麻



黃解表出邪。乾薑五味半夏細辛化痰滌飲。
小麥保護心。君然表邪得辛溫而可散。內飲
非質重而難平。故用石膏之質重者降天氣。
而行治節。使水飲得就下之性。而無上逆之
患也。尤妙先煮小麥補心養液。領諸藥上行
下出。為攘外安內之良圖。可知仲師之方無
微不至。學者當細心體認。方得其旨焉。

澤漆湯

中國醫藥大學圖書館藏

治欬而脈沉者此湯主之

半夏 半升

澤漆 三升以東流水五斗煮取一斗五升

紫參

一本作紫苑

生薑

白前

各五兩

甘草

黃芩

人參

桂枝

各三兩

右九味㕮咀內澤漆湯中煮取五升溫服五

合至夜盡。

歌曰五兩紫參薑白前三升澤漆法分煎桂芩



北京中醫藥大學圖書館藏

參草同三兩。半夏半升。滌飲專。

元犀按。欬而脉浮者。表有邪也。表邪不解。則干動。內飲而為欬。用厚朴麻黃湯。寬胸解表。一鼓而下。則外邪內飲。一併廓清矣。至於而脉沉者。裏不和也。裏氣不和。由於天氣不降。治節不行。而水道不通。致內飲上逆。為欬矣。用澤漆湯者。君澤漆。壯腎陰。鎮水逆。佐以紫苑白前。開肺氣。散結氣。以達陽氣。又以半夏黃芩。分陰陽。安胃氣。以降逆氣。併和裏氣。生薑桂枝。調營衛。運陽氣。併行飲氣。人參甘草。奠中土。交陰陽。以和之。猶治水者。先修堤岸。以杜其氾濫之患也。先煮澤漆者。取其氣味濃厚。領諸藥入腎。充腎氣。使其吸引有權。則能通府以神其妙用焉。

受業林禮豐按。本方主太陽之裏。太陽底面。



便是少陰。欬而脉沉者。病在太陰之裏。少陰之表也。蓋太陽主皮毛。邪傷皮毛。必下於肺。肺傷則不能生水。而少陰之樞逆於下。故立此方。君以澤漆者。以其氣味苦寒。壯腎陰。利水而止欬也。復用白前。宣肺氣。黃芩泄肺熱。人參補肺虛。甘草安脾氣。紫苑開結氣。桂枝化膀胱。半夏降逆。生薑滌飲。則肺邪可驅。肺虛可補。腎陰可壯。州都一達矣。煎法先煮澤漆湯成。而後入諸藥者。取其領諸藥以神其妙用也。

麥門冬湯

治火逆上氣咽喉不利止逆下氣者此湯主之。

麥門冬七升

半夏一升

人參

甘草

各二兩

粳米

三合

大棗

十一枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升

日三夜一服

歌曰火逆原來氣上衝一升半夏七升冬參甘

二兩粳三合棗十二枚是正宗

喻嘉言云於大建中氣大生津液隊中增入

半夏之辛溫一味其利咽下氣非半夏之功



南京中醫藥大學圖書館藏

善用半夏之功。擅古今未有之奇矣。

葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰喘不得卧者主之。

葶藶

熬令黃色搗丸如雞子大。

大棗

十二枚。

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮

取一升頓服。

歌曰喘而不卧肺癰成口燥

口中辟辟乾燥胸疼隱隱

痛

數實皇

肺痿脈數而虛

實葶藶一九十二棗



北京中医药大学图书馆藏

維軍直入奪初萌

尤在涇云葶藶苦寒入肺洩氣閉加大棗升
溫以和藥力與皂莢丸之飲以棗膏同法

桔梗湯

治肺癰欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出
濁唾腥臭久久吐膿如米粥者此湯主之

桔梗

一兩

甘草

二兩

右以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血



北京中医药大学图书馆藏

也。

歌曰：膿如米粥，肺須清毒。潰難支藥，要輕排導。

二。今估一兩，土金合化得生生。

元。犀。

按肺癰尚未成膿，用葶藶瀉之，今已潰。

後用此湯排膿解毒，宜緩治，不可峻攻也。餘解見傷寒長沙方歌括。

越婢加半夏湯。

治欬而上氣，此為肺脹，其人喘目如脫狀，脈

