

感 症 錄

增
春
署
纂



中華民國元年正月付印

定價大洋

感症寶筏每部八冊

中華民國元年三月出版

著作者

歸安吳

翻印

重訂者

山陰何炳

印刷者

浙江印書

版權所有

總發行所

紹興清風弄口
明強書畫藥局

局

元貞



南京中医药大学图书馆版权所有

分 售 處

紹城大街 明達書莊 奎照樓書莊 墨潤堂書莊

紹城大街

教 育 館

濕症 合參

張司農謂暑邪之害甚於寒。因作暑症全書濟世。竊以爲濕邪之害更有甚於暑者。蓋盛暑之時必兼濕而濕盛之時不兼暑。暑邪止從外入而濕邪兼乎內外。暑邪爲病驟而易見。濕邪爲病緩而難知。凡處澤國水鄉者於濕症尤宜加察焉。如外感之濕着於肌表者或從雨霧中而得或從地氣潮濕中而得或上受或下受或偏體均受皆當以解肌法微汗之。兼風者微微表散兼寒者佐以溫藥兼熱者佐以清藥。此外受濕邪之治也。如內生之濕留於藏府者乃從飲食中得之。凡膏梁酒醴甜膩厚味及嗜茶湯瓜菓之類皆致內濕。治法不外上開肺氣下通膀胱中理脾陽爲治。然陽體多成濕火而陰體多

患寒濕又當察其體質陰陽爲治用藥之法當以苦辛寒治濕熱苦辛溫治寒濕概以淡滲佐之甘酸膩濁之品在所禁用前太陰新法內已陳濕邪之概茲特參濕邪之兼症而以表裏三焦分治焉若夫

濕邪變幻之態爲病非一當以雜症各門求之可也。

凡脾虛多中濕一身盡病爲濕有表有裏有濕熱有寒濕有風濕

濕痺 痛者痺着不去也

論曰太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名中濕亦曰濕痺其候小便不利大便反快但當利其小便此宜五苓散主之發黃加茵陳

風濕

病者一身盡疼發熱日晡劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久

病取冷所致也可與麻黃杏仁米仁甘草湯又曰風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之

風濕相搏一身盡疼法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之痛不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也

頭中寒濕

濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈（用香瓜蒂一味爲末吹鼻中黃水立下則愈）

濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

以上述金匱

表濕

關節疼痛脈浮而濡四肢痿弱此濕邪在表也小便利者桂枝湯加川羌白朮等微汗之小便不利者五苓散加減

中濕

若關節重痛浮腫喘滿腹脹煩悶昏不知人脈沉而緩或沉而細此名中濕宜升陽除濕湯或白朮酒

破傷濕

有破傷處因濕氣從瘡口入其人昏迷沉重狀類中濕名破傷濕宜白朮酒



濕熱

脉濡細而數。發熱身痛。小水短濇。或身目俱黃。屬濕熱症。宜五苓散加生梔、黃柏、茵陳、秦艽。

寒濕

脈沉遲而濡。身無熱。但吐瀉。口不渴。小水清利。身痛重者。或手足腫痛者。爲寒濕。宜分滻兼溫。中胃苓湯加炮薑、木瓜。重者加附子。

按論云。濕家其人。但頭汗出。背強欲得被覆向火者。此寒濕也。又云。傷寒八九日。風濕相搏。身體疼痛。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。亦風濕兼寒也。

風濕

脈浮身重不能轉側自汗或額上多汗此乃先傷於濕又冒風所致宜微汗之漬漬然似欲汗者風濕俱去矣大羌活湯二活知母防已白芷白朮當歸川芎

濕痰

脈沉緩而滑四肢流注或項背強恆見於肥白人屬濕痰宜二陳二朮桂枝羌活等加減

脾胃受濕則沉困無力怠惰好睡須二朮爲君上部濕蒼朮最烈下部濕升麻提之外濕宜表散內濕宜滲泄濕盛身痛羌活勝濕湯平胃散之類風濕相搏一身盡痛自汗者防己黃耆湯濕盛身痛小便不利體重發渴者五苓散加川羌一倍煎服妙

以上諸條參治法彙

濕着肌表

如發熱身痛。脘悶不渴。舌胎白膩。或汗出不解。此濕邪着於肌表之表也。宜解肌滲濕。如桂枝、秦艽、紫蘇、二陳、厚朴、薑皮、茯苓皮之類。

濕留氣分

凡發熱身痛。汗出則解。繼而復熱。脈來濡緩。舌胎白膩。此濕邪阻於氣分。熱自濕中來。徒用清熱藥不應。宜茯苓皮、大腹皮、滑石粉、黃芩、通草、半夏、猪苓之類。以逐氣分之。濕熱自除矣。

太陰濕伏

凡身體沉重不能轉側。四肢乍冷。目黃。脘痞。自利。語言欲蹇者。此濕。

邪。伏。於。太。陰。以。致。脾。陽。不。運。而。然。也。宜。健。脾。兼。分。利。茅。朮。厚。樸。茯。苓。
皮。草。蔻。菖。蒲。廣。皮。木。瓜。澤。瀉。之。類。

如。口。內。生。疳。而。仍。不。渴。者。此。濕。滯。於。中。氣。蒸。於。上。也。治。在。氣。分。茅。朮。

米。仁。猪。苓。澤。瀉。廣。皮。桔。梗。寒。水。石。之。類。

如。痞。結。胸。滿。飲。食。不。進。舌。黃。微。渴。此。濕。熱。傷。脾。也。宜。瀉。心。法。半。夏。茯。
苓。川。連。厚。樸。茅。朮。通。草。之。類。

濕熱內結

如。寒。熱。腹。滿。小。便。不。利。此。濕。熱。內。結。也。宜。走。濕。清。熱。茅。朮。赤。小。豆。茵。
陳。茯。苓。皮。厚。樸。黃。柏。澤。瀉。之。類。

酒濕傷胃



院中食阻。痛而嘔吐。或目色金黃。此酒濕傷胃所致。宜以苦辛寒爲治。半夏枳實薑汁。黃連豆豉茵陳之類。

濕兼痧穢

穢濕從口鼻吸入。則膜原先受。分佈營衛。先嘔逆。次寒熱。頭脹身痛。小便不通。舌胎白膩。渴不多飲。當以芳香淡滲兼施。俾穢濕濁邪可以分消。宜廣皮藿梗鬱金茅朮米仁。茯苓皮。猪苓。大腹皮。石菖蒲。通草等。

濕熱兼穢

暑濕兼穢氣多。從口鼻觸入。濕由膜原以走中道。踞膜原則寒熱交作。走中道則不食不飢。口渴舌黃。胸痞腹脹。治宜清熱開鬱兼芳香。

逐穢。梔豉湯加藿香、川鬱金、白蔻、枳實、製連、裏皮、桔梗之類。若小水不利，加赤小豆、赤茯苓之類。腹脹甚，加厚樸、大腹皮。

濕熱爲痺

外受濕熱之邪，內進甜膩之物，則濕聚熱蒸，蘊於經絡，寒戰熱懶，骨骼煩疼，舌胎灰膩，面目癰黃。此濕熱入於經絡，爲痺也。濕家忌汗，宜苦降辛通爲治。防已、杏仁、滑石、半夏、米仁、連翹、山梔、野赤豆、皮、路路通之類。

更有暑濕風邪，混雜阻於氣分，氣不主宣，右肢若廢，頭脹胸痞，法當通陽驅邪。用杏仁三錢、生米仁三錢、桂枝五分、厚樸一錢、半夏一錢、五分、漢防已一錢、五分、白蒺藜二錢、片薑黃一錢。



三焦濕鬱

發熱後神識漸昏。小腹硬滿。大便不下。此暑濕氣蒸而瀰漫。三焦乃諸竅阻塞之兆。氣分結邪。忌用滋膩。須桂苓甘露飲法。宜茯苓、猪苓、滑石、塞水石、晚蠶沙、皂莢子去皮。以上參葉案。



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Traditional Chinese Medicine Library

麻 痹 賽 銀



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

濕溫

夏月頭疼妄言自汗身不甚熱兩脰逆冷四肢沉重胸腹多痞而滿其人先傷於濕因而中暑其脉陽濶而弱陰小而急不可發汗汗之名重渴必死汗多者白虎湯加桂枝汗少者白虎湯加蒼朮或概用

蒼朮白虎湯 述古

按濕溫症因長夏每多陰雨得日氣煦照則潮濕上蒸襲人肌表著於經絡則發熱頭脹身痛足脛痛舌胎白膩等症重者兼感時邪不正之氣卽爲濕溫疫症

邪入氣分

暑濕之邪阻於肺必咽痛發熱身痛舌胎黃厚粘膩煩渴不解當病

上焦如連翹桔梗滑石射干米仁馬勃通草淡竹葉銀花蘆根之類。
如見身發斑疹舌黃燥厚當涼膈疏斑如連翹薄荷生梔石膏牛蒡
杏仁枳實黃芩之類。

邪乘胞絡

濕溫之邪乘於胞絡則神識昏呆發熱身痛四肢不暖舌胎鮮紅燥
刺者宜解手厥陰之邪如犀角尖連翹石菖蒲川鬱金元參赤小豆
西黃之屬主之。

邪入營分

如濕溫之邪入於血絡舌胎中黃邊赤發爲赤斑丹疹神昏譫語宜
清疏血分以透斑佐芳香逐穢以開閉犀角連翹赤芍銀花牛蒡菖

蒲鬱金元參薄荷人中黃之類。

邪阻上焦

病起發熱頭脹漸至耳聾喉痛欲閉鼻中衄血此邪混氣分之象在上焦空虛之所非苦寒直達胃中之藥可以治病不能卽解卽有昏瘡之變宜輕清理上爲治如連翹馬勃牛蒡銀花射干白金汁如見呃忒加枇杷葉竹茹以上參葉案。

附暑濕穢合邪論

凡暑月霪雨之後日氣煦照濕濁上騰人在濕熱蒸騰中感之則暑濕交受兼溷穢濁之氣入中之即痧毒也夫人之正氣一虛暑濕穢濁之邪俱從口鼻吸入流布三焦上乘於心爲中痧中入於胃爲霍

