

十七
卷

御纂醫宗金鑑卷十七

訂正傷寒論註目錄

正誤

存疑

陶隱居名醫別錄合藥分劑法則

三陰三陽經脈圖註

傷寒刺灸等穴圖

御纂醫宗金鑑卷十七

訂正仲景全書傷寒論註正誤存疑篇

仲景傷寒論篇篇可法但成於漢末傳寫多訛錯簡亦復不少如論中下利嘔逆用十棗湯峻劑攻之陽重衄血以麻黃湯發之發汗病解反惡寒病解之中多一不字心下痞按之濡濡字之上少一不字之類諸家遵經註解不得不穿鑿附會致令千古不可多得之書不能傳信於世良可惜也今加正誤一一列明每條凡小字傍右者原文也傍左者改正之文也居中者原文所有或移上或移下或他處移入及原本所無而補之者也字上加口刪去者也

尤有整節舛謬者三十五條證不與脈符藥不與病合雖有是方世無其病卽有其病難用是藥承訛襲謬無濟實用然其中尙有可採之句所以各篇不動經文強加註釋復錄原文附於卷末以誌闕疑云

太陽上篇正誤

桂枝湯方

桂枝 三兩 去皮

芍藥 三兩

甘草 二兩 炙

生薑 三兩 切

大棗 十二枚 擘

按桂枝湯方原文有去皮二字夫桂枝氣味辛甘全在於皮

若去皮是枯木矣如何有解肌發汗之功耶當刪之後倣

此

若脈和其人煩目重

內

際黃者此欲解也

按

臉字當是瞼字瞼眼弦也作臉字非當改之

太陽中風

不利

嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發

有

時頭痛心下痞鞭滿明脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表

解裏未和也十棗湯主之

按

下利之下字當是不字若是下字豈有上嘔下利而用十

棗湯峻劑攻之之理乎惟其大便秘不利痞鞭滿痛始屬裏

病小便利不利嘔逆短氣始屬飲病乃可峻攻發作之作字

當是熱字始與太陽陽邪熱飲之義相合若無熱汗出乃

少陰陰邪寒飲真武湯證也且作字與上下句文義皆不相屬當改之

太陽病下之其𦨇

浮促

不結胸者此爲欲解也

𦨇

促者必結胸也

𦨇

細數

者必咽痛𦨇弦者必兩脇拘急

𦨇

細數

者頭痛未止

沉緊者必欲嘔𦨇沉滑者脇熱利

𦨇

數滑

者必下血

按

𦨇促當是𦨇浮始與不結胸爲欲解之文義相屬

𦨇浮當是𦨇細數

𦨇細當是𦨇緊始同論中二經本

𦨇浮滑當是𦨇數滑

滑是論中白虎湯證之

改之

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復下利此作協熱利也

按

四日復下之之字當是利字上文利未止豈有復下之理乎當改之

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若汗出微惡寒去芍藥方中加附子湯主之

按

微惡寒之上當有汗出二字若無汗出二字乃表未解也無加附子之理當補之

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛

頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變
遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊憹陽氣內
陷心下因鞭則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘
無汗劑頸而還小便不利身必發黃也

按數則爲虛句衍文也當刪之

寒實結胸無熱證者與三物白散小陷胸湯白散亦可服

按與三物小陷胸湯當是三物白散小陷胸湯四字當是錯

簡桔梗貝母巴豆三物其色皆白有三物白散之義溫而
能攻與寒實之理相合小陷胸湯乃栝蒌黃連皆性寒之
品豈可以治寒實結胸之證耶亦可服三字亦衍文也俱

當刪之

太陽中篇正誤

發汗病

反惡寒者虛故也

芍藥甘草附子湯主之

按

發汗病不解之字衍文也發汗病不解則當惡寒何謂

反惡寒病解惡寒始可謂虛當刪之

病發熱頭痛衄反沉若不差身體疼痛下利清穀當溫其裏宜
四逆湯

按

身體疼痛之下當有下利清穀四字若無此四字則當溫

其裏之文竟無着落矣未有表病而溫裏之理也閱後太
陰篇中云傷寒醫下之續得下利清穀不止身痛者急當

救裏四逆湯其義益明遵經補之

傷寒若汗若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時瀉惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

接

傷寒之下當有若汗二字蓋汗較吐下傷津液爲多也時

時惡風當是時汗惡風若非汗字則時時惡風是表不解白虎湯在所禁也論中謂發熱無汗表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之細玩經文自知當補之改之

發汗已脈浮數小便不利煩渴者五苓散主之

接

脈浮數之下當有小便不利四字若無此四字則爲陽明

丙熱口燥之煩渴是白虎湯證也惟其小便不利而煩渴
斯爲太陽水熱瘀結之煩渴始屬五苓散證若非小便不
利而用五苓散則犯重竭津液之禁矣況太陽上篇類此
證者數條惟水入卽吐一條乃水不下行故無小便不利
之文餘皆有小便不利四字今此四字必是傳寫之遺當
補之

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小
便不利者桂枝湯去方加茯苓白朮湯主之

按

去桂當是去芍藥此方去桂將何以治仍頭項痛發熱無
汗之表乎細玩其服此湯曰餘依桂枝湯法煎服其義自

見服桂枝湯已溫覆令一時許通身熱熱微似有汗此服桂枝湯法也若去桂則是白芍甘草茯苓白朮並無辛甘走營衛之品而曰餘依桂枝湯法無所謂也且論中脈促而滿汗出惡寒者用桂枝去芍藥加附子湯主之去芍藥者爲胸滿也今證雖稍異而滿則同其爲去芍藥可知當改之

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子

乾薑

湯主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子

乾薑

湯主之

按梔子乾薑湯當是梔子豉湯梔子豉湯當是梔子乾薑湯

斷無煩熱用乾薑結痛用香薷之理當移之

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗麻黃湯主之服藥已微除其人發煩目瞋劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也

按

張兼善曰麻黃湯主之五字不應在陽氣重之下豈有衄乃解之後而用麻黃湯之理乎服藥已之上並無所服何藥之文將此五字移於其上文義始合當移之

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

按

若頭痛之若字當是苦字苦頭痛方為必衄證若是若字

則凡頭痛皆能致衄矣當敗之

心下痞按之不濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

按按之濡當是按之不濡若按之濡乃虛痞也補之不暇豈有用大黃瀉之之理乎當補之

太陽下篇正誤

小青龍湯方加減法內

若微利者去麻黃加

芫花如雞子大熬令赤色

按加芫花如雞子大此必傳

寫之誤考本草芫花是芫花類

也每用之攻水其力甚峻五分可令人下行數十次豈有

治停飲之微利用雞子大之芫花者乎當敗加茯苓四兩

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴小青龍湯主之服湯已渴者此寒去欲解也

按

小青龍湯主之六字當在發熱不渴之下始與服湯已渴者之文義相屬豈有寒去欲解而更服小青龍湯之理乎當移之

陽明篇正誤

陽明病衄浮而緊必潮熱發作有時但浮者必自汗出

按

自汗是陽明證盜汗乃少陽證盜汗應是自汗當改之

陽明病衄遲汗出多發熱微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

按汗出多之下當有發熱二字若無此二字衾遲汗出多微惡寒乃表陽虛桂枝附子湯證也豈有用桂枝湯發汗之理乎當補之

傷寒衾浮滑此以表有熱裏有

寒

白虎湯主之

按裏有寒之寒字當是熱字若是寒字非白虎湯證也當改之

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視衾_滑者生滿者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止後服