

瘍醫大全



瘍醫大全目錄

卷二十

胸膈臍腹部

甘疽門主論

膈發門主論

肺疽門主論

臈中疽門主論

井疽門主論

心漏門主論



赤膈類傷寒門主論

小兒龜胸門主論

脾發疽門主論

胸前蜂窩發門主論

枯筋箭門主論

乳癰門主論

附方

乳頭陷下門主方

乳頭破裂門主論

附方

乳衄門主論



乳汁自流不禁門主論 附方

乳疳門主論

乳痞門主論 附方

乳巖門主論 附方

乳少門主論 附方

乳汁閉塞脹痛門主方

回乳門主方

斷乳門主方

腕疽門主論



南京中医药大学图书馆藏

血亂瘡門主論

傳心疽門主論

脇痛門主論 附方

脇疽門主論 附方

內發丹毒門主論

俠熒疽門主論

骨羨瘡門主論

黃瓜癰門主論

腰帶癰門主論 附方



幽癰門主論

中腕疽門主論

赫癰門主論

小兒臍汁不乾門主論

附方

小兒臍風門主論

臍突門主論

附方

爛臍門主論

臍中出血門主論

臍上疽門主論



南京中醫藥大學圖書館藏

臍癰門主論

臍漏門主論

肚皮青黑門主方

肚癰門主論

附方

小腹癰門主論

緩疽門主論



南京中醫藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷二十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

胸膈臍腹部

自胸膈起至乳房臍腹脇肋止凡一切癰疽疔毒皆
景於此部中以便檢閱參治

增錢之相東陽

男
楊燮用和



南京中醫藥大學圖書館藏

卷之二十一

龍飲北流中以野餘開來

自製學張王侯及凱凱開山八

龍飲北流

燕國爾甘羽翹巧刃犀解

思 孫宗田

散後之學東

及國大全卷二十



南京中醫藥大學圖書館藏

甘疽



北京中医药大学图书馆藏

甘疽門主論

靈樞云甘疽發於膺

膺胸兩旁高起亦謂之臆

色青其狀如穀實

瓜數常苦寒熱急治之去其寒熱不急治半日死

死後出膿

心法曰此疽生於乳上肉高聳處屬肺經中府穴之

下無論左右皆由憂思氣結而成



所有



南京中医药大学图书馆藏

胸發門主論

申斗垣曰胸發發於玉堂

穴在紫宮下一寸六分又名玉英

臆中

元兒穴在玉堂下一寸六分兩乳間

中庭

穴在臆中下一寸六分

鳩尾

穴在臆中下一寸六分

言其骨垂下如鳩形故名臆前蔽骨下五分

等穴

人無蔽骨者從岐骨之際下行一寸是也
皆任脉之絡名陰脉之海乃人身之子午也急尊

內托防毒歸心傷膜者死

啟立

汙省之曰中庭疽在乳之中央任脉之經

理例

薛立齋曰胸發生於正胸堂去結喉三寸與心窩不

遠乃手足六經交會之所其患最凶喪人性命宜

速治若三四日失治則皮開肉裂甚可畏也若使
長大百不一救宜用牛黃熊膽研細香油調塗四
邊弦上以免開花如痛用乳香沒藥爲末鋪粗紙
內外以青布片捲好蘸清油點著在瘡四圍照之
痛自止矣內服清熱護心祛毒鎮心湯劑若開花
穿穴神仙莫救

此山并

形故名臆前
骨之下行一寸是也



自山突内眼... 却毒... 山... 苦...

以毒... 致... 苦...

以... 苦...

是大有不一... 苦...

寒... 苦...

南京中医药大学图书馆版权所有

易醫大全
卷二十
肺疽
顧氏秘書

肺疽



肺疽門主論

申斗垣曰肺疽卽天火瘡乃任脉之經當胸而生在
紫宮玉堂之穴十日可刺膿水黃白色者可治如
無膿漸大傍攻上硬下虛自破流水不絕咳嗽
痛者死 敬立

