

午

十

此事難知
卷十二
十三

東垣先生此事難知序

予讀醫書幾十載矣所仰慕者仲景一書爲尤焉然讀之未易洞
達其趣欲得一師指之徧國中無有能知者寤而思寐而思天其
勑恤俾我李公明之授予及所不傳之妙句儲月積浸就編帙一
語一言美無可狀始而終之終而始之卽無端之圜壁也或有人
焉厭聞而惡見者豈公徒使之然哉彼未嘗聞未嘗見耻夫後於
人之過也因目之曰此事難知以其不因師指也人徒見是書爲
傷寒之法而不知上合軒岐之經中契越人之典下符叔和之文
茲又言外不傳之秘具載斯文矣時至大改元秋七月二十有一
日古趙王好古識

此事難知後序

東垣先生醫書一帙予府已鈔梓傳於世矣今又得一書亦東垣
治疾之法名曰此事難知蓋醫之爲道所以續斯人之命而與天
地生生之德不可一朝泯也秦焚六經而廢周公孔子之道幸而
醫書存世考諸經者則知黃帝與岐伯之論辯反復推明五運七
氣之秘以立補泄之法所以拯斯人之疾而人之死生繫焉岐黃
既遠求能推諸五運七氣而察陰陽升降之候定臟腑虛實之所
因合經絡上下之所屬而能起死回生者鮮矣噫克紹明之者其
惟東垣先生乎先生是書乃言外不傳之秘誠爲人所難知然方
劑雖載其妙理有不可得而明言者在乎心領而神會耳唐許胤
宗曰醫者意也思慮精而攻之此之謂歟而孟軻氏曰梓匠輪輿

能與人規矩不能與人巧亦此謂也予用壽行而與四方之士
共焉則濟人利物之一端未必無小補云成化甲辰歲仲夏既望
荆南一人識

序畢

東垣先生此事難知集目錄

卷十二

醫之可法

或問手足太陽手足陽明手足少陽俱會于首故曰六陽會
于首者亦有陰乎 經脉終始 日用 人肖天地

問脾寄于坤如何是損至第三若從脾爲第二從腎爲第四
請言脾數 明經絡之數有幾 問三焦有幾

問藏府有幾

傷寒之源

冬傷於寒春必溫病

春傷於風夏生飧泄

夏傷於暑秋必痄瘡

秋傷於濕冬生咳嗽

問兩感邪從何道而入解利大羌活湯附

清氣爲榮

濁氣爲衛

其用在下膽胃膀胱大腸小腸 其用在上兩目兩耳鼻口

格則吐逆

九竅

五藏

關則不便

六府

下竅

三陽氣血多少

氣血之體

辯表裏中三證

辯陰陽二證

辯表傷陰陽二證

辯內外傷

辯傷寒言足經不言手經 六經傳足傳手經則愈

太陽六傳

太陽證

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

太陽頭痛

治三陽則不可

問桂枝湯發字

太陽禁忌不可聞

太陽證當汗

太陽證不當汗

當汗而不汗生黃

當汗而發汗過多成瘧

不當汗而汗成畜血

血證見血自愈

知可解

知不可解

脉知可解不可解

易老解利法

九味羌活湯

當汗而下之成協熱利

太陽一十有八變

裏傳表

傷寒雜證誤下變有輕重

五苓散爲下藥

當服不服則生何證

不當服服之則生何證

酒毒小便赤澀宜五苓散

五苓散以瀉濕熱

表之裏藥

裏之表藥

加減涼膈退六經熱

陽明證

陽明證禁忌不可犯

汗多亡陽

下多亡陰

汗無太早

下無太晚

白虎加桂枝湯

白虎加梔子湯

傷暑有二

白虎加人參湯

白虎加蒼朮湯

梔子豉湯

煩躁

問邪入陽明爲譫語妄言錯失此果陽明乎

傷寒雜證發熱相似藥不可差

二證相似藥不可差

狂言譫語鄭聲辯

嘔吐噦胃所主各有經乎

陽證發癰

傷寒之經有幾

三陽從中治

經言胃中有燥屎五六枚何如

如何是入陰者可下

評熱論職字

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

大柴胡湯

少陽證

小柴胡湯

少陽證禁忌不可犯

如何是半表半裏

半表半裏有幾

問婦人經病大人小兒內熱潮作并瘧疾寒熱其治同否

熱有虛實外何以別

小陽雜證

陽盛陰虛發寒者何

平旦潮熱

日晡潮熱

太陰證

太陰可汗

太陰可溫

太陰有可下者

知可解

太陰證禁忌不可犯

腹痛部分

少陰證

走無形證

走有形證

少陰證下利辯

少陰證口中辯

少陰證嘔辯

少陰證咽喉辯

白虎湯

少陰證禁忌不可犯

卷下

前後虛實圖

諸經皆言大則病進者何

難經仲景合而爲一

仲景叔和合而爲一

表裏所當汗下

仲景浮汗而沉下

難經沉汗而浮下

傷寒入裏見標脉則生

雜病出表見標脉則死

察色脉以定吉凶

弦有浮沉

鍼經

相合脉經

四證脉傷圖

脉當有神

治病必當求責

更有手足經或一經非本家病而自他經流入者亦當求青
治病必求其本 形不足者溫之以氣

精不足者補之以味

痛隨利減

抑本

虛實

問兩手寸關弦疾脾弱火勝木旺土虧金燥當作何治

六月大熱之氣反得大寒之病氣難布息身涼脉遲二三至
何以治之

素問欬論一十一證各隨藏府湯液之圖

素問五藏瘧候湯液之圖

治當順時

素問六經瘧證湯液之圖

素問難經銅人經絡所病各異者何用鍼當從何法

寒病服熱藥而寒不退熱病服寒藥而熱不退其故何也

疾有自誤

病有變化

喘論

桔梗枳殼湯

桑衣撮空何藏所主

三法五治論

一治有五五五二十五治如火之屬衰于戌金之屬衰于辰

是也

面部形色圖

天元圖

地元圖

人元例

陰陽例

配合例

子母例

九妹例

接經

手足經同

平經說象

七十九難

按元例

接經補遺

天元圖

地元圖

大接經從陽引陰大接經從陰引陽

諸經頭痛

已下係東垣二十五論一

大頭痛論

六經發渴各隨經藥治之

問三焦有幾血經異同

附錄

治目

地芝丸
定志地黃丸

治精滑

固真丸

脾胃虛渴不止

腹脹便血內寒 硃砂丹

藏府實秘

麻仁丸

胃虛而秘

厚朴湯

內外諸瘡所主方

三焦寒熱用藥圖

治膝刀脚膝瘡方

定癰疽地方

許先生論梁寬甫史副使病證

王太醫圖明膏

東垣先生此事難知集卷十二

新安 吳勉學 校

醫之可法

自伏羲神農黃帝而下名醫雖多所可學者有幾人哉至于華氏之剖腹王氏之灸鍼術非不神也後人安得而倣之非岐伯之聖經雷公之炮灸伊贇之湯液箕子之洪範越人之問難仲景之傷寒叔和之脉訣士安之甲乙啓玄子之傳註錢仲陽之論議皆其活法所可學者豈千方萬論印定後人眼目者所能比哉其間德高行遠奇才異士與夫居縉紳隱草莽者然有一法一節之可觀非百代可行之活法皆所不取也豈予好辯哉欲使學者觀此數聖賢而知所可慕而已或有人焉徒能廣覽泛涉自以爲多學而

用之無益者豈其知本

或問手足太陽手足陽明手足少陽俱會于首然六陽會于首者亦有陰乎

答曰有六府者六陽也五藏者五陰也肺開竅于鼻心開竅于舌脾開竅于口肝開竅于目腎開竅于耳是五陰也又有厥陰與督脉會于巔是六陰也耳者腎也復能聽聲聲爲金是耳中有肺也鼻者肺也復能聞臭是鼻中有心也舌者心也復能知味是舌中有脾也目有五輪通貫五藏口爲脾脾爲坤土主靜而不動故無所兼言耳鼻舌各兼一日兼四此與督脉共計十二陰也腦爲諸體之會卽海也腎主之是爲十四陰矣

經脉終始

寅手太陰肺始于中焦終于次指內廉出其端

卯手陽明大腸始于大指次指之端終于上俠鼻孔

辰足陽明胃始于鼻交頤中終于入大指間出其端

巳足太陰脾始于大指之端終于注心中

午手少陽心始于心中終于循小指之內出其端

未手太陽小腸止于小指之端終于抵鼻至目內眥斜絡于顙

申足太陽膀胱始于目內眥終于小指內側出其端

酉足少陰腎始于小指之下終于注胸中

戌手厥陰心包始于胸中終于循小指次指出其端

亥手少陽三焦始于小指次指之端終于至目內眥

子足少陽膽始于目內眥終于小指次指循大指內出其端貫爪

甲出三毛

丑足厥陰肝始于大指聚毛之上終于注肺中

手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足是高能接下也

足之三陰從足走腹手之三陰從腹走手是下能趨上也

故上下升降而爲和易曰天道下濟而光明地道卑而上行易曰

山澤通氣故氣寄于辛用于寅平旦始從中焦注循天之紀左旋

至丑而終晝夜通行五十度周流入百一十丈夫倡則婦隨血隨

氣而上行殊不見潤下之意經云氣主煦之升也血主濡之潤也

書云水曰潤下如何說得從氣之血有不行之體如百川右行東

至于海請示

日用