






CAOYUXUZAZHI

草与畜

杂志

我国良种畜禽标准专集



1986

增刊

草与畜杂志增刊

畜 牧 标 准 化

第三集

我国良种畜禽标准专集

全国畜牧兽医科技情报网
中国农业科学院兰州畜牧研究所
甘肃省标准局农业处

1986.5.1 兰 州

前 言

标准化是商品生产社会的主要特征，是有效组织商品生产并不断提高其质量的重要手段，因此，十一届三中全会以来，党和政府对标准化工作倍加重视，把它当作提高产品质量，提高经济效益和提高企业素质的基本途径。

“六五”期间，我国农业获得惊人成就，开始实现由传统农业向现代化农业的转化和由自给自足的自然经济向集约式的商品生产经济转化。畜牧业作为家庭副业的地位也正在发生变化，畜牧养殖专业户犹如雨后春笋，破土而出，茁壮成长。畜牧业生产中的商品部分迅速扩大，逐年剧增，不久的将来，必将迅速成为国民经济中十分重要的一个新兴产业。

新兴产业对企业的经济管理就产生了新的要求，这个新的要求就是实行标准化管理。通过标准化管理才能使企业把提高产品质量和经济效益建立在科学的基础上。

良种畜禽品种，是发展商品畜牧业的重要生产资料，没有符合一定质量标准的畜禽良种，势必谬种流传，引起畜种和禽种退化，生产性能和经济效益无法提高。为此，我们特将国内现有一些良种畜禽标准收编为专集（即《畜牧标准化》第三集），以满足广大读者和用户的迫切需要。

为编纂本专集我们虽尽了最大努力，以求尽可能将国内良种畜禽标准收集齐全。但由于信息不太畅通，必定有不少疏漏之处。望诸君提出批评指正之外，还盼继续提供遗漏和新产生之各种畜禽良种标准，以便再编续集或另集，让畜禽良种的标准工作更好更快更健康地向前发展。

在编辑本专集的过程中，甘肃省标准局洪永康付局长给了我们很大的支持和关怀，特予致谢。

编 者

1986、5、1

参加本专集的编辑人员

成广仁 周青娥 焦连生 陈好义

我国良种畜禽标准目录

一、良种猪标准

1. GB 2417—81	金华猪	(1)
2. GB 2418—81	内江猪	(8)
3. GB 2773—81	宁乡猪	(13)
4. 川Q 351—82	成华猪	(17)
5. 川Q 350—82	荣昌猪	(25)
6. 湘Q/NY 807—84	长沙大围子猪	(33)
7. 辽Q 1302—82	沈花猪	(39)
8. 辽Q 1603—83	新金猪	(42)
6. 闽QNY 1426—85	福安花猪	(46)
10. 鲁Q 10—76	垛山猪	(52)
11. 鄂Q/J 4—78	大白猪(大约克)	(54)
12. 鄂Q/J 5—78	中白猪(中约克)	(61)
13. 鄂Q/J 6—78	巴克夏	(66)
14. 鄂Q/J 7—78	监利猪	(71)
15. 鄂Q/J 8—78	太湖猪	(76)
16. 鄂BH 25—85	清平猪	(84)
17. 豫Q/南地 069—85	南阳黑猪	(80)

二、良种羊标准

18. GB 2426—81	新疆细毛羊	(87)
19. GB 2416—81	东北细毛羊	(89)
20. GB 2038—87	滩羊	(91)
21. GB 4631—84	湖羊	(95)
22. GB 3822—83	乌珠穆沁羊	(98)
23. 蒙DB 316—85	科尔沁细毛羊	(101)
24. 蒙Q 2—82	敖汉细毛羊	(102)
25. 蒙Q 1—28	内蒙古细毛羊	(104)
26. 蒙Q 4—83	鄂尔多斯细毛羊	(106)
27. 甘Q/NM 1—82	甘肃高山细毛羊	(108)
28. 新Q 1303—84	叶城羊	(110)
29. 新Q 1304—85	和田羊	(112)
30. 陕QB 2464—82	同羊	(114)
31. GB 3823—83	中卫山羊	(117)
32. GB 4630—84	辽宁绒山羊	(126)
33. 蒙Q 06—85	内蒙古白绒山羊	(122)

34. 鲁Q 13—76 山东青山羊..... (125)
35. 鲁Q 14—84 崂山奶山羊..... (126)
36. 晋Q 574—84 洪洞奶山羊..... (130)

三、良种牛标准

37. GB 3157—82 中国黑白花奶牛..... (136)
38. GB 2415—81 南阳牛..... (140)
39. GB ××××—×× 秦川牛(报批稿)..... (147)
40. 陕QB 2813—83 西镇牛..... (155)
41. 鄂B/W 1155—82 黑白花奶牛(湖北)..... (163)
42. 蒙Q 07—85 草原红牛..... (167)
43. 辽Q 1602—83 复州牛..... (170)
44. 鄂Q/F 321—84 枣北黄牛..... (175)
45. 鲁Q 11—83 鲁西黄牛..... (177)
46. 新疆褐牛品种标准..... (185)
47. 甘Q/NM 4—85 天祝白牦牛..... (189)
48. GB 4143—84 牛冷冻精液..... (195)
49. DFB/NY 1665—86 福安永牛..... (203)

四、良种马、驴标准

50. GB ××××—×× 关中驴..... (208)
51. 甘Q/NM 3—84 山丹马..... (215)
52. 甘Q/NM 2—84 河曲马..... (223)
53. 辽Q 1601—83 金州马..... (229)
54. 陕Q B3147—85 关中马..... (233)
55. 陕Q B157—80 关中驴..... (240)
56. 陕Q B1584—76 佳米驴..... (246)
57. 鲁Q 12—84 德州驴..... (250)
58. 陕QB 3184.1—85 关中驴冷冻精液质量标准..... (255)
59. 陕QB 3184.2—85 关中驴冷冻精液制作和使用规程..... (257)

五、良种家禽标准

60. 陕QB 3149—85 来航鸡..... (259)
61. 鄂B/F 320—84 洪山鸡..... (263)
62. 辽Q 3007—85 锦州白鸡..... (265)
63. 鲁Q 15—76 寿光鸡..... (267)
64. FDB/NY 1622—86 漳州斗鸡..... (268)
65. FDB/NY 1623—86 闽北白鹅..... (272)
66. 闽Q/NY 1427—85 连城白鸭..... (277)
67. FDB/NY 1428—86 白番鸭..... (281)

中华人民共和国国家标准

GB 2417—81

金 华 猪

本标准适用于金华猪品种鉴别和在选育、销售等生产、科研、教学活动中对种猪进行分级评定。

一、品 种 特 征

1、特征

金华猪是我国有名的古老猪种。它体格中等，公猪成年体重80—110公斤，母猪75—100公斤；体质细致结实，全身各部位结合良好；毛色两头乌，头颈部和臀尾部为黑色，其余部分为白色。

金华猪性成熟早，遗传稳定，繁殖力强，是经济杂交的优良母本；肥猪早熟易肥，肉质鲜美，是制作金华火腿的优质原料。

2、生产性能

(1) 繁殖性能

金华猪成年母猪产仔数14头左右，产活仔数12—13头，60日龄断乳，重100—130公斤。

(2) 肥育性能

金华猪肥猪日增重350—400克，每增重1公斤需可消化能12000大卡左右。

(3) 胴体品质

金华猪肥猪70公斤左右屠宰时，屠宰率70—72%，腿臀比例30—32%，瘦肉比例40—45%，骨骼比例7.5—9%，膘厚3.4—3.8厘米，皮厚0.34—0.38厘米。

二、种猪评定分级标准

金华猪种猪评定分级在三个生长阶段进行：2月龄的种用仔猪，6月龄的后备种猪，24月龄的繁殖种猪。

3、种猪必备条件

种猪必备条件是各个生长阶段的种猪都必须具备的共同要求。必备条件缺一者，属于失格，不列入评定分级的范围。种猪必备条件如下：

(1) 毛色两头乌：

(2) 皮薄骨细，结构紧凑，后腿皮肤无明显皱褶，6月龄后备种猪后管围不超过13厘米，24月龄种公猪后管围不超过18厘米，24月龄种母猪后管围不超过16厘米；

(3) 睾丸、阴户发育正常，有效乳头14只以上；

国家标准总局发布

1981年3月1日 实施

中华人民共和国农业部 提出

金华地区农科所

金华地区畜牧兽医站

金华种猪场

东阳县良种场 起草

(4) 符合等级标准的种猪的后代, 以及血缘清楚, 确系金华猪纯种而本身表现比较优秀的个体。

4、种猪评定标准

(1) 种用仔猪评定标准

种用仔猪根据60日龄体重, 断乳同胞数和同胞均匀度(同窝60日龄体重变异系数)三项进行评定, 比分各占65分、20分、15分。体重8公斤, 断乳同胞9头, 体重变异系数不超过22%为合格标准。评分标准见附录一表1。

(2) 6月龄后备种猪评定标准

后备种猪根据6月龄体重、体长、腿臀围三项进行评定, 比分各占60分、20、20分。公猪体重32公斤体长78厘米、腿臀围52厘米; 母猪体重35公斤、体长82厘米、腿臀围54厘米为合格标准。评分标准见附录一表2。

(3) 种公猪(24月龄)评定标准

种公猪根据后裔测定(或同胞测定)的胴体品质、肥育性能及本身24月龄生长发育三项进行评定, 比分各占50分、30分、20分。评分内容共8项, 腿臀比例30%、瘦肉比例40%、皮厚不超过0.24厘米、日增重360克、每公斤增重耗风干料不超过4.8公斤、体重80公斤、体长115厘米、腿臀围75厘米为合格标准。评分标准见附录一表3。

(4) 种母猪(24月龄)评定标准

种母猪根据第三胎繁殖成绩和本身24月龄生长发育两项进行评定。比分各占70分、30分。评分内容共5项, 产活仔猪10头, 60日龄断乳窝重100公斤、体重75公斤、体长110厘米、腿臀围68厘米为合格标准。评分标准见附录一表4。

5、种猪分级标准

种猪分级以评定时所得总分为依据。各阶段合格种猪均分为三级, 分级标准如下:

(1) 一级 90分以上;

(2) 二级 76—89分;

(3) 三级 60—75分。

三、种猪评定方法

种猪评定采用分阶段独立评分法, 用百分制计分。种猪在符合必备条件的前提下, 根据各自相应阶段的评分标准, 对每个评定项目给予评分, 各项目得分总和, 为该种猪所得总分。

种猪评定总分后, 根据第3条的规定, 划定种猪的等级。

附录一

6月龄后备种猪评分标准

表 1

序 号	评 定 项 目		标 准 和 评 分				
1	体重, 公斤	公	44	41	38	35	32
		母	47	44	41	38	35
	评 分		60	54	48	42	36
2	体长, 厘米	公	94	90	86	82	78
		母	98	94	90	86	82
	评 分		20	18	16	14	12
3	腿臀围, 厘米	公	60	58	56	54	52
		母	62	60	58	56	54
	评 分		20	18	16	14	12

各 阶 段 种 猪 评 分 标 准

种用仔猪评分标准

表 2

序号	评 定 项 目	标 准 及 评 分							
1	60日龄体重, 公斤	15	14	13	12	11	10	9	8
	评 分	65	61	57	53	49	45	42	39
2	断乳同胞数, 头	14	13	12	11	10	9		
	评 分	20	18	16.5	15	13.5	12		
3	同窝60日龄体重c.v. (%)	10	12	14	16	18	20	22	
	评 分	15	14	13	12	11	10	9	

种公猪(24月龄)评分标准

表 3

序 号	评 定 项 目	标 准 和 评 分				
1	腿臀比例, %	34	33	32	31	30
	评 分	20	18	16	14	12
2	瘦肉比例, %	48	46	44	42	40
	评 分	20	18	16	14	12
3	皮厚, 厘米	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40
	评 分	10	9	8	7	6
4	日增重, 克	480	450	420	390	360
	评 分	20	18	16	14	12
5	每公斤增重耗料量, 公斤	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
	评 分	10	9	8	7	6
6	体重, 公斤	110	100	90	80	
	评 分	4	3.5	3	2.5	
7	体长, 厘米	135	130	125	120	115
	评 分	10	9	8	7	6
8	腿臀围, 厘米	86	82	78	75	
	评 分	6	5	4	3.5	

种母猪 (24月龄) 评分标准

表 4

序 号	评 定 项 目	标 准 及 评 分						
1	产活仔数, 头	15	14	13	12	11	10	
	评 分	25	23	21	19	17	15	
2	断乳窝重, 公斤	160	150	140	130	120	110	100
	评 分	45	42	39	36	33	30	27
3	体重, 公斤	100	95	90	85	80	75	
	评 分	8	7	6.5	6	5.5	5	
4	体长, 厘米	130	126	122	118	114	110	
	评 分	12	11	10	9	8	7	
5	腿臀围, 厘米	80	77	74	71	68		
	评 分	10	9	8	6	6		

附录二

金华猪饲养水平

类 别	阶 段	可消化能 大 卡	可消化粗蛋白 克	钙 克	磷 克	食盐 克	风干料量 公 斤	能量浓度 大卡/公斤	能 肪 比
公 猪	非 配 种 期	3900	130	5	4	6	1.5	2600	30 : 1
	配 种 期	4890	180	6	5	7	1.6	3000	27 : 1
母 猪	妊 娠 前 期	3420	98	5	4	6	1.42	2400	35 : 1
	妊 娠 后 期	4100	137	8	6	8	1.58	2600	30 : 1
	哺 乳 期	9000	333	29	20	25	3.0	3000	27 : 1
后备猪	10—25公斤	2570	106	5	4	4	0.85	3000	25 : 1
	25—40公斤	3300	122	6	5	5	1.2	2800	27 : 1
	40—55公斤	4100	152	9	7	6	1.6	2600	27 : 1
肥育猪	15—30公斤	3360	134	8	5	6	1.2	2800	25 : 1
	30—50公斤	4420	164	9	7	8	1.7	2600	27 : 1
	50—70公斤	6600	220	13	9	10	2.2	3000	30 : 1
仔 猪	哺 乳 期	仔猪哺乳期补料, 每头15—20公斤。 补料中可消化粗蛋白的含量15%以上, 能量浓度不低于 3300 大卡/公斤							

附录三

金华猪标准的名词，术语和使用方法

- 1、种猪的称重，一律在早饲前空腹进行。
- 2、种猪体长指二耳连线的中点至尾根的距离；腿臀围指由一侧膝关节通过肛门至另一侧膝关节的距离。后管围指后肢系关节上部最细处的周径长度。
- 3、种公猪肥育性能和胴体品质的评定，以与配3头母猪的6个以上后代（或6个以上半同胞）的平均成绩为依据。
- 4、肥猪日增重指由15公斤肥育至70公斤期间的平均日增重；饲料利用率指同一期间内每增重1公斤所消耗的风干料量（包括精、粗、青料），风干料的能量和蛋白水平应符合附录二的规定。
- 5、肥猪屠宰率和胴体品质在活重70公斤左右时测定。
- 6、腿臀比例指数第二与第三腰椎垂直切下的后腿占胴体的比例，这是根据大腿的取腿要求而规定的。
- 7、种母猪由于意外原因造成第三胎繁殖成绩较差时，可用一、二两胎中成绩较好的一胎作为评定的依据。以第二胎作依据时，评分标准按附录一表4第1和第2两个评分项目各递减一个等差，产活仔数和断乳窝重及格标准分别为9头和150公斤；以第一胎作为依据时，递减两个等差，及格标准分别为8头和140公斤。
- 8、种母猪的评定在第三胎仔猪离乳后进行。种母猪体重、体长的测量，大体上规定在对24月龄进行，具体测量时间要根据分娩情况而定，一般应在第三胎产后15—20天体膘中等时进行。
- 9、各个项目的评分标准只列入从满分到及格分标准，当某一性状未达及格分标准而其他性状表现较好时，可根据该项目的评分标准等差给予评分，但低于及格分以下两个等差者，该项目不予评分。

附录四

种猪评定分级登记表

金华猪种用仔猪评定分级登记表

表1

所属单位

评定日期

猪号	性别	出生日期	有效乳头，只	双亲		1		2		3		总分	等级
				父号及等级	母号及等级	体重公斤	评分	断乳同胞头	评分	60日龄体重变异系数%	评分		

金华猪 6 月龄后备种猪评定分级登记表

表 2

所属单位

评定日期

猪 号	性 别	出生 日期	后 管围， 厘米	有效 乳头， 只	双 亲		1		2		3		总 分	等 级
					父号及 等级	母号及 等级	体重 公斤	评 分	体长 厘米	评 分	腿臀围 厘米	评 分		

金华猪种公猪（24月龄）评定分级登记表

表 3

所属单位

评定日期

猪 号	出生 日期	后 管围， 厘米	有效 乳头， 只	双 亲		1		2		3		4		5		6		7		8		总 分	等 级
				父号及 等级	母号及 等级	腿 臀比例 %	评 分	瘦 肉比例 %	评 分	皮 厚 毫 米	评 分	日 增 重， 克	评 分	每 公 斤 重 料 量 公 斤	评 分	体 重 公 斤	评 分	体 长 厘 米	评 分	腿 臀 围 厘 米	评 分		

金华猪种母猪（24月龄）评定分级登记表

表 4

所属单位

评定日期

猪 号	出生 日期	后 管围， 厘米	有效 乳头， 只	双 亲		1		2		3		4		5		总 分	等 级
				父号及 等级	母号及 等级	产 活 仔 数 头	评 分	断 乳 窝 重 公 斤	评 分	体 重 公 斤	评 分	体 长 厘 米	评 分	腿 臀 围 厘 米	评 分		

中华人民共和国国家标准

GB 2418—81

内 江 猪

本标准适用于内江猪品种鉴别和种猪等级鉴定。

一、品 种 特 征

内江猪是我国古老的优良地方猪种之一。集中产于四川省内江市、内江县和资中县的部分地区。它具有配合力好，适应性强，在以青绿饲料为主的条件下，生长发育较快和性情温驯等优点。

1、特征

内江猪体型较大，全身被毛黑色。头部短、宽，额上有较深的横行皱纹。有狮子头和二方头之分。体躯宽、深，背腰长、宽，较平直。腹稍大不下垂。四肢坚实，无卧系。

凡有杂毛、瞎奶头、赫尔尼亚、单隐睾等缺陷之一者，皆不符合种用标准。

2、生产性能

成年公猪体重165公斤。成年母猪体重160公斤。母猪产仔数每窝平均10.5头，仔猪双月窝重120—130公斤。在中等饲养条件下，育肥猪8月龄可达90公斤。每增重1公斤体重需消化能12000大卡。90公斤屠宰，屠宰率68%，胴体长75厘米，后腿比例24%（腰荐处垂直切下）。

3、配合力

内江猪在华北、西北、东北等地配合力反映良好。以内江猪为父、母本开展杂交利用，日增重优势率一般在9%以上。

二、等 级 标 准

4、评定阶段

种猪于2月龄、8月龄、30月龄进行评定。等级评分采用百分制。

（1）2月龄：2月龄按双亲、体重进行评定，分数分配为40、60分。

（2）8月龄：8月龄按双亲、生长发育（体重、体长）进行评定。分数分配分别为30、50、20分。

（3）30月龄：30月龄按生长发育（体重、体长分别为12、8分）、繁殖性能（产仔数、双月窝重分数分别为15、25分）、肥育性能（日增重、后腿比例、屠宰率分数分别为25、10、5分）进行评定。

各项指标的等级标准和分数见表1、表2。

国家标准总局发布

1981年3月1日 实施

中华人民共和国农业部 提出

四川省内江地区种猪场 四川省畜牧兽医研究所 起草

5、公、母猪体重、体长等级标准

内江猪体重、体长等级标准表（单位：公斤、厘米、分）

表 1

性 别	月 龄	体 尺	一 级		二 级		三 级		备 注
			标准	分 数	标准	分 数	标准	分 数	
母 猪	2	体 重	16	60—54	13	53.9—45.6	10	45.5—36.0	
	8	体 重	80	50—45	68	44.9—38.0	56	37.9—30.0	
		体 长	115	20—18	107	17.9—15.2	98	15.1—12.0	
	30	体 重	156	12—10.8	148	10.7—9.12	140	9.11—7.2	
		体 长	146	8—7.2	140	7.1—6.08	135	6.07—4.8	
公 猪	2	体 重	16	60—54	13	53.9—45.6	10	45.5—36.0	
	8	体 重	78	50—45	67	44.9—38.0	56	37.9—30.0	
		体 长	116	20—18	106	17.9—15.2	100	15.1—12.0	
	30	体 重	161	12—10.8	148	10.7—9.12	134	9.11—7.2	
		体 长	156	8—7.2	146	7.1—6.08	141	6.07—4.5	

内江猪繁殖、肥育性能等级标准表（单位：公斤、克、分、%）

表 2

指 标	等 级 项 目		一 级		二 级		三 级		备 注
			标准	分 数	标准	分 数	标准	分 数	
繁 殖 性 能	初 产	产 仔 数	10	15—13.5	9	13.4—11.4	7	11.3—9.0	
		双月窝重	109	25—22.5	96	22.4—19.0	83	18.9—15.0	
	二 产	产 仔 数	11	15—13.5	10	13.4—11.4	8	11.3—9.0	
		双月窝重	127	25—22.5	113	22.4—19.0	99	18.9—15.0	
	三 产 以 上	产 仔 数	12	15—13.5	10	13.4—11.4	9	11.3—9.0	
		双月窝重	132	25—22.5	117	22.4—19.0	103	18.9—15.0	
育 肥 性 能	全期平均日增重		430	25—22.5	400	22.4—19.0	370	18.9—15.0	
	屠 宰 率		69	5—4.5	67	4.4—3.8	66	3.7—3.0	
	后 腿 比 例		26	10—9	25	8.9—7.6	24	7.5—6.0	

6、公、母猪繁殖、肥育性能等级标准

7、种猪出场标准

(1) 年龄在60日龄以上。

(2) 综合评定等级公猪在二级以上，母猪在三级以上。

(3) 健康无病。

(4) 有种猪出场合格证(见附录二)。

三、检 验 方 法

采用百分制按阶段(2、8、30月龄)逐项指标独立评分法。然后将各项指标的分数累加起来查表3即得。

综合等级分数分配表

表 3

等 级	一 级	二 级	三 级	等 外
分 数	100—90	89—76	75—60	60分以下

附录一

标 准 使 用 说 明

1、评定时间：仔猪60天，生产母猪孕后50—60天，公猪配种期后1月进行。

2、繁殖性能按一产、二产、三产分别进行评定。三产以上未评定者以最高成绩作为评定依据。

3、肥育性能，母猪应有三头以上的同胞或后代的成绩(日增重、后腿比例和屠宰率)公猪至少应有与配三头母猪的后代资料(每头母猪取二头后代)作为评定依据。

4、屠宰测定以90—100公斤为结束体重。

5、在种猪等级评定过程中，当多项指标都够等级分数，仅某一、二项不够等级分数时可按下列公式计算：

$$\text{等外级应得分数} = \frac{\text{等外级上限分数}}{\text{指标上限(公斤、厘米、头)}} \times \text{实际指标数(公斤、厘米、头)}$$

例如：一头三级的一产母猪产仔数为7头，最低分数是6分。现有某头初产母猪的产仔数为5头，其应得分数 = $\frac{5.90\text{分}}{6.9\text{头}} \times 5\text{头} = 4.28\text{分}$

附录二

内江猪猪出场合格证

猪 号		性 别		日(月)龄
体 重		场 名		
综 合 评 定 等 级				
项 目	双 亲	生 长 发 育	生 产 性 能	总 评
等 级				
分 数				
谱 系 父 ——— 父 母 ——— 父 母 ——— 父 母 ——— 父				
技术员签章				
预防注射日期				
猪 瘟		猪 肺 疫		
猪 丹 毒		其 他		
兽医签章			年 月 日	

附录三

内江猪现行饲养水平表

内江繁殖母猪的日粮主要营养指标(草案)

表 1

胎 次	体 重 公斤	妊 娠 期						哺 乳 期		
		前 期		中 期		后 期		体 重 公斤	消化能 兆卡	消化粗朮 克
		消化能 兆卡	消化粗朮 克	消化能 兆卡	消化粗朮 克	消化能 兆卡	消化粗朮 克			
初产(1)	80—100	3.5	115	4.2	140	5.25	170	100—130	10.5	350
二—四 产(2)	110—130	4.3	140	5.2	170	6.5	210	130—160	11.0	360
成年 经 产	140—160	4.7	155	4.7	155	7.1	230	170—190	12.0	370

注：产仔数(1)初产以8头计；(2)二产以10头计。

内江生产公猪营养需要(实测)

表2

期 项 目	体 重 公斤	消 化 能 兆卡	消 化 朊 克	粗 朊 克	钙 克	磷 克
休 月 期	110	3.95	136	215	11.0	7.0
配 种 期	110	5.89	264	333	9.0	8.0

内江后备猪增重和能量蛋白指标(草案)

表3

体 重 公斤	日 增 重 克	干 物 质 公斤	消 化 能 兆卡	消化粗朊 克	粗朊(全干日粮%)
后 备 公 猪					
30以下	420	1.18	3.90	180	19
30—50	350	1.46	5.00	210	18
50以上	320	1.47	5.20	200	17
后 备 母 猪					
30以下	410	1.00	3.40	150	19
30—50	450	1.60	5.50	230	18
50以上	400	1.47	6.20	240	17

附录四

内江种猪(无后代)等级评定登记表

单位:公斤、厘米、分

耳 号	性 别	月 龄	双 亲		生 长 发 育				体质外貌描述	总 评
			父	母	体 重		体 长			
					重 量	分 数	长 度	分 数		

附录五

内江种猪(有后代)等级评定登记表

单位:公斤、厘米、分

耳号	性 别	月 龄	产 次	生 长 发 育				繁 殖 性 能				肥 育 性 能						外形描述	总 评
				体 重		体 长		产仔数		双月窝重		血缘关系	日增重		屠宰率		后腿比例		
				重量	分数	长度	分数	头	分数	重量	分数		克	分数	%	分数			