

衄

疝

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍



臨證指南醫案卷八

許關李大瞻翰圖

古吳葉

桂天士先生著

錫山鄒錦暉滋九全敬

邵 銘新蘭

衄

溫邪

某 溫邪衄血

連翹

玄參

淡黃芩

黑山梔皮

杏仁

鬱金

風溫

某 風溫衄血



丹皮

玄參

連翹

赤芍

茅花

黑梔皮

濕熱胃
火上蒸

某三

此熱蒸於水穀之濕齟血歟。納穀如昔。治在陽明。

熟地

知母

石膏

玄參

牛膝

胆火上
升心營
熱

陳文

常有衄血。今夏忽起神識如呆。診脈直上魚際。大忌

驚恐惱怒。天癸得通可愈。

犀角

丹參

玄參

生地

連翹

知母

林二

陽升鼻衄不止

細生地

烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

川斛

丹皮

炒黑側柏葉

某

努力傷陽逆鼻衄

犀角

一錢

細生地

三錢

炒丹皮

一錢

玄參

一錢

炒牛膝

一錢

黑山梔

一錢

炒黑側柏葉

五錢

臨服沖鮮荷葉汁一小杯

陰虛陽

趙

脉左數。衄血火升。

生地

阿膠

天冬

麥冬

淡菜

生白芍

茯神

炒山藥

程

從前衄血。都以養陰益氣而愈。知非實熱。皆勞役陽

冒。以致陰血之動也。今壯年肌肉不充。身動氣促如喘。



口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保
養。遠戒酒色。猶可向安。

熟地

人參

萸肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱_{七十}脉數。陰虧陽升頭暈。心中煩雜鼻衄。

生地

玄參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某

咳逆失音。衄血。

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

某十歲鼻衄時候

生地

玄參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

酒熱傷胃

某

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五味偏勝。肺陽臟陰爲傷。此病以養胃陰和法。

生白扁豆

北沙參

麥冬


白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不同。清道卽指至高之分由山根以上精明之次而來也。其穴乃手足太陽足陽明陰陽躡五脉之會及衝脉交會其間可見諸經皆能爲衄不獨肺胃而然諸

書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但衄之爲患。總由乎
火外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯
亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風
寒壅盛於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之
大意。若溫風暑熱。怫鬱而動血外溢者。用辛涼清潤
等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚而載血上泛者。
有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因主治法
也。至於煩亢曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽化火風
上灼者。甘鹹柔婉。理所必需。多勞過慾病及天一之
真。陽浮引陰血以冒上竅者。滋潛厚味。法從峻補血。

脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽消露
之劑。因努力用培中益下之方此內因主治法也學
者惟審內外兩因庶乎施治無誤矣

邵新甫



疝

督任陽
虛

某

七疝治法最詳子和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而
病緩矣按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾陽
而墜氣仍然艾炙蒸臍原得小安內經任脉爲病男子
內結七疝女子帶下痕聚同爲奇經主之故疎泄諸方
能治氣實參朮升補僅治中虛下陷與元海奇經中病
無補壯歲至老病根不輟下焦日衰可知升陽一法體
症頗合。老年僅可撐持勿使病加可矣。

生鹿茸

錢三

鹿角霜

錢一

當歸

錢二

生黃絲子

錢五

漏陰經
聚肝經

沙蒺藜一錢 川桂枝尖五分 飢時服

朱二 勞傷溫裏已效。臍旁動氣。少腹結疝。舉丸偏陰。甚陽

氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。

當歸 船茴香 淡荏蓉 枸杞子

安息香 茯苓

孫 疝墜於右。筋縮連小腹。痛。此寒土。收引。議進溫通。厥

陰之絡。

川棟子二兩 穿山甲二兩 炮黑川烏五錢
去皮

炒黑小茴香一兩 橘核二兩 乳香五錢
炒

用老韭白根汁泛丸。飢時服二錢五分。



明臍下少腹。形象橫梗。發必痛。遮脇腰。以及陰囊。此乃厥陰肝氣不宣。議以苦辛如左。金佐通經。脉之凝滯。

川連

吳萸

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁七肝病。絡虛氣聚。少腹滯脹。前用河間金鈴子散。加牡蠣橘葉。合鹹苦辛勝法。小效。加食述飢。則脇腹鳴盛。而濁氣下泄。頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可

純攻

桃仁

當歸稍

炒小茴

橘核

郁李仁

南山查

蔥白汁丸

謝五

七疝皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象百日久

恙血絡必傷古人治疝必用辛香助燥氣勝之品置緩

商矣

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

柏子仁

林

脉右弦左瀯富臍痛連少腹已屬凝聚有形嘔吐黃

濁大便欲解不通若患處漉漉有聲痛勢稍減惟臥着

體不轉移其痛更加此屬肝氣疝瘕辛香流氣所稱通

則不痛耳

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡

韭白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也痛甚於下濁結有形非辛香無以入絡非穢濁無以直走至陰之域以子和方合奉議意

施

八

立冬前一日寒戰後熱屬厥陰食蟹鹹寒沉墜浮腫

囊大漫溺甚少至晚腫脹愈加顯然陽微濁聚滄從氣分開泄冷濕

粗桂枝

吳萸

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤瀉

磨青皮汁十匙

唐三
六寒濕已入太陽之裏膀胱之氣不利陰囊莖腫

筋血

五苓散加獨活漢防已

某肝風筋血怒勞致傷宜通補熄風

菰蓉

補骨脂

歸鬚

小茴

芫荽

茯苓

胡桃肉

青鹽

羊內腎蒸熟和丸

奇脉陽虛

朱

動氣疝瘕逸膺汨汨有聲男子精氣不充是下焦損

傷溫補勿過剛燥須察八脉以推病情

淡菰蓉

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

驚怒肝疝腫脹

汪

自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎瀉湯藥

其脹竟入小腹下墜青筋外突脹甚延及腎囊及肝疝



之症。議子和法。

歸鬚

橘核

青木香

青皮

小茴

黑山梔

青葱管

周三六

久久勞怒。肝木內震。脇中少腹。皆肝脉遊行之所。氣

凝聚為脹。聚久結形為癥疝。情懷憂鬱。永不能瘥。以內

未起情志。不揣草木微功耳。

炒小茴

黑山梔

川楝子

延胡

青木香

青皮

生香附

橘核

肝疝犯胃

吳六

味酸。食不化。湧吐逆少腹。厥氣上冲。下疝。以肝

濁攻胃。經云。食出完穀。是無陽也。



生炮黑附子

生淡乾薑

猪胆汁

吳萸

川楝子

吳二 疝結少腹。按之堅。凡過飢必衝突至脘吐酸腹迷

病從怒勞而得。內應乎肝。肝逆犯胃。飢則胃弱。肝乘土。噯下洩氣則減。

肉桂

真橘核

青木香

小茴

穿山甲

粗桂枝

李根白皮

項 寒勝疝墜。亦屬厥陰。蓋陽明衰。厥邪來乘。須胃陽復。

辟凝寒自罷。

人參

錢半

炮烏頭

錢一 淡乾薑

錢 吳萸

錢一 炮淡

茯苓

錢三



朱 七疝在肝。內經謂衝脉爲病。但衝脉隸於陽明。肝木必乘尅胃土。胃翻湧逆。致吐衄嘔涎。湯飲不入。呃逆不止。皆逆亂無已。爲臟厥危疴矣。肝體本剛。相火內寄。一派熱燥藥餌。以剛濟剛。竟有欬折之虞。欲泄其濁。擬用朱南陽法。

韭白根

兩頭尖

金鈴子

延胡

歸鬚

肉桂心

毛 疝發已過。肢冷潮熱。其納食減半。濁陰內迫。犯胃無

陰汗攻表之理。議泄厥陰。以安陽明。

人參

炒黑川椒

附子

茯苓