

粉草 半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

薑黃散 治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

薑黃 片子者

白芍藥 各貳錢 玄胡索

牡丹皮

當歸 各壹錢半 蓬朮

紅花

桂心 川芎 各壹錢

右作一服水二鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服

紫石英 本 治婦人病多是月經乍多乍少或前或

後時發疔痛醫者一類呼為經病不會說是陰勝

陽是陽勝陰所以服藥少效蓋陰氣乘陽則胞寒

氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故冷
 乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂
 天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當別其
 陰陽調其血氣使不相乘以平為期宜服此丸

紫石英 細研水飛

川烏 炮

杜仲 炒去絲

禹餘糧 煨醋

遠志 去心

澤瀉

桑寄生

桂心

龍骨 別研

當歸

人參

肉苁蓉 酒浸

石斛

乾薑 炮

五味子

甘草 炙各壹兩

牡蠣 煨

川椒 去目并合口者不用

炒出汗
各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食

前用米飲湯下

暖宮丸 治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕

育崩漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃 陸兩

赤石脂 火燉

海螵蛸

附子 炮去皮臍
各叁兩

禹餘糧 玖兩火
燉醋淬

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九空

心用溫酒或醋湯送下

內補當歸丸 治血氣虛損月水不調或崩中漏下

去血過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆

治之

當歸

去蘆炒

阿膠

炒

白芷

續斷

乾薑

炮

芎藭

甘草

炙各肆兩

熟地黄

半兩焙

附子

炮去皮臍

白芍藥

肉桂

各貳兩

吳茱萸

湯泡焙

白朮

各叁兩

蒲黃

捌錢炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空

心用温酒送下

熟乾也黃丸

治婦人風虛勞冷夏秋水穀不化或

腸虛受冷大便時泄或月水不調淋瀝不止或閉
斷不通結聚癥瘕久不成胎一切諸虛之證

熟地黄

五味子

各壹兩半

栝子仁

炒另研

牛膝

去苗酒浸焙

芎藭

禹餘糧

火燉醋淬

白茯苓

去皮

肉蓯蓉

酒浸

卷栝

去根

山藥

厚朴

去麤皮製

乾薑

炮

白芷

細辛

去苗

防風

已上各壹兩

赤石脂

貳兩煨另研

杜仲

去麤皮炙

蕪荑

炒

人參

去蘆

川椒

去目并合口者

蛇床子

艾葉

炒

續斷

各柒錢半

紫石英

煨另研水飛

石膏

煨另研 各叁兩

當歸

去蘆炒

澤蘭

去梗

官桂

去麤皮各 貳兩貳錢半

石斛

壹兩壹 錢半

甘草

炙壹兩 柒錢半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空

心用溫酒或米飲送下

禹餘糧丸

治血虛煩熱月水不調赤白帶下漸成

崩漏

禹餘糧

火煨 醋炒

白石脂

各壹兩

附子

炮去 皮臍

鼈甲

去羣醋 炙

桑寄生

白朮

厚朴

去麤皮 製

當歸

去蘆

柏葉

炒

乾薑

炮各壹

白芍藥

何首烏

去毛各

吳茱萸

湯泡焙半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空

心用溫酒或米飲湯送下

鹿茸丸 治衝任虛損又為風寒所乘尺脉微小甚

者可灸關元穴

鹿茸

炙

赤石脂

禹餘糧

各壹兩

續斷

貳兩

栝葉

附子

炮

熟地黃

當歸

酒浸

艾葉

各柒錢半

右為末酒糊丸梧子大每服五十九空溫酒下

按此足少陰厥陰藥也今人多用之故收入治血

虛濕勝帶下甚捷

升陽舉經湯東垣治經水不調右尺脉按之空虛是氣

血俱脫大寒證輕手其脉數疾舉指弦緊或澀皆

陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆

陰躁陽欲去也當溫之降之引之燥之此法大升

浮血氣補命門之下脫也諸藥言根近苗處去苗

便是

柴胡根

當歸根

白朮

黃芪 各叁錢

藁本 去土

羌活根

防風根 各貳錢

紅花

白芍藥 各伍分

獨活根 壹錢半

桃仁 去皮尖 研拾故

細辛 分

川芎

熟地黃 水者

人參 去蘆

黑附子 炮去皮臍

甘草 稍炙各壹錢

肉桂 去麋皮秋冬伍分夏不用

右為麤末每服貳錢水二盞煎至八分空心稍熱服

經破血之劑 紅花當歸散 治婦人血臟虛竭或

積淤血經候不調或斷續不定時作腹痛腰胯重

疼攻刺小腹緊硬及室女月水不通並皆治之

紅花

紫葳

牛膝

白芷

蘇木 槌碎各壹錢

桂心 壹錢半

當歸尾

劉寄奴 各貳錢

赤芍藥 叁錢

甘草 半錢

右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一鍾空心服

大玄胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘

悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

玄胡索

赤芍藥

川棟子 去核

蓬莪朮

京三稜 煨

厚朴 薑製

當歸

黃芩

川芎

桔梗

檳榔 各壹錢

木香

官桂 去麤皮

甘草 各半錢

大黃 貳錢

右作一服水一鍾煎至一鍾食前服

鼈甲丸 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結

痛時發刺痛漸成勞狀

鼈甲 去殼 醋炙

桂心

三稜 醋炙

牡丹皮

牛膝 去苗

琥珀

訶子 取肉

菝仁 去皮尖雙 仁者麩炒

土瓜根

大黃 煨已上 各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸食

前用桃仁湯送下

心月經不調

陰獨

三分此穴大効須待經定 為度在足四指間三壯

東又法內踝下白肉際青脉上灸隨年壯

集又法中極 三陰交 腎俞 氣海

心經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者 豐

隆 六分 石門 五分 斷經

婦人五旬經斷後再行或多或少或癆或紅並下腹

中氣滿如胎孕 天樞 中脘 氣海 各五分 立愈

甲婦人漏下苦血閉不通逆氣脹血海主之 女子

胞中痛月水不以時休止天樞主之 千金作腹脹腸鳴氣上衝胸

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中寂子

門育寒... 千金引續解作

血盛陰陽和則形體通或外虧衛氣之充養內乏榮
血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也

越痛散 治血氣虛寒身體作痛

虎骨 伍銖

茯苓

甘草

藁本

防風

白芷

當歸

芍藥

續斷

白朮

附子 各叁銖

右為麤末每服五錢水一盞薑五片棗一枚煎至

一盞不拘時服

腹痛良婦人經來腹痛由風冷客於胞絡衝任或傷

手太陽少陰經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱

而血滯用桂枝桃仁湯地黃通經丸方見經閉若血結而

而成塊用萬病丸薛前證若風寒傷脾者六君子

加炮薑方見雜病虛勞思慮傷血者四物加參朮方見雜病虛勞思

慮傷氣者歸脾加柴梔方見雜病健忘鬱怒傷血者歸脾道

遙兼服餘參前後論治之戴經事來而腹痛者經

事不來而腹亦痛者皆血之不調故也欲調其血先

調其氣四物湯加吳茱萸半錢香附子壹錢和氣飲

如某道半錢下可月痛甚首玄明察易然人志或十

治因冷而節因節而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門冬不用

丹抑氣丸治臨經之時腹痛以四物湯加玄胡索陳皮牡丹皮甘草痛甚以豆淋酒痛少以童便煮香附入條芩為丸經水將來而痛者四物湯加桃仁香附

黃連

將行時
痛為滯

海入物湯 治經事將行臍腹絞痛臨經痛者血澀

故也

川芎 貳錢

當歸

芍藥

熟地黃

各貳錢

木香

檳榔

玄胡索

苦棟

碎炒焦
各壹錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

經成塊
為滯

本治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者

琥珀散

京三稜

蓬莪朮

赤芍藥

劉寄奴

牡丹皮

熟地黃

官桂

菊花

真蒲黃

當歸 各壹兩

濟生方無菊花蒲黃有玄胡索為

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升
同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢
溫酒調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏
藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛
只一服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後
救人急切不少此藥亦宜多合以濟人

天交加散 治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛
經血諸疾並皆治之

生薑貳斤搗取 生地黄貳斤取 白芍藥

汁存滓用

汁存滓