

重修

植物名實圖考

小野職憲重修
陽草類

十一下

馬先蒿



馬先蒿 卽角蒿

馬先蒿本經中品、陸璣詩疏、蔚、牡蒿、三月始生、七月華、華似胡麻華、而紫赤、八月爲角、角似小豆角、銳而長、一名馬新蒿、據此、則馬新蒿、卽角蒿、唐本草、角蒿係重出、李時珍但以陸釋牡蒿爲非、而不知所述形狀、卽是角蒿、則亦未細審、今以馬先蒿爲正、而附角蒿諸說於後、

〔長編〕本草經、馬先蒿味平、主寒熱、鬼疰、中風、濕痹、女子帶下病無子、一名馬屎蒿、

別錄、苦無毒、生南陽川澤、陶隱居云、方云、一名爛石草、主惡瘡、方藥亦不復用、唐本草注、葉大如蕘蔚、花紅白色、二月八月、采莖葉陰乾用、八月九月、實熟、俗謂之虎麻、是也、一曰、馬新蒿、所在有之、蕘蔚、苗短小、其子夏中熟、二物初生、極相似也、

嘉祐本草、按爾雅云、蔚、牡蒿、註云、卽蒿之無子者、詩云、匪莪伊蔚、陸璣云、牡蒿

也、二月始生、七月開花似胡麻花、而紫赤、八月生角似小豆角、銳而長、一名馬新蒿、是也。

本草綱目、李時珍曰、別錄、牡蒿、馬先蒿原是二條陸璣所謂有子者、乃馬先蒿、而復引無子之牡蒿釋之、誤矣。

角蒿、唐本草註、角蒿味辛、苦平、有小毒、主甘濕匱、諸惡瘡有蟲者、註、葉似白蒿、花如瞿麥、紅赤可愛、子似王不留行、黑色、作角、七月八月採、

蜀本草圖經、葉似蛇床、青蒿等、子角似蔓青、實黑細、秋熟、所在皆有之、

救荒本草、猪牙菜、本草名角蒿、一名莪蒿、一名蘿蒿、又名蘆蒿、舊云、生高嶺、及澤田塗洳處多有、今處處有之、生田野中、苗高一二尺、莖葉如青蒿、葉似斜蒿葉、而細、又似蛇床子葉、梢間開花、紅赤色、鮮明可愛、花罷結角、子似蔓青、角長二寸許、微彎、中有子、黑色、似王不留行子、採嫩苗莖葉、燂熟、水浸去苦味、淘淨、

油鹽調食、

得使事竟成于他日，斯此其所以深慨于孝宗也。故其时人皆以孝宗之死，为世宗之生，而以世宗之生，为孝宗之死。故曰：「世宗之生，固已非孝宗之死。」盖世宗之生，固已非孝宗之死。故曰：「世宗之生，固已非孝宗之死。」

孝宗之死，固已非孝宗之死。故曰：「世宗之生，固已非孝宗之死。」

孝宗之死，固已非孝宗之死。故曰：「世宗之生，固已非孝宗之死。」

孝宗之死，固已非孝宗之死。故曰：「世宗之生，固已非孝宗之死。」

孝宗之死，固已非孝宗之死。故曰：「世宗之生，固已非孝宗之死。」

蠡實



蠡實

蠡實、本經、中品、宋圖經、以爲卽馬蘭、北人呼爲馬棟子、又據顏氏家訓、荔挺、鄭注、馬薤也、說文、荔似蒲而小、根可爲刷、其說甚核、余曾以葉實治喉痺、良驗、北地人、今猶以其根爲刷、柔軟細潔、用久不敝、凡裹角黍、縛花接木、皆用其葉、亦便。

雲婁農曰、馬蘭、賤草、而月令記之、豈非以西北苦寒、冒土最先歟、三之日、積雪欲消、青青叢芽於輪蹄間者、非是物耶、其葉可繩、其實可藥、其根可刷、明吳寬詩、爲等或爲拂、用之材亦良、根長者任之矣、又高岸崩時、合用栽、則此草乃堪護隄捍水耶、詩有之、雖有絲麻、無棄菅蒯、

〔長編〕本草、蠡實、味甘平、主皮膚寒熱、胃中熱氣、風寒、濕痺、堅筋骨、令人嗜食、久服輕身、花葉去白蟲、一名劇草、一名三堅、一名豕首、

別錄、溫無毒、止心煩滿、利大小便、長肌膚肥大、花葉療喉痺、多服令人溏洩、一

名荔實、生河東川谷、五月採陰乾、陶隱居云、方藥不腹用、俗無識者、天名精、亦名豕首也。

日華子、馬蘭、治婦人血氣煩悶、產後血量、消一切瘡癩、腫毒、止鼻洪、吐血、通小腸、消酒毒、治黃病、傅蛇蟲咬、殺蕈毒、亦可蔬菜食、莖葉同用。

圖經、蠡實、馬蘭子也、北人音訛、呼爲馬棟子、生河東川谷、今陝西諸郡、及鼎澧州、亦有之、近京尤多、葉似薤而長厚、三月開紫碧花、五月結實、作角子如麻、大而色赤、有棱、根細長、通黃色、人取以爲帚、三月採花、五月採實、並陰乾用、謹按、顏氏家訓云、月令、荔挺出、鄭康成云、荔挺、馬薤也、易綱驗玄圖云、荔挺不出、則國多火灾、說文云、荔似蒲而小、根可爲刷、爾雅云、荔馬薤也、蔡邕高誘皆云、荔似挺出、然則、鄭以荔挺爲名、誤矣、此物、河北平澤、率生之、江東頗多、種於階庭、但呼爲旱蒲、故不識馬薤、講禮者、乃以爲馬莧、亦名豚耳、俗曰馬齒者、是也、其花實皆入藥、列仙傳、寇先生者、宋人也、好種荔、食其葩實焉、今山人、亦單服其

實云大溫益下甚有奇效崔元亮治喉癰腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥汁差止

本草衍義蠶實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若是馬蘭則曰華子不當更言亦可爲蔬菜食蓋馬蘭其葉馬牛皆不食焉纔出土葉已硬況又無味豈可更堪人食也今不敢以蠶實爲馬蘭子更俟博識者辨之

按蠶實卽馬棟圖經引據本之唐註甚覈衍義因陶隱居曰華子之說遂謂諸家所註皆不相應然陶所不識多矣曰華子謂莖葉同用此草有葉無莖恐所說別是一種余居澄懷園時繞屋皆是適有患喉癰者夜半索藥遂將此草捋付之及早痛止此其效也味酸鹹與本經微異此草喜生鹹地故味鹹馬不食者以味酸故也

顏氏家訓書證篇月令云荔挺出鄭元注云荔挺馬薤也說文云荔似蒲而小


根可爲刷、廣雅云、馬蘂、荔也、通俗文、亦云馬蘭、易統通卦驗元圖云、荔挺不出、則國多火災、蔡邕月令章句云、荔似挺、高誘注、呂氏春秋云、荔草挺出也、然則、月令注荔挺爲草名、誤矣、河北平澤、率生之、江東頗有此物、人或種於階庭、但呼爲旱蒲、故不識馬蘂、講禮者、乃以爲馬莧、堪食、亦名豚耳、俗曰馬齒、江陵嘗有一僧、面形上廣下狹、劉綏幼子民譽、年始數歲、俊悟、善體物、見此僧云、面似馬莧、其伯父劉縚、因呼爲荔挺法師、縚親講禮、名儒尙誤如此。

釋草小記、月令、仲冬之月、荔挺出、鄭氏注、荔挺、馬鬚也、高誘注、呂氏春秋云、荔馬荔、挺生出也、本草神農經云、蠡實、一名劇草、一名三堅、一名豕首爾雅、荔蘗、別一物也、名精、一名麥句、名醫增補云、一名荔實、唐本草注云、通俗文、一名馬蘂、蘇頌圖經云、馬蘭子、北人音訛、呼爲馬蘭子、本草綱目載、圖經作馬棟、又曰、按顏氏家訓云、月令、鄭康成注、荔挺、馬鬚也、易統驗元圖云、荔挺不出、則國多火災、說文、荔似蒲而小、根可爲刷、廣雅、馬鬚、荔也、蔡邕高誘皆云、荔似挺出、則鄭以荔挺爲名、誤矣、余

居豐潤二三月間見草似幽蘭叢生近根處則兩葉重重相包如菖蒲其葉中有劙脊至四五寸脊之兩旁漸合而爲一邊其脊自爲一邊直上至末則剝其一邊如腰刀形長者二尺許開花藕褐色亦略似蘭五月結實有房土人呼爲馬蓮亦呼馬蘭意其爲月令之荔也形與韭鬚相類故又有馬鬚之名草甚堅軟市人以貫錢及繫物皆用之玉篇言蘭似莞莞似蒲並言可爲席圖經言江東呼旱蒲與說文似蒲之說同矣余寓中階下有一本霜降後草披靡然綠色不改立冬節視其根則包中已有萌芽小雪後舊葉盡枯黃冬至又視之前所生芽漸長亦漸枯而新芽又間見錯出其爲荔也無疑矣漢書儒林傳梁邱賀宣帝時爲郎會八月飲酎行祠孝昭帝廟先歐旄頭劙挺墮地師古曰挺引也劙自然引拔出也說文挺拔也據所釋挺字之義合諸高誘所謂挺生出者似不得以荔挺二字爲馬鬚之名然余讀東方朔傳云以葢撞鐘豈能發其音聲是葢爲微弱之物則凡草皆得謂之葢而以荔挺爲荔草初出之名若荔芽之云者謂

荔之挺於是月出、如其不出、則當有火災、鄭氏非不知挺之言援也、而据易緯爲左證、則挺出二字、乃不嫌重複、且時方出地、若以二字相連、謂挺然而出、是言出地久而長矣、反於事情不稱、鄭氏此釋、或非曲徇易緯與、寇宗奭云、蠶實以爲馬蘭、則日華子、不當言可爲蔬菜、蓋蘭葉、馬牛皆不食、出土、葉已硬、又無味、豈可更堪人食、寇氏此說、據日華所云、主蠶實可食、而馬蘭、則不可食、故引陶通明言、蠶實人所不識、因亦不敢以馬蘭當之也、余試採蘭芽嘗之、誠不可食、然馬蘭爲荔、則有確乎不可易者、日華未深考荔之爲物、而漫說之耳、而李時珍、乃据救荒本草、言馬蘭可作菜、反以寇氏爲欠考、何其謬也、至謂爾雅、荔馬帝卽荔、尤爲繆悠之談、夏小正明言七月荔秀、乃荔秀於二三月、時珍曾未見太傅禮耶、

款冬花



卷之三
款冬花

款冬花、本經、中品、爾雅、莧、穎、凍、注、款冬也、圖經、列數種、救荒本草、款冬、葉似葵而大、開黃花、嫩葉可食、今江西湖南、亦有此草、俗呼八角烏、與救荒本草圖符、從之。

零婁農曰、款冬、無實、而華于冬、傅咸賦序云、冰凌盈谷、積雪被崖、顧見款冬、煥然始敷、述征記云、洛水凝厲、款冬茂悅、余走炎鄉、久嘆墳裂、憶昔燕郊、風發雪鑿、曾未睹植、堅冰爲膏壤、而吸霜雪以自豪者、章江歲除、始睹其蘊、而詠物之作、輒以傲寒爲謨、郭景純云、吹萬不同、陽煦陰蒸、物體所安、焉知渙凝、款冬耀穎、信有徵矣、火邱之谷有鼠與木、雪山之淵有蛆與蓮、陽以陰育、陰以陽全、陰極陽極、其氣則偏、偏而不返、所生乃反、曝之不殘、其性必寒、斂之不卷、其性必暖、暖者陽和、寒者陰賊、閉雪窖留陰山、而全節者、陽和之外溢也、視太陽服硫磺、而能敵者、陰賊之內熾也、麗江、小雪山有蛆焉、大者如兔、味如乳酥、多食、鼻

劙而口瘡、其奔子闕、栗地坪、有珠棗焉、寶產雪彊、苦燥而強、純陰之地所誕、乃陽永昌、南直緬甸、黑壤如灰、得火而煤、是有火杷花、毒於蝎虺、束而燎之、其棗不熑、又有相思草焉、是能爲祟、遇婦則低、饋夫則制、陰勝於陽、故居陽地、無陰不生、所生乃陰、無陽不化、所化乃陽、宜化而化、宜生而生、道之至中、不生而生、不化而化、道之至大、物不窮極、不見道大、極而不極、復見道中、萬物迴薄、振蕩相轉、忽然爲人、何足控搏、百卉困蠹、烏知其然、順四時而各有宜、毋輒惑其所偏、

〔長編〕本草經、欵冬花、味辛溫、主欬逆、上氣、善喘、喉痺、諸驚癇、寒熱邪氣、一名橐吾、一名顆凍、一名虎鬚、一名蒐奚、

爾雅、蒐奚、顆凍、註、欵冬也、紫赤華、生水中、疏葉草也、

別錄、甘無毒、主消渴、喘息、呼吸、一名氐冬、生常山山谷、及上黨水傍、十一月採花陰乾、陶隱居云、第一出河北、其形如宿萼未舒者佳、其腹裡有綵、次出高麗

百濟、其花乃似大菊花、次亦出蜀北部宕昌、而並不如其冬月在冰下生、十二月正月旦取之、

圖經、欵冬花、出常山山谷、及上黨水傍、今關中亦有之、根紫色、莖青紫、葉似草薢、十二月、開黃花、青紫萼、去土一二寸、初出、如菊、花萼通直而肥實、無子、則陶隱居所謂、出高麗百濟者、近此類也、又有紅花者、葉如荷而斗直、大者容一升、小者容數合、俗呼爲蜂斗葉、又名冰斗葉、則唐註所謂、大如葵而叢生者、是也、十一月、採花陰乾、或云、花生於冰下、正月旦採之、郭璞註爾雅顆凍云、紫赤花生水中、水冰字近、疑一有誤、而傅咸欵冬賦序曰、余曾逐禽、登於北山、於時仲冬之月也、冰凌盈谷、積雪被崖、顧見欵冬焯然、始數華艷、當是生於冰下、爲正也、本經、主欵逆、古今方、用之爲治嗽之最、崔知悌療久嗽熏法、每旦、取欵冬花如雞子許、少蜜拌花、使潤、內一升鐵鑄中、又用一瓦一椀、鑽一孔、孔內安一小竹筒、筆管亦得、其筒稍長、作椀鑄相合、及插筒處、皆麪泥之、勿令漏氣、鑄下著