

增補治疗大全

溪游
近诊医案



增訂治療大全卷下目錄

治法

蜘蛛拔毒法

蟾蜍拔毒法

治疗簡便法

方劑 兼治一切外科雜證 閱須留意

狗寶丸

消疔毒膏

拔疔毒丸

拔疔方

飛龍奪命丹

蟾酥丸

回生丹

拔疔條

拔疔散

黑虎丹

加味八將散

解毒散

烏龍膏

麝香散

坎宮錠子

離宮錠子

拔疔紅膏

珍珠生肌散

生肌玉紅膏

久不生肌方

鐵桶膏

疗敷藥

雄黃散

雄黃牡蠣散

琥珀膏

定痛散

栗子散



南京中医药大学图书馆所有

容黃散

鐵粉散

白油膏方

立應紺珠丹

雙解貴金丸

破棺丹

鱗鱗治療方

保命丹

牛黃解毒方

異功散

元硃丹

青果散

西黃丸

附醒消丸

琥珀蠟礬丸

護心散

石青解毒丸

治療毒外證

臭爛生蛆

平安餅

治鍼刺入肉

治鍼傷經絡方

海馬崩毒法

追疔奪命湯

雄麝湯

黃耆六一散

緩唇湯

葱薑散

丁壬湯

加味三星湯

七聖湯

人參散
附敗毒散
敗毒散
荆防敗毒散
木通敗毒散
連翹敗毒散

天葵飲

顧步湯

驅溼保脫湯

顧步保脫湯

木香流氣散

疔毒復生湯

七星劍

五味消毒湯

化疗內消散



加味黃連解毒湯 鮮毒大清湯

內托安神散

托裏散

神授衛生散

加味荆防敗毒散

除瘟化毒散

內顧清心散

回疔散

治療走黃方

菊花飲

地丁飲

消疔化毒湯

桔梗湯

羌活散

治喉紫地湯

治喉六味湯

內疏黃連湯

加減升葛湯

四妙湯

外證敗毒散

人參清神湯

八珍湯

十全大補湯

人參養營湯

補中益氣湯

人參黃耆湯

洗滌

豬蹄湯

文蛤散

炙照蒸烘挑

隔蒜炙法

神燈照法

照後敷藥方

震震火蒸法

桑枝烘法

挑洩五臟毒法

痧證通治方

雷擊散

烟油鮮痧方

滿天星方

擦雞蛋清方

觀音救急方

附
蓼
方

九轉一粒還丹

以下俱
詳醫案

黃狗下頰散

龍象散

消腐散

導痰開關散

通關散

瓜霜散

逐腐神方

喉證嗽口法

活血千挫紅膏

平安餅

陰陽至聖膏

附
陰陽
至聖丹

過氏自製輕身延年藥酒方

消毒奪命飲

陰疽奪命湯

喉證八寶珍珠散

己戌丹

二味拔毒散

南方中医药大学图书馆版权所有



增訂治疗大全卷下

金匱過 鑄玉書甫著

休甯窗本瑜碧香
祈門倪望重愚山全校

治法

方劑

洗滌

炙照蒸烘挑

痧方

蜘蛛拔毒法

先將疔頭用磁片刺破尋活蜘蛛一個越大越好放疔上蜘蛛自能奉赴刺處吸拔其毒少時蜘蛛不動即取放冷水中自活如不愈再用蜘蛛再行吸拔或另取蜘蛛用之以毒盡為止無論疔患何處雖毒極重不省人事命在垂危立可回生此急救第一良法凡手指生蛇頭瘡及毒蛇蟲咬傷皆可照此拔法癰疽亦效

蟾蜍拔毒法

冬日無蟾蜍在老梅樹根老楊樹根及桑樹根下取之

治一切疔毒癰疽發背取活蟾蜍俗名癩團須擇眼不紅腹有八字紋者佳
未成者繫蟾蜍於患處良久蟾蜍憤置水中殺之或再易一個數易則毒散矣重者剖腹連肚乘熱合上真則易之三易則腫退
毒散或取其肝煎湯服輕可勿服或取其肝敷數易亦效敷唇最驗如發背諸大證宜再服內消散用生黃耆一兩當歸二兩金銀花四兩或六兩生甘草三錢輕者減服重者不可減若陰疽陰發背色白腫痛

或平塌不痛亦照前法治之效

此林屋山人家用秘方

疗毒亦照治若痧證貼心坎腹痛貼

脣上如瘡不收口或堅硬翻花起肛者用法如前倘口硬孔深

取鮮牛蒡子草或鮮紫苑

地丁草連根搗爛地上貼小兒痞積作脯食效且能健脾消食

以其能食百蟲也

或將蟾蜍背上刺孔

敷各證欲其毒外洩也若外證陽者內服醒消丸三錢酒下

疔不用酒以止其痛

愈後永戒食

治疗簡便法

用食鹽研極碎厚塗於患處再用紙搘數捻須繫而硬蘸菜油或麻油點著火向鹽上打之火息點著更打覺燙痛即止少停再打至腫消不癢不痛為度外敷消疗毒膏輕者不敷亦可此法施於輕而初起者效

立秋後五日取野茄棵內之蟲用土貝母研細末拌勻搗爛成丸如菉豆大臨用搾扁放患處頂上外蓋膏藥數日疗脚拔出如覺不效再換一丸或用硃砂將蟲拌勻放於石灰殼內炙乾臨用研碎放膏藥上貼之亦效此法施之初起極靈將成者則不效矣野茄棵即蒼耳草梗也

治疗必先刺患處擠出惡血後再令人飽餐復飲火酒數盃然後口含冷水向刺處以口吮盡惡血水溫吐出再吮至不知痛癢方止此法治療極便極效

狗寶丸

治疗毒癰疽發背附骨疽諸般惡瘡初起憎寒壯熱四肢倦怠沈重者無分老幼表裏輕重皆可服若暴中急證忽然倒地只須撬開牙關研灌三丸其人即活一名返魂丹二名再生丸三名追命丹四名延壽丹五名來醒丸六名知命丸七名得道丸八名泰米寸金丹皆後人易其名也

狗寶生用一兩

烏金石

蟾酥各二錢

乳香

沒藥

雄黃

硇砂

輕粉

麝香

白粉霜

鉛白

各一錢水銀
煉白色者

鯉魚膽

七個去皮乾臘月者尤佳

黃蠟

三錢



金頭蜈蚣

七條
酥炙黃色

頭胎男乳

一合
白丁香

四十九粒
擦直尖

狗胆

去皮乾用一個黑
冬月者尤佳

右藥為末將黃蠟乳汁熬成膏和藥為丸如菉豆大大人三丸小兒一丸重者五丸冷病用葱湯熱病用新汲水腰以下病食前服腰以上病食後服少頃投以熱葱白粥蓋被汗出為度醫宗金鑑改名寸金丹用麝香五分狗寶一錢白粉霜三錢鯉魚胆三個硇砂二錢大為加減狗寶為此方主藥遇輕則恐難見效麝香亦不可減也硇砂若猪肝硇鹽硇用之俱不甚效必須於極大藥肆中購買每分價八九百文者方效

案此方載於永樂大典宋嚴用和所撰濟生方內金大定間嵇姓得狗寶丸方於異人凡遇極重外證先投以狗寶丸次投以熱葱粥覆被出汗汗不出者不治出汗後瘡之陷者立起散者即聚真神丹也以此方獻於金主其後嵇事余乾以外科奉御療將士有功金主賜以金帛余治重陰證投以狗寶



大英圖書館所有

丸無不效徐靈胎云外科護心定痛之方以狗寶丸為最於疔證尤宜

消疔毒膏

兼治癰疽

松香

二十兩
製法附後

乳香

三兩
每兩用燈心二錢

同炒去油研細末

沒藥

二兩
研製同上

銅綠

五兩
研細過絹篩

百草霜

五兩
研細過絹篩

再研至無殼為度

白蠟

二兩
切粗末

麻油

六兩
刮取粗片

黃蠟

十兩
刮取粗片

擇吉日淨室焚香齋戒修合忌婦女雞犬孝服人見用桑柴火先將麻油入鍋熬滾次下松香候稍滾三下白蠟候稍滾四下黃蠟候稍滾五下乳香候稍滾六下沒藥候稍滾七下銅綠候稍滾八下百草霜再滾數次於鍋內太老則不適用并少功效冷透捲成如桂圓核大藏磁瓶內臨用以一丸撻扁勿見火或呵軟或熱水炖軟貼患處頃刻止痛次日腫消已破爛者亦效治疔之至寶也



製松香法 用桑柴炭煎汁澄清入松香者爛取出納冷水中少時再納灰
水中煮以色白為度

取百草霜法 先將鍋底刮淨專燒茅柴百草取烟煤用如別草則不驗燒
過杉木有毒而無用矣

拔疔毒丸

疔瘡乃外科旦夕之危證此方統治各疔極驗重至走黃服之亦效孕婦忌
服

雄黃

大黃

巴豆

各等分畧去油去膜心殼

共研細末以飛麪陳醋煮糊為丸如鳳仙子大重者服二十三丸輕者十三
丸數用單不用雙熱水送下服後待瀉四五次飲新汲水瀉即止自愈若重
不省人事速將丸用開水融化從口角灌入隨扶坐片刻一瀉便醒蓋疔走
黃即用大黃芒硝等利藥恐一時難瀉不瀉則毒不去此方服無不效瀉去
其毒自無大患按巴豆辛熱有毒性畏大黃及黃連冷水茲用大黃以制其

性冷水以解其毒去而人不傷誠妙方也巴豆不去膜則傷胃不去心則作嘔膜與心必去淨斷不可忽東垣治五積巴豆與大黃同用轉不大瀉古方用巴豆者甚多今人不參透其性故不敢用宋人急救仙方內雄黃散無大黃而用鬱金與此畧同不若此方之妙證在頭面者更宜傳青主云頭面諸瘡宜降火瀉毒所謂病在上而求諸下即釜底抽薪法也

拔疔方

巴豆

半粒
去殼

磁石

少許
研

共為末拌勻用葱涎同蜜為膏挑破敷上

飛龍奪命丹

治疗瘡發背諸大惡證服後平塌者有頭麻木者便痛已成者立愈瘡潰者自甦嘔吐者自止此疔瘡惡證中至寶也

蟾酥酒化

乳香

去油
各二錢

沒藥

去油
一錢

銅綠

硃砂

各二錢

血竭

蟾簷

寒水石
各一錢
煅

錢
煅

麝香

輕粉
各五分

雄黃
三錢

天龍
即蜈蚣一條去頭足

海羊
即蠅牛二十個連殼用

熱酒數杯

一

右為細末將海羊研若泥和前藥為丸如菉豆大如丸不就稍加麪糊為之每服六七丸先用葱白二寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以被蓋卧約人行五里之久再用熱酒數杯以助藥力汗出如淋為度證重汗如不出再服二丸汗出自效汗冷者不治疗走黃過心者亦不治如病者不能嚼搗碎裹藥酒下瘡在上食後服在下食前服服後忌冷水黃瓜茄子油麪猪羊魚肉一切發毒物及婦人狐臭氣證已潰者不宜用治疗須去酒無汗以葱湯灌之如遇唇面之疔取壁蠍數只與此丸同搗爛敷之外蓋消疔膏甚效壁蠍一名壁疔生潮溼壁脚邊似小海蠍疔不
用酒

蟾酥丸

治與上同

蟾酥二錢
酒化

膽礬

枯礬

輕粉

乳香

銅綠

寒水石煅

沒藥各一錢

雄黃

硃砂各三錢

麝香至少五分
一錢更效

蠍牛二十一個
不去殼

丸法服法用法俱如前

回生丹

治疗毒入腹并癰疽惡瘡初發或發而黑陷者

砒霜製透

硇砂

乳香

半夏

黃丹各五分

巴豆肉

雄黃

天南星

硼砂各一錢

斑蝥擣大十五隻
去頭足翅微炒

研細用蟾酥酒化為丸麻子大硃砂為衣每服十五丸服後吐濁俱作乃醒

案是方刻於景岳全書注云係李頤顏先生口授真有起死回生之功疔已走黃死生在倏忽不可不用峻厲之劑如盛暑蘊隆至不可耐風雷雨電作則熱項除矣

又案此方蘊毒於內不能外發者宜之若積熱太盛毒氣熾發脈浮洪者不可用必脈沈細緊數乃可

拔毒條

治一切疔毒

雄黃

硃砂各二錢
硼砂

白丁香

輕粉

血竭各一錢

乳香六分

麝香一分

金頂砒五分
製透

蜈蚣一條

共研細末用蟾酥五分
酒化打和為條如麥大形長尖以便插入孔內用膏蓋之追出膿血疔脚為效

拔疔散

刺後以藥嵌入患處能拔疔脚有神效勿輕視之

硇砂

白礬

食鹽

硃砂各等分

先用鐵綫刀燒紅將礬鹽放刀上煅之擇丁日午時同硇砂硃砂研末藏磁瓶

黑虎丹

治癰疽初起神效如冾而核硬者亦用此藥擦膏藥上貼之

穿山甲七片
炙

大蜘蛛炙脆

蟬衣微烘

全蠍各七個
炙

蜈蚣炙

僵蠶各七條
微炙

冰片五分

麝香

公丁香

母丁香各一錢

磁石三錢
不灵不效

西黃三分

研極細末藏磁瓶勿洩氣

八將丹 加味

拔毒生肌外證要藥

穿山甲
七片
炙

全蠍

蟬衣各七個

僵蠶

蜈蚣各七條
炙

五棓子

腰黃各三錢

冰片

西黃各五分

麝香
三分

公丁香

母丁香各一錢
五分

共用極細末摻用

解毒散
圓藥

散熱收赤暈

寒水石
二兩

龍骨五錢

黃連
去鬚

黃藥各一兩

輕粉一錢

右為細末和雞子清調圓以雞羽掃瘡外乾則再掃若熱瘡加黃丹五錢

烏龍膏
圓藥