

本事方釋義六

類證普濟本事方卷第九

宋白沙許學士原本

長洲葉

桂香巖釋義

傷寒

治結胸灸法

巴豆

拾肆枚

黃連

柒寸連皮用

右藥搗細用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去爲度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡

義釋

巴豆氣味辛溫入足太陰陽明黃連氣味苦寒入

手少陰傷寒結胸症湯藥不能効者乃邪結於胸
致升降失司以大辛溫之藥通之大苦寒之藥降
之惟恐藥氣不能深入再以艾火灸之入內必伸
腹中有聲庶幾升降有權方能中病耳

治傷寒發狂或棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連

寒水石

各等分

右爲細末每服二錢濃煎甘草湯放冷調服

義釋

黃連氣味苦寒入手少陰能瀉心火寒水石氣味

甘寒入手足太陽能清暑熱傷寒熱邪上鬱心胞

致發狂奔走踰牆上屋晝夜不寧此二味能瀉兩

丁使之下行則熱邪之勢衰神識自然安矣

桂枝麻黃各半湯方在前

嘗記一親戚病傷寒身熱頭疼無汗大便不通已四五日子訊之見醫者治大黃朴消等欲下之子曰子姑少待予爲視之脈浮緩臥密室中日稱甚惡風予曰表證如此雖大便不通數日腹又不脹別無所苦何遽便下大抵仲景法須衣被覆方可下不爾邪乘虛入不爲結胸必爲熱利也予作桂枝麻黃各半湯與之繼以小柴胡熱熱汗出大便亦通而解仲景云凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不

消矣擬欲攻之當先解表乃可下之若表已解而內
不消大滿大堅實有燥屎自可徐下之雖四五日不
能為禍也若不宜下而便攻之內虛邪入按周平協
熱遂利煩躁之變不可勝數輕者困篤重者必死矣
元本正文重疊難曉予刪正此段其理甚明大抵風寒入裏不消必有燥
屎或大便堅祕須是脈不浮不惡風表證罷乃可下
故大便不通雖四五日不能為害若不顧表而便下
之遂為協熱利也

治瘀血抵當圓

水蛭伍枚

蟅蟲伍枚去翅足炒

桃仁

陸枚炒按
周本無炒字

大黃

參分
去皮

右爲細末煉蜜糊作一圓以水一盞煎至七分頓服
晬時當下血按周本
并作睡不下再作服之

義釋

水蛭氣味鹹苦平入足厥陰性喜食血蟲蟲氣味

鹹苦微溫入足厥陰性喜食血桃仁氣味辛甘平

入足厥陰大黃氣味苦寒入足陽明傷寒熱邪入

裏內結瘀血身黃小腹脹滿發狂小便自利者宜

服此藥以上四味皆能入血若小便不利者卽非

此症也

有人病傷寒七八日脈微而沈身黃發狂小腹脹滿

臍下冷小便利予曰仲景云太陽病身黃脈沈結小腹鞭小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也遂投以抵當圓下黑血數升狂止得汗解經云血在上則忘在下則狂太陽膀胱隨經而畜于膀胱故臍下膨脹由閼血闌門按周本無闌門二字他本無闌血二字滲入大腸若大便黑者此其症也按諸本症作候

破陰丹方在前

有人初得病四肢逆冷臍下築痛

按周本築作重

身疼如被

杖蓋陰症也急服金液破陰來復等丹其脈遂沈而

滑沈者陰也滑者陽也病雖陰而見陽脈有可生之

理仲景所謂陰病見陽脈者生也乃灸氣海丹田百

壯

按周本乃作仍

手足溫回陽

按諸本作陽回

得汗而解或問滑脈

之狀如何便有生理予曰仲景云翕奄沈名曰滑何

謂也沈爲純陰翕爲正陽陰陽和合故名曰滑古人

論滑脈雖云往來前却流利旋轉替替然與數相似

仲景則三語便足

按七字諸本作仲景三語而足也

此三字極難曉

翕合也言張而復合也故曰翕爲正陽沈言忽降而

下也故曰沈爲正陰方翕而合俄降而下奄謂奄忽

之間仲景論滑脈可謂諦當矣然其言皆有法故讀

書難曉

治傷寒汗後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和宜服補脾湯

人參

淡乾薑

白朮

甘草

陳橘皮

去白

青橘皮

去白各等分

右爲細末每服三錢水一盞煎數沸去滓熱服入鹽點服亦得

義釋

此治傷寒後勞復方也人參氣味甘溫入足陽明

乾薑氣味辛溫入手足太陰白朮氣味甘溫微苦

入足太陰甘草氣味甘平入足太陰陳皮氣味苦

辛微溫入手足太陰青皮氣味辛酸平入足厥陰
病後易于勞復者由于榮衛未和故必藉脾土氣
旺肝木不致乘虛侵犯理中湯加陳皮又兼青皮
者遠肝邪也

又記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心
不得寧真勞復也予診曰此勞心所致神之所舍未
復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾

解其勞

按周本解
下有發字

庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴

胡病遂得解或者難曰虛則補其母今補其子何也
予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則

瀉其子此虛當補其母人所共知也千金方曰心勞甚者補脾氣以益之脾旺則感于心矣此勞則當補其子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與青囊所謂本骸得氣遺體受陰同義

按青囊周本作錦囊考二書俱有其說

方治其勞則補

其助我者與荀子所謂未有子富而父貧者同義此治虛與勞所以異也

治中暍白虎湯方在本論中

有人患頭疼身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白虎湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其

脈弦細孔遲何也素問云寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脈虛弱所謂弦細孔遲者皆虛脈也仲景以弦爲陰朱肱亦云中暑脈微弱按周本中則暑作仲景則皆虛脈可知

義釋

石膏氣味辛寒入手太陰足陽明知母氣味苦寒入足陽明甘草氣味甘平入足太陰白粳米氣味甘平入手足太陰此治中暍之方也夫中暍卽是中熱也動而得者謂之熱靜而得者謂之暑暑病之脈多虛而無力故寒涼之劑必須顧戀中宮司是術者宜細心體察焉

麻黃湯方在前

有人病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此表實證也當汗之與麻黃湯或人問曰傷寒大抵因虛故邪得以入之今邪在表何以云表實也予曰古人稱邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實蓋邪之入人也始則因虛及邪居中則反爲實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字仲景三百九十七法可坐而定也何以言之有表實有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予于表裏虛實歌中常論其事矣仲景麻黃湯之類爲表實而設也桂枝湯

之類爲表虛而設也裏實則承氣之類是也裏虛則
四逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈
也表裏俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也嘗讀華佗
傳有府吏倪尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同佗
曰尋當下之延當發汗或難其異佗曰尋內實延外
實

按周本作尋外實
延內實與魏志合

故治之異也

小柴胡湯

柴胡

貳兩

黃芩

人參

甘草

各參分

半夏

陸錢壹字
按諸本泡作洗

右爲麤末每服五錢水一盞半生薑五片棗二枚同煎至八分去滓溫服日三服加減法活人書所載甚詳

義釋

柴胡氣味辛甘平入足少陽黃芩氣味苦寒入手太陰少陰人參氣味甘溫入足陽明甘草氣味甘平入足太陰能緩諸藥之性半夏氣味辛溫入足陽明再以薑棗之辛甘和榮衛此傷寒邪在半表半裏往來寒熱脈象不見少陰厥陰症者乃少陽證也故以甘溫甘平之藥守護中宮則辛甘辛溫苦寒諸藥搜逐外邪庶不致傷正氣耳

有人患傷寒五六日但頭汗出自頸以下無汗

按周本頸

作手足冷心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗

出滿悶以爲陰證予診其脈沈而緊予曰此症誠可

疑然大便秘結非虛結也安得爲陰雖脈沈緊爲少

陰症然多是自利未有秘結者此症半在裏半在表

也投以小柴胡得愈仲景稱傷寒五六日頭汗出微

惡寒手足冷心下滿口不欲食大便秘結脈細者此爲

陽微結必有表復有裏脈沈亦在裏也汗出爲陽微

假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在外

半在裏也脈雖沈緊不得爲少陰症所以然者陰不

得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設
不了了者得屎而解今此疾症候同故得屎而解也
有人難曰仲景云病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽
也此屬少陰今云陰不得有汗何也又云頭汗出

五按

字周本作今
頭汗出者

故知非少陰何以頭汗出便知非少陰

證也予曰此一段正是仲景議論處意謂四肢冷脈
沈緊腹滿全似少陰證然大便鞭頭汗出不得爲少
陰蓋頭者三陽同聚若三陰至胸而還有頭汗出自
是陽虛故曰汗出爲陽微是陰不得有汗也若少陰
證頭有汗則死矣故仲景平脈法云心者火也名少