

亥23

71-7<1

長沙藥解  
上



長沙藥解  
四卷

言之呂覽始生之者天也養成之者人也成之者遂其生也

天人之合也然生之者布帛也菽粟也殺之者若鋒刃若鼎鑊

若水旱若蝗螟生之途未能十一殺之途不止十三何其生之

寡而殺之多也此人事乎抑天道耶王楸子曰此未足以爲多

也有其至多者焉屠羊說以屠羊傳而羊不哀其道孤也無何

屠牛垣以屠牛傳而庖丁起其黨漸眾牛始哀矣無何高漸離

以屠狗傳而聶政興朱亥出樊噲生其徒愈繁而狗始悲矣無

何白起章邯之屬以戰將名甯成郅都之輩以刑官著自茲屠

人者傳矣風氣開下流眾苟道將爾朱榮之徒且比肩來索元

暉來俊臣之類更接踵至尤而效之抑又甚焉至於原野厥人

之肉川谷流人之血人始哭矣此良可疾首痛心也而君子未

以爲痛也何則大難旣平目不覩兵革之事耳不聞羅織之經  
其人死其禍絕往者已矣來者猶幸夫何庸工羣起而談破  
則殺之至多而不可勝窮者無如此甚矣不以戈鋌而人羅  
刃不事箝網而人遭誅夷其書多其傳久其流遠其派繁其人  
已死其禍不絕遂使四海之大百世之遠盡飲其羽飽其鋒  
其梯大其甕水旱不年有而此無免時蝗螟不歲見而此無逃  
期痛哉痛哉此最可痛哭流涕者也其天道乎抑人事耶主楸  
子悲先聖之不作後學之多悖處滑靡波流之日思以一簣障  
江河垂簾著述十載於茲矣以爲書者庸工之法律藥者庸工  
之刀斧千載大難吾將解之張睢陽曰未識人倫焉知天道天  
道遠人理近始欲與之言人理人理立物性昭今且與之晰物  
性恒有辨章百草之志未遑也辛未秋南浮江淮客陽邱墨墨

意癸酉仲夏之初東郊氣轉北陸寒收遂乃遠考農經

百氏近古以來李時珍作綱目搜羅浩衍援引該洽備生

骨之木列鷄頭鴨腳之草採神經怪牒以炫其奇徵野史

以著其富紀載博矣而醜謬不經嗟乎未識人理焉知物性

今欲與之言物性仍兼與之晰人理侍讀吳公駐馬相過聞之

然離席進曰惟吾子刪其怪妄歸於簡約以復炎黃之舊意

亦可焉玉楸子伏而唯曰吾無從刪也經傳炎帝非盡曩文錄

出桐君不皆昔義下及餘子更不曉事莠盛菑穢非種難鋤悉

剗爾類利用大耕耳乃取仲景方藥箋疏之作長沙藥解停筆

愴懷中宵而嘆公孫悼倍偏枯之藥以起死人其藥不靈何則

人已死也然以治偏枯則其藥靈偏枯者半死半生也偏枯之

人而使之不枯是半死之人而使之不死也則謂公孫悼之藥

能起死人也。可今以起死人之藥而治偏枯，其藥亦不靈。非藥之不靈，人之不解也。噫！前古聖人嘗草木而作經，後古聖人後感復而立法，欲以生人而後世，乃以之殺人。由其不解大理，不解物性也。玉楸子長沙藥性成，知其解者，且暮遇之，斯棋而矣之耳。乾隆十八年歲在癸酉二月，昌邑黃元御撰。



南京中醫藥大學圖書館藏

長沙藥解目錄

卷一

甘草 十二方

白朮 四方

人參 一方

大棗 一方

膠飴 三方

粳米 一方

薏苡 二方

小麥 一方

大麥

神麩

吳茱萸 三方  
蜀椒 椒目

乾薑 五方

生薑 二方

半夏 十二方  
代赭石

厚樸 六方

枳實 四方

梔子 七方

香豉

瓜蒂 二方

蜀漆 一方

藜蘆

升麻

葛根 三方

赤石脂 二方

禹餘糧

鷄子黃

麻仁 一方

白蜜 一方

大黃 十五方  
巴豆

共九十四方

卷二



當歸 五方

阿膠 二方

地黃 一方

芍藥 四方

防風 一方

柴胡 二方

黃芩 二方

黃柏 柏皮

白頭翁 一方

秦皮

白蘞

豆黃卷

苦參 一方

梓白皮

李根皮 一方

狼牙 一方

猪膽汁 三方 烏梅 一方

棗仁 一方

山茱萸

艾葉

竈中黃土 二方

新絳

馬通

王不留行 方 桂枝 方

羊肉

黃酒

苦酒 一方

川芎

牡丹皮

桃仁

土瓜根 一方

蒟醬

一乳漆

杜監花 一方

敗醬

紫葳

一蠶虫

蟻螂

鱉甲 一方

蜂窠

一蟻虫

水蛭

鼠婦

蜘蛛 一方

一黃 一方

鉛丹





躑躅 鉛粉 共四十四方

卷三

黃耆 三方 薯蕷 一方 五味子 訶黎勒 方

白前 細辛 射干 一方 紫苑

欬冬花 杏仁 一方 薤白 桔梗 四方

橘皮 三方 皂莢 白酒 葱白 一方

麻黃 十方 蘇葉 苦蕒根 三方 苦蕒實 三方

麥冬 一方 天冬 竹葉 二方 竹茹 一方

萎蕤 百合 六方 貝母 白薇

紫參 一方 柏葉 一方 栝實 鷄子白

猪膚 一方 瓜子 知母 石膏 二方

桑根白皮 旋覆花 二方 共四十九方



卷四

挾苓 九方

猪苓 二方

澤瀉 一方

葵子 一方

瞿麥

蒲灰 一方

通草

石葦

茵陳蒿 二方

連翹 一方

澤漆 一方

赤小豆 一方

防已 四方

海藻

商陸根

葶藶 一方

芫花

甘遂 一方

大戟

滑石 二方

戎鹽 一方

硝石 一方

芒硝 二方

赤硝

礬石 二方

雲母

白魚

文蛤 二方

鷄屎白 二方

猪膏 一方

人髮

人尿

視襠灰 一方

黃連 三方

礞砂 一方

牡蠣 一方

龍骨 四方

附子 四方

烏頭 四方

蛇床子 一方

共五十五方

凡藥一百六十一方二百四十二



長沙藥解卷一

昌邑黃元御坤載著

甘草 味甘氣平性緩入足太陰脾足陽明胃經 備坤和之

正味秉濃厚之良資入金木兩家之界歸水火二氣之淵培植

中州養育四旁交媾精神之妙藥調劑氣血之靈丹傷寒炙甘

草湯 甘草四兩桂枝三兩生薑三兩大棗十二枚人參二兩生

地一斤阿膠二兩麻仁半升麥冬半升清酒七升水八升 煮三升去渣人阿膠消化溫 治少陽傷寒脈結代心動悸者以

服一升日三服一名復脈湯 少陽甲木化氣於相火其經自頭走足循胃口而下兩脇病則

經氣上逆衝逼戊土胃口填塞礙厥陰風木升達之路木鬱風

作是以心下悸動其動在胃之大絡虛里之分正當心下經絡

壅塞營血不得暢流相火升炎經絡漸而燥瀯是以經脈結代

相火上燔必刑辛金甲木上鬱必剋戊土土金俱負則病轉陽



明而中氣傷矣甲木之升緣胃氣之逆胃土之逆緣中氣之虛

麥甘大棗益胃氣而補脾精膠地麻仁滋經脈而澤枯槁薑桂

行營血之瘀瀦麥冬清肺家之燥熱也甘草瀉心湯

半夏半升黃連一兩治大陽傷寒中風下後心下痞鞭乾嘔心

煩穀不化腹中雷鳴下利者以下後中氣虛寒水穀不消土未

皆鬱升降倒行脾陷而賊於乙木則腹中雷鳴而下利胃逆而

賊於甲木則心下痞鞭而乾嘔君相火炎宮城不清是以心煩

甘薑大棗溫補甲氣之虛寒苓連清泄上焦之煩熱半夏降胃

逆而止乾嘔也四逆湯

甘草二兩乾薑一兩半附子生一枚治太陰傷寒脈沉腹

脹自利不渴者以寒水侮土肝脾俱陷土被木賊是以腹脹下

利附子溫補其腎水薑甘溫補其脾土也脾主四肢脾土濕寒

不能溫養四肢則手足厥冷四肢溫暖為順厥冷為逆方以甘

草而君薑附所以温中而回四肢之逆故以四逆名焉治少陰

病膈上有寒飲乾嘔者以其腎水上凌火土俱敗寒飲泛溢胃

逆作嘔薑甘附子温補水土而驅寒飲也治厥陰病汗出外熱

裏寒厥冷下利腹内拘急四肢疼者以寒水侮土木鬱脾微

陽不歸表裏疏泄薑甘附子温補水土以回陽氣也通脈四逆

湯甘草乾薑名三兩生附子一枚治少陰病下利清穀手足厥逆脈微欲絕者

以寒水侮土木鬱賊脾是以下利脾陽頹敗四肢失温是以厥

逆經氣虛微是以脈微欲絕薑甘附子温補裏氣而益四肢之

陽也治厥陰病下利清穀裏寒外熱汗出而厥者以水土寒濕

木鬱賊脾微陽不斂表裏疏泄薑甘附子温暖水土以達木鬱

也四逆散甘草枳實柴胡芍藥等分爲未飲服方寸匕治少陰病四逆者以水寒木

枯鬱生風燥侵尅脾土中氣痞塞不能四達柴芍清其風木甘



草補其中氣，積實泄其痞滿也。甘草乾薑湯。

甘草四兩 乾薑二兩

治傷寒

汗後煩躁吐逆手足厥冷者，以汗後火泄土敗四肢失養微陽

離根胃氣升逆，甘草乾薑補土溫中，以回升逆之陽也。金匱

草附子湯

甘草二兩 附子二枚 白朮二兩 桂枝四兩

治風濕相搏骨節疼煩汗出短

氣小便不利惡風不欲去衣，或身微腫者，以水寒土濕木鬱不

能行水濕阻關節經絡不通，是以痛腫濕蒸汗泄衛陽不固，故

惡風寒，尤甘補土燥濕，桂枝疏木通經，附子溫其水寒也。甘草

麻黃湯

甘草二兩 麻黃四兩

治裏水一身面目黃腫小便

不利有以土濕

不能行水皮毛外閉澀尿下阻濕無去路淫蒸肌膚而發黃腫


甘草補其土麻黃開皮毛而泄水濕也，傷寒調胃承氣湯

甘草二兩

大黃三兩 芒硝半斤

治太陽傷寒三日發汗不解蒸蒸發熱屬陽明者，以

寒閉皮毛經攣發熱汗出熱泄病當自解發汗不解蒸蒸發熱



者此胃陽素盛府熱內作將來陽明之大承氣證也方其蒸蒸

發熱之時早以甘草保其中確黃洩其熱胃氣調利則異日之

府證不成也金匱白頭翁加甘草阿膠湯白頭翁黃連黃柏秦皮各三兩甘草阿膠

各二兩治產後下利虛極者以產後亡血木燥賊傷脾土而病下

和白頭翁以清其濕熱甘草補其脾土阿膠潤其風木也傷寒

甘草湯生甘草二兩治少陰病二三日咽痛者少陰水旺二火俱騰

上行清道是以咽痛生甘草泄熱而消腫也甘草粉蜜湯甘草二兩

鉛粉一兩蜜四兩水三升煮甘草取二升人粉蜜煎如薄粥治虻蟲為病吐涎心痛發作有

時者以土弱氣滯木鬱蟲化甘草補土白粉殺蟲蜂蜜潤燥而

清風滑腸而下積也人之初生先結祖氣兩儀不分四象未

兆混沌莫名是曰先天祖氣運動左旋而化已土右轉而化戊

土脾胃生焉已土東升則化乙木南升則化丁火戊土西降則

化辛金北降則化癸水於是四象全而五行備木溫火熱水寒  
金涼四象之氣也木青金白水黑火赤四象之色也木臊水腐  
金腥火焦四象之臭也木酸金辛火苦水鹹四象之味也土得  
四氣之中四色之正四臭之和四味之平甘草氣色臭味中正  
和平有土德焉故走中宮而人脾胃脾土溫升而化肝木肝主  
藏血而脾爲生血之本胃土清降而化肺金肺主藏氣而胃爲  
化氣之源氣血分宮胥秉土氣甘草體具五德輔以血藥則左  
行已土而入肝木佐以氣藥則右行戊土而入肺金肝血溫升  
則化神氣肺金清降則化精血脾胃者精神氣血之中皇凡調  
劑氣血交媾精神非脾胃不能非甘草不可也肝脾之病善於  
下陷人肝脾者宜佐以升達之味肺胃之病善於上逆入肺胃  
者宜輔以降斂之品嘔吐者肺胃之土逆也滯氣不能上宣則



痞悶於心胸泄利者肝脾之下陷也滯氣不得下達則脹滿  
腹脇悉緣於中氣之虛也上逆者養中補土益以達鬱而升  
則嘔吐與脹滿之家未始不宜甘草前人中滿與嘔家之忌甘  
草者非通論也上行用頭下行用稍熟用甘溫培土而補虛生  
用甘涼泄火而消滿凡咽喉疼痛及一切瘡瘍熱腫並宜生甘  
草泄其鬱火熟用去皮蜜炙

白朮 味甘微苦入足陽明胃足太陰脾經 補中燥濕止渴

生津最益脾精大養胃氣降濁陰而進飲食善止嘔吐升清陽

而消水穀能醫泄利金匱桂枝附子去桂加白朮湯 甘草二兩 大棗六枚

生薑兩半附子 一枚白朮一兩 治風濕相搏身體疼煩大便堅小便自利者以

汗出遇風表閉汗回流溢經絡關節營衛鬱阻是以疼煩若小

便不利此應桂枝加附子暖水達木以通水道今大便堅小便