

醫學白話

上海廣益書局
發行



中華民國十六年六月廿八版

▲醫學白話四冊
◎定價洋四角

版權所有
翻印必究

編輯者 仁和洪

校閱者 彪蒙編輯

印刷所 上海廣益書局

出版者 彪蒙書室

發行所 上海廣益書局

分發行所

北京

廣東漢口

長沙開封

廣益書局



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫學白話卷四

仁和洪壽曼藹人氏編

婦女病

調經

婦人的病。多與男子一樣。只有這經產。與男子不同。除了經產這兩樣。有病。都照男子的醫治。若向來體質單弱的。經水不調。這是衝任的血不足。飲食入內。所變的血汁。僅能養本身的臟腑。沒有餘多的變化。經水所以



不調。這是本人太虛的原故。當用

十全大補湯。

黨參

白朮

茯苓

各二錢

炙甘草

肉桂

酒芍

二錢

當歸

熟地

各三錢

炙黃芪

川芎

各錢五分

這方子。是用四君補氣。四物補血。再加黃芪助陽。氣固衛氣。肉桂引火歸元。是陰陽兩補的法子。氣血充足。自然經水有了。或用



歸脾湯。方見血虛門

這方子。是補脾行氣生血的。因脾能統血。然衝任的脉盛。經水就可應時下行。或用歸芍六君子湯。

黨參

茯苓

白朮

各二錢

當歸

三錢

炙草

五分

半夏

陳皮

芍藥

各錢五分

這六君。是健脾助胃氣的藥。再加當歸芍藥。補血和陰。多吃幾帖。經水亦就調了。



南京中医药大学图书馆版权所有

有的經來時。肚子裏泄瀉。或瀉溏糞。這是脾虧的原故。
當用

六君子湯。

這方子是補他的脾胃。脾胃強。就不會泄瀉。且脾胃的氣旺。經水亦會準了。

若經水不調。因內中阻閉的。這是實症。必小肚內有疼痛。或脹。宜用

加味四物湯。



當歸

生地

錢各三

酒芍

二錢

川芎

製香附

醋炒透大黃

青皮

桃仁

紅花

丹皮

各錢

這四物湯是補血的。再加上醋炒大黃。是通經的。

香附是調氣的。青皮是破氣的。桃仁紅花丹皮是

破血的一面補血一面破瘀。這是通經最穩的法

子。

又有那恚怒憂愁。把肝氣鬱結。不能舒暢。因此經水不調的。宜用。

加味逍遙散。

柴胡 炙草 茯苓 白朮 當歸 黑

芍

丹皮

各一錢

製香附

一錢五分

薄荷

五分

玫瑰花

三朵

生薑 一片

這方子。用歸芍養血。就可以平肝。朮草和中。就可

以補土。柴胡是升陽散熱的。茯苓是利溼甯心的。

生薑是煖胃的。薄荷是散風的。再加香附玫瑰花。

是平肝順氣的。丹皮是能通瘀血生新血的。山梔



是通理上中下三焦的。把內裏的氣血調暢。變
可解。經水就可調了。

經水有趕前的。有退後的。方書中說趕前是熱。退後是
寒。這句話不可全相信。總要看血色為準。紅為正色。紫
黑色是熱。當用。

加味生地四物湯。

生地

當歸各三錢

酒芍二錢

酒芍一錢

丹參三錢

丹皮

益母草

各錢五分



這方子是用四物補血。再加丹參助四物的力。生血。丹皮涼血。益母草去瘀生新。活血調經。若經水來時。色見淡紅樣的。這是血虧。當用八珍湯。見氣血兩虛門。

這方子是因四君湯補氣。四物湯補血。把他氣血兩補。氣旺血足。經水的顏色就正了。

若經水的顏色黃如米泔水一樣。這是溼病。當用加味六君子湯。



黨參 白朮 茯苓 炙甘草 苡仁 扁豆

半夏 陳皮

這方子是健脾利溼。脾健溼自然去了。溼去經水的色自然正了。

若經水來時成塊。色紫黑的。這是寒凝的原故。當用加味熟地四物湯。

熟地 當歸 各三錢
白芍 二錢
川芎 牛膝 各錢五分

桂心 一錢五分



這方子。用四物補血活血。因寒凝故加用桂心。補命門的真火。火旺自然寒凝可解。血活自然凝滯可通。牛膝。是下行的藥。不但通滯血下走。且可固腰腎。亦是最妥當的方子。

帶病

這個病。總是脾土虛弱。內裏挾有溼氣。凡吃了穀食。不能生長精液。都變了帶下。藥書內。分做青黃赤白黑。歸五臟治法。其實都可不必去管他這顏色。只要健脾補

氣燥溼。把他脾土的氣一旺。吃的穀食。就生精液。自然帶病沒有了。治法或用

五味異功散。見痰飲門

六君子湯。見虛癆門

補中益氣湯。見氣虛門

這方子內。畧加各臟的藥一二味。就夠了。若下白的是肺經的病。重加苡仁。赤的心經的病。加丹參。當歸。青的是肝經的病。加柴胡。山梔。黃的是脾經



的病。加石斛。荷葉。陳米。黑色是腎經的病。加牡蠣。續斷。若脉來得數。是有熱。加炒黃柏。蓮子。心。肝。來得遲的是寒。加黑姜。大棗。下得利害的。加椿根皮。牡蠣粉。

胎孕

婦人的胎產。另外有專門的方書。今擇簡便的方子。抄在這本書內。備那鄉僻地方。一時無處請醫的人都好用。

惡阻

什麼叫做惡阻。因有孕的婦人。本來中脘有溼氣。感得痰在內。到了有身孕的月分。中宮濁氣閉塞。時覺眩暈。嘔吐。胸口滿悶。這叫做惡阻。當用

枳殼二陳湯。

陳皮

半夏

茯苓

甘草

枳殼

各一錢

這些病。都是痰溼的原故。用陳夏利痰。茯苓滲溼。甘草和中。枳殼破滯消滿。把內中的痰一利。把內



中的溼一滲。自然氣機流通。清升濁降。惡阻的病。自然沒有了。

胎動不安

有孕的婦人。或因做事不小心。或因房室不謹慎。致胎氣觸動不安。當用

安胎飲。

當歸

川芎

白芍

熟地

茯苓

阿膠

各一錢

白朮

二錢

甘草

艾葉

各三錢



北京中醫藥大學圖書館藏

胎動不安。都因血少氣不流通。觸動胎氣。故胎在
內不安。這方子用芎歸地芍。是補血的。茯苓。是利
溼養脾神的。白朮甘草。是補脾的。合芍藥。又是調
和營衛的。阿膠。通週身的血脉。亦是補血固胎的。
艾葉。是通十二經脉。調經開鬱。合阿膠。是安胎最
妙的藥。

又有胎婦人。因跌打。傷損胎氣。胎動欲墜。肚痛不可忍。
及胎漏下血的。急用