

婦科卷三

頭痛論

頸項強痛鼻衄頭目眩暈心痛論

心腹痛小腸痛心腸脹滿

雜論

霍亂疾飲論喘滿翻胃吐食咳救論吐血血膈

臂痛

兩脇脹痛腰痛脚氣身體骨節疼痛論走注痛

小便淋瀝論

脬轉不得小便小便數論遺尿失禁大小腸交小便出血論

大便下血

大便不通論

脫肛痔瘻論鬼魅交通論

金匱啟

前陰諸疾

陰腫陰癢陰瘡陰挺加疾陰冷陰吹交接出血

金匱啟鑰婦科卷三

澠江黃朝坊妙山輯著

頭痛論

頸項強痛

鼻衄

頭目眩暈

頭痛之病一也。而發各別。經由來異。類不可不審慎焉。是故足太陽頭痛者。脈浮緊。惡風寒。川芎羌活獨活麻黃爲主。手少陽頭痛者。脈弦細。往來寒熱。柴胡爲主。足陽明頭痛者。身熱目疼鼻乾。惡寒發熱。脈浮緩而長。升麻湯。或石膏白芷爲主。手太陽頭痛者。有痰體重。或腹痛。爲痰癖。脈沉緩。蒼朮半夏南星爲主。足少陰頭痛者。足寒氣逆。爲寒厥。脈沉細。麻黃附子細辛湯。足厥陰頭痛者。或吐涎沫。厥冷。脈

浮緩吳茱萸湯血虛頭痛者當歸川芎爲主氣虛頭痛者參耆爲主  
氣血俱虛者調中益氣湯加川芎京子細辛痰厥頭痛者半夏白朮  
天麻湯厥逆頭痛者羌活附子湯頭痛連齒時發時止連年不已此  
風寒中於骨髓腦爲髓海故頭痛此名厥逆痛宜白附子散若頭痛  
筋攣骨重少氣噦噫腹滿時驚不嗜臥而咳嗽其脈舉之則弦按之  
石堅由腎氣不足氣逆而上謂之腎厥頭痛宜玉真丸硫黃丸由此  
而分治之宜無不神效矣（項）至於頸項之處屬足太陽膀胱之經許  
學士云屬足少陰腎之經大抵肝火旺則肝血虛而筋燥頸項強急  
疼痛等証發焉若因被風吹頭目昏眩太陽並腦俱痛項背筋脈拘

急可用蠅附散。都梁丸。許氏治項筋強痛。以才及肩。肩以上者。用  
自旺。瀉青丸。精血不足。六味丸。風熱淫肝。加味逍遙散。怒動肝火。加  
味小柴胡湯。肝經血虛。加味四物湯。此皆有可驗者。由頸項而轉之。  
不有鼻乎。鼻衄一証。婦與男有別。雖曰皆由傷動氣血所致。然產  
后見衄者不可治。若因熱鬱於胃。用犀角地黄湯。若伏暑於內。用黃  
連香薷飲。若大怒血蓄於上。用小柴胡湯。脾損不能統血。用歸脾湯。  
五臟熱結。用伏龍肝散。天眩暈者。黑運旋轉。其狀目閉。眼暗。身轉  
耳聾。如立舟上起。則欲倒。而各有所由來。治者不可不辨也。彼有鬱  
結生痰。而眩暈者。此七情虛火上逆。有淫慾過度。而眩暈者。此腎虛

氣不歸元有因崩漏而眩暈者此肝虛不能攝血有早起而眩暈者  
此元氣虛甚治法元氣虛者正元飲下黑錫丹傷濕頭暈腎着湯加  
川芎有痰青州白丸子肝虛鈎藤散腎虛六味丸吐痰養正丹不應  
六味丸血虛四物湯加參苓白朮不應當歸補血湯氣虛四君子湯  
加歸芪不應補中益氣湯肝寔瀉青丸虛用地黃丸不應川芎散脾  
虛二陳湯加參朮柴胡升麻脾胃有痰半夏天麻白朮湯風痰上涌  
四神散寒熱入物湯七情氣逆四七湯傷濕而暈涂濕湯誠審而用  
之庶幾無悞。

証治歌

活並麻黃。弦細脈來寒熱併。柴胡為主療。手少陽惡寒發熱脈浮緩

身熱目疼並鼻乾。足陽明証必如此。石膏芷為主升麻湯。手大陽

病沉緩脈。痰僻體腹並懼殃。醫人遇此主何藥。南星半下朮宜蒼。足

寒氣逆為寒厥。脈來沉細。足少陰傷麻黃附子細辛湯。入依証醫治

便無妨。吐涎厥冷。足厥陰病吳萸湯進保安康。頭痛有因血虛者。當

歸川芎作主張。氣虛頭痛參芪主。氣血俱虛有主方。調中益氣宜加

藥。川芎京子細辛良。痰厥半。下白朮天麻湯好。羌活附子。湯厥逆將

時止時發痛連齒。腦為髓海中風寒。白附子散堪療此。服之寒去自



然昌腎氣不足氣上逆腎厥頭痛也難當硫黃丸與玉真丸進噦噫

腹滿一時寬至若頸項一強痛血虛火旺病由肝風吹太陽痛連腦

蝎附散服進都梁丸許氏舒筋木瓜煎主瀉青丸進薛方長精血不

足丸六味風熱淫肝肝激昂加味逍遙宜久服風平熱退頌平安肝

火有時因怒動小柴胡湯加味任煎嘗血虛加味四物美頸項強急

治法彰鼻衄一証男婦別產后鼻衄入膏肓熱鬱於胃何藥治犀角

地黃湯最涼內因伏暑黃連香薷飲大怒血蓄小柴胡湯芳脾損歸

脾湯宜速進熱結伏龍肝散莫忘頭目眩暈有由發醫師辨証莫倉

皇省識病因元氣弱正元飲下黑錫丹傷濕腎着湯川芎入青州白

物加參朮。當歸補血進宜忙。四君歸芪加入妙。氣虛之証用此匡。不  
效補中益氣好。肝家寔証瀉青<sup>丸</sup>。勦虛用地黃<sup>丸</sup>。川芎散脾虛二陳<sup>湯</sup>。  
加味襄痰在脾胃。服何葯。半下天麻白朮<sup>湯</sup>。強風痰上湧。四神散。  
寒熱入物如願償。七情氣逆四七<sup>湯</sup>。好傷濕而暈。除濕湯。分類而治  
君須記。庶幾無悞。壽如岡。

### 脈

頭痛必辨陰陽。觀証尤須審脈。是故脈浮緊者。痛發於足。大陽之經。  
脈弦緊者。痛起於手。少陽之位。足陽明爲痛。脈浮緩而長。手大陽之



疼脈浮洪而緩。足少陰之脈沉細。足厥陰之脈弦緊。血虛者左寸必  
 弱。氣虛者右寸必微。痰厥者脈滑。厥逆者脈沉。浮緩而緊。或來沉遲。  
 風寒中於骨髓。舉之則弦。按之堅石。其痛由於腎虧。頸項痛發足大  
 陽者。脈浮緊。起足少陰者。脈沉細。肝火旺者。肝脈必洪。精血虧者。肝  
 脈必弱。風熱淫者。必浮數。怒動傷者。必弦長。鼻衄因於熱鬱。脈必浮  
 數。由於伏暑。脈必虛弱。怒血蓄於上者。必弦急而長。脾損不統血者。  
 必虛弱而空。五臟熱結。六脈洪數。七情虛火。上逆爲眩暈。六脈浮空。  
 淫慾過度。腎脈必微。崩漏傷血。肝脈必弱。元氣虛者。脈弦緩。傷於濕  
 者。脈沉澹。痰暈者。脈滑。血虛者。脈空。氣虛者。脈濡。陽虛者。脈微。  
 陰虛者。脈數。

方

白附子散

治頭痛連齒。時發時止。連年不已者。風寒中骨髓。腦爲

髓海。故頭痛名厥逆痛。

白附子

炮一兩

川烏

炮去臍

南星

炮

麻黃

不去根各五小

炮薑

一兩

辰砂

研各二小半

全蝎

五枚炒

射香

另研一小

右爲細末。每服一錢。溫酒調下。

玉真丸

治頭痛筋攣。骨重少氣。噦噫腹滿。時驚不嗜卧。咳嗽。其脈

舉之則弦。按之石堅。此由腎氣不足。氣逆而上。謂之腎厥。

硫黃

研三兩

硝石

二兩

石膏

煨研

法下

各一兩

右爲細末生薑搗汁和丸生薑湯下三十丸。

硫黃丸 治頭痛不可忍或頭風年深無所不治

硝石

一兩

硫黃

二兩

右研極細滴水丸如指頭大臘茶清嚥下一丸中暑者以冰水下入咽卽甦傷冷者以艾湯下。

羌活附子湯

麻黃

黃芪

各一

羌活

蒼朮

各五

防丰

升麻

甘草

各二

附片

一分

白芷

薑虫

黃柏

各三

吳茱萸湯

治婦人積冷臍腹痛肌瘦

椒花

沉香

當歸

訶黎勒

蓬茂

附片

白朮

良薑

丁香

肉豆蔻

射香

右研末蜜丸每服三十丸空心白湯下

蝎附散

治頭項拘急背痛耳癢體麻及沐浴感風邪大陽痛遠年

頭風宜服此

全蝎

雄黃

水飛

朱砂

飛

附子

川烏

皮去

麻黃

去節

南星

薑製

防丰

薑虫

各三

藁本

白芷

各五

右爲細末，每服五錢，葱湯調下，孕婦忌服。

當歸補血湯

當歸

二蜜芪一兩

川芎散

治肝腎虛風，頭暈目眩，或頭痛耳鳴，目系緊急。

川芎

淮藹

白茯神

去心

甘菊花

各二兩

人參

棗皮

一兩

右爲細末，每服三錢，溫酒調下，日三服。

木瓜煎

木瓜

二枚切頭留沒藥二兩

乳香

一兩均研

右將二味末入木瓜中，仍將瓜頭片蓋定，用竹簽訂之，放溫內煎。

鈎藤散 治肝厥頭暈

鈎藤

陳皮

去白

法下

麥冬

去心

茯苓

茯神

去心

人參

菊花

防丰

各五

甘草

二

石膏

一兩

右咬咀每服四錢薑七片水煎熱服。

四神散

治血風眩暈頭痛寒熱唾痰。

菊花

當歸

旋覆花

荆芥穗

右加葱白茶末水煎服。

除濕湯

法下

厚朴

蒼朮

陳皮

去白

茯苓

去皮

炙草

白朮

藿香葉

右咬咀加薑七片。棗一枚。水煎。食前服。

正元飲 治下元虛敗。痰氣上湧。頭目眩暈。臟腑滑泄。時或自汗。手

足厥逆。霍亂轉筋等証。

紅豆炒

炮薑

陳皮

去白

人參

白朮

炙草

茯苓去皮

附片

淮藥

川芎

烏藥

乾葛

黃芪

肉桂

右加薑三片。棗二枚。水煎。入塩少許。食前溫服。

養正丹

治虛風頭眩。吐涎不已。



右用砂器鑿鉛。下水銀攪勻。離火少時。入硫黃硃砂末。再攪候冷。爲末。米飲糊丸。菉豆大。每服三十丸。空心食前棗湯下。

都梁丸

治諸風項背不利。頭目眩暈。腦門作痛。或產前產後傷風。

頭目昏重。血風頭痛。

白芷

右一味研末。蜜丸彈子大。每服一丸。細嚼。荆芥煎湯下。

半下白朮天麻湯

半下

白朮

神曲炒

天麻

黃芪

人參

黃柏

酒浸 蒼朮

陳皮

澤瀉

茯苓

大棗

乾薑

黑錫丹

治真陽虛敗。痰氣壅塞。心火炎熾。或赤白帶下等証。

肉桂

沉香

附子

炮

葫蘆巴

酒浸

破故莖

炒

茴香

炒

木香

硫黃

肉豆蔻

煨

陽起石

研水飛過

金

卸子

蒸去皮核 黑錫

右將黑錫。硫黃入鍋內。煉結成砂。傾出地上。去火毒。研細。入餘藥。

末。再研至黑光色。酒糊丸。梧子大。陰乾。入布袋。擦令光潤。每服。

四十丸。

腎着湯。治腎虛身重。腰冷如水。洗狀。不渴而小便自利。飲食如故。