

馬氏庭訓

三



狐狸迷人不問男女
淫惑傳至死無法可
治用真桐油搽於陰
戶陽物上狐即大嘔
而去或遇鬼交者用
虎頭骨硃砂雄黃皂
角蕪荑鬼箭藜蘆等
分煉蜜丸燒之能辟
鬼邪
如客忤者即中惡之
類也多於道路門外
得之令人心腹絞痛
脹滿氣喘入心胸如
不急治能殺人用墨

馬氏庭訓卷三

五屍傳症門

古稱屍症有五有飛屍遯屍風屍沉屍注屍也本事

云飛屍者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常也

遯屍者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍傷

聞哀哭便發也風屍者淫濯四肢也不知痛之所在

每發昏沉得風雪便作也沉屍者纏骨結臟衝心脇

每發絞切遇寒冷便發也症屍者舉身沉重精神錯

水和服一錢得此心
脉虛散肝脉洪盛蓋
心藏神肝藏魂心虛
則驚惕昏迷神不守
舍也

雜常覺昏廢每節氣至輒變大惡也以上乃五症之

原昔賢良之醫存仁德之念不但不禍鬼以利人亦

不殺生以救生細究療病之藥惟有同氣相求而已

矣

寒熱淋瀝沉沉默默不得所知之苦無所不惡積年

累月廼染鬼症之症也

獺肝丸

每服三用死人枕骨一塊煎湯送下

或用蘇合香丸一粒開水和服亦可



又

每遇微吹拂周身痛癢搔不停手時而發厥診得脉
息乍大乍小乃邪鬼所染致精采蕩越矣

焦白朮為

公丁香蟲

炒半夏不

赤芍為

明天麻工

鈎藤為

小草甘草水洗

沉香磨

引辰砂子冲

次日加

酸棗仁為

嫩桃葉七片

減辰砂

三日

精神恍惚乍醒乍迷六脉不定服藥應手為吉

抱木茯神

半

夏

棗

仁

苡

仁

麥冬肉

遠

志

赤

芍

柏子霜

為

引獺爪屑

四日加

九節石菖蒲

製南星

五日



心動不安背寒凜凜脉浮濇法宜定志育神為治

茯苓殊熟 柏子仁為 遠志為 牡蠣不

麥冬為 龍骨煨不 棗仁為 半夏

拾六日加神氣大服一博醫不為四林自出矣

大香末為 而曲山及為通火焚之如難服得陳不

古有二法抄存附後口與之四周育只等

昔湘州法司李應有男女三人長因買宅入無人之所居之室忽覺心動背寒遂成瘵疾既死次女



尋病又傳於第三子證皆同後遇一道人傳此方

煎一劑下蟲七枚其色如燻肉而腹白長約一寸

潤七八分腹下近前有口身之四周有足若魚骨

細如針尖而曲已死試取火焚之以鐵鋤刮刺不

能入病勢頓減又服一劑得小蟲四枚自此遂安

傳勞百一選方

天靈蓋

炙黃為末

虎冀內骨

酥炙

青蛇腦

酥炙
宜許

鱉

甲

炙黃

安息香

分

桃

仁

去皮
一枚

楨

榔

另研
一枚

豉

一百粒



麝

香

另研

青

蒿

葱

根

拍三寸

童

便

膏

東引桃柳李桑枝

各七寸

細剉楓葉

二片

上件先將青蒿桃柳李桑枝楓葉葱豉以官升量

水三升煎半斤許去渣入天靈蓋虎糞內骨青蛇

腦鱉甲安息香桃仁童便同煎取汁渣去有四五合

將枳榔麝香同研勻調作一服早量溫服被覆取

汗恐汗內有細蟲以棉拭之即焚相次便瀉必有

蟲下如未死以大火焚之長流水內所用藥切不

可令人知十餘日後氣體復原再進一服皆如前
法至無蟲而止
稽神錄云有人多得勞疾死者數人後有一女子
病此生置櫃中釘之沉於紅泡其傳染之患後有
漁人救之多得鰻魚與食而病愈後越州邵女亦
得此病累年未愈有趙姓漁人煮鰻魚與之食食
後內熱之病皆愈矣

世人得此二說凡遇療疾即以鰻魚食之多不效



何也謂鰻魚之性乃天伏則和悶則動是逐風之
鱗也若用之以療風屍無不愈者別屍故不應焉
虛勞熱毒積久生惡蟲食人臟腑其症蒸熱咳嗽
胸悶兩目不明四肢無力腰膝酸疼卧而不寐或
面色白兩頰時紅怒夢與鬼交同氣連枝多延傳
染甚則滅門可畏當補虛以復元殺蟲以除絕根
亦可滅傳症耳

凡治此病不可飢餓虛者須服補藥然後看證或

佩麝香安息香則鬼蟲不敢侵也

僊經曰琪花瑶草瓊花靈芝此乃仙品得之驅邪
氣

玳瑁車渠皆可鎮宅驅邪

邪祟屍症以大琥珀佩之辟邪

桃花能殺症

荷花能解暑

菖蒲可解邪



芍苗解邪惡鬼疰蠱毒
棗核仁除惡治疰忤

八



書外子劉夢公自序
卷之四 雜著

天地陰陽之氣，藉血內而成形。一氣周流於中，故氣陽而血陰。灌溉周身，無一毫之間斷也。
 木蝴蝶辛溫平肝理氣。
 仙經曰：小兒得盤腸氣，用盤香點過一付，舊草消頂一付，煎服效驗。

氣門原本十方十一案

氣血人身之二儀也。氣為主而血配，故氣化即物生，氣變即物易，氣盛即物壯，氣弱即物衰，氣正即物和，氣亂即物病，氣絕即物死。是氣之當養也明矣。
 肝氣夾痰間或串痛，腕悶脇脹，法以舒通。

歸身 佩蘭葉 烏 橘 紅

白芍 製半夏 枳殼 建 麴

引陳香櫞皮



次日

氣痛攻阻嘔吐痰涎脉軟症重

香附子

橘

紅

半

夏

鬱

金

白蔻仁

枳

殼

青

皮

烏

藥

引建蘭葉

三根

三日加

沉人香

陳

佛

手

又



氣滯夾雜胸膈脹痛

老蘇梗

青皮

陳皮

香附

大腹皮

神麴

枳殼

鬱金

又

體質素弱脉來微細氣虛防脫

黨參

甘草

歸身

五味子

熟地

冬朮

白芍

麥冬



引南 棗

次日加

抱木茯神 炒黑豆皮

又

脉來滑急兼有弦象胸悶氣响聚散無常脾胃失調

中宮失運氣痰作悶

黨參 升麻 甘草 歸身

冬朮 會皮 白芍 銀柴胡

