

瘍醫大全目錄

卷二十二

腦背部

腦疽門主論

髮際疽門主論

後腦發門主論

頭後蜂窩疽門主論

天疽銳毒門主論

耳下石疽門主論



項門癰門主論

項後肉龜瘡門主論

項後生疔瘡門主方

失榮症門主論

天柱疽門主論

天壽疽門主論

對口門主論
附方

百脉疽門主論

肩癰門主論



肩疽門主論

過肩疽門主論

肩井毒門主論

擔肩門主論

附方

上中下三發背門主論

附方

對心發門主論

蓮子蜂窩發門主論

兩頭尖疽門主論

瘦瘤發門主論



體發疽門主論

陰陽疽門主論

特疽門主論

陰陽二氣疽門主論

黃瓜疽門主論

丹毒發疽門主論

酒毒發疽門主論

上搭門主論

附方

中搭門主論



左右搭串門主論

癰疽發門主論

禽疽門主論

九疽門主論

小兒龜背門主論

附方

脊縫出虱門主論

附方

肉龜瘡門主論

鼠攢瘡門主論

淵疽門主論

附方



石疽門主論

腎俞發門主論

對臍發門主論

環跳疽門主論
附方

陰毒門主論

無名腫毒門主論
附方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

瘍醫大全卷二十二

燕湖顧世澄練江氏纂輯

腦背部

自腦後肩脊背腹癰疽皆彙於此部中以便檢閱
治

增錢之栢東陽
男 櫟燮用和 全校

腦疽



腦疽門主論

鬼遺方云正腦上一處起爲腦癰及腦疽腦鑠並在

大椎骨上入髮際生

王肯堂曰腦癰皮起易得破穴急破急出膿不害腦

疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可腦鑠

刺一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如

火燒其色青黑如靴皮大硬不見膿卽損外皮如

犬咬去肉之跡難愈

準繩

靈樞經云陽氣大發消腦溜項名曰腦鑠其色不樂

腦項如刺以針煩心者死不可治

薛立齋曰腦屬足太陽膀胱經積熱或濕毒上湧或陰虛火熾或腎水虧損陰精消涸始成疽也

陳遠公曰有生疽於頭頂者始名腦疽若對口偏對

口俱非真腦疽也此疽九死一生大約生此疽者

皆腎火沸騰也腦爲髓海通於腎腎無火則髓不

能化精腎多火髓亦不能化精不但不化精而隨

火升降且化爲毒以生癰疽矣蓋腎之化精必得

腦中之氣以相化若腦中無非腎火勢必氣化爲



火火性炎上不及下降卽於腦中髓海自發其毒
較之腦氣不流而爲毒者更甚故往往有更變形
容改換聲音瘡形紫黑煩躁口乾甚至腦骨俱腐
片片脫下狼狽之狀不可言語形容者又何以救
之耶此症須問飲食若何倘飲食知味卽可用藥
名曰五聖丹金銀花八兩玄參麥冬各三兩黃芪
四兩人參二兩水煎服四劑漸愈改用十全大補
湯重四兩服四劑又改用八味地黄湯恣其酣飲
自可全愈矣此救九死一生之法然舍此實無第

二法也此疽得於房術者居多與陽澁精俱是妙

石燥裂之品霸阻精道日積月累真陰枯燥

火發遂至潰頂而不可救人又何苦博女子之歡

喪千金之命耶

冰鑑


竇漢卿曰腦疽若色黯不潰或潰而不斂乃陰精竭

涸名曰腦燥爲不治

全書



髮際疽




髮際疽門主論

王肯堂曰髮際瘡初起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺婦人患此者多丈夫患此者少始因風濕上攻或因風熱上壅若如芡實漫腫寒熱或痛或癢者是髮際疽也

準繩

心法曰此疽生項後髮際形如黍荳痛如錐刺癢如火燎破津膿水亦有浸淫髮內者此由內鬱濕熱外兼受風相搏而成癰腫高腫者易治平塌漫腫毒流肩背未膿先腐者難治十四日得膿爲吉

後腦發有正有偏



後腦發門主論

申斗垣曰玉枕疽卽後腦發乃足太陽兼督脉陽維
脉所主多血少氣在玉枕二穴風府穴端
陳寶功曰玉枕疽生於腦後枕骨中堅而難潰痛引
肩項鼻塞氣麓此足太陽膀胱濕熱凝滯而成痛

癢不一

正宗

頭後蜂窩疽門主論

申斗垣曰蜂窩疽乃熱毒結成形如蜂窩中多碎孔
多生頭後焮痛紅腫者可治疾發者難治毒流兩
肩不可救矣

啟玄

胡公弼曰此症與蜂窩發背不同與對口同治

青囊



164
中國醫藥大學圖書館藏