

古今名醫驗方類編

# 古今名醫驗方類編目錄

## 卷二十二 小兒科

### 通病門

小兒撮口	四	初生鵝肚	六
小兒齒遲	四	小兒斷臍	六
小兒流涎	五	小兒卵腫	六
小兒咽腫	五	盤腸氣痛	六
小兒項軟	五	小兒疝氣	六
小兒龜背	五	小兒癰瘍	七
小兒喉痺	五	小兒閉結	七
小兒腹痛	五	小兒脫肛	七
小兒心痛	五	小兒下血	七
小兒肚痛	五	小兒五痔	八
胎寒腹痛	五	小兒遺尿	八
小兒腹脹	五	小兒尿瀦	八
小兒青色	五	小兒不尿	八
重舌木舌	三	小兒病淋	八
小兒舌膜	三	小兒血淋	八
重舌木舌	四	小兒石淋	八
小兒舌瘡	四	小兒臍不合	六
小兒舌腫	四	小兒臍風	六
小兒重齶	四	失音不語	四

小兒沙淋	八
小兒尿血	八
小兒陰瘻	八
小兒腎縮	八
小兒陰腫	九
小兒陰瘻	九
小兒養腫	九
小兒諸瘻	九
小兒癟瘻	九
預免瘻瘻	九
小兒生瘻	九
小兒孽瘻	九
小兒風瘻	九
爛瘻浸淫	九
小兒甜瘻	九
小兒瘰瘻	一〇
小兒膿瘻	一〇
小兒熱瘻	一〇
小兒蟲瘻	一一

小兒胎瘡	一
小兒骨瘡	一
小兒楊梅	一
小兒風疹	一
小兒疥癬	一
小兒生癬	一
小兒燥瘻	一
小兒濕瘻	一
小兒軟瘻	一
小兒疣目	一
小兒赤疵	一
小兒鱗體	一
小兒吐血	一
小兒破傷	一
令兒無疾	一
小兒卒死	一
小兒瘰癧	一
小兒中水	一
小兒暑風	一

小兒尸疰 痰熱百病 小兒差癩 小兒繼病  
兒嗜燈花 玉筋煎 錢氏捻頭散

# 古今名醫驗方類編卷二十二

## 小兒科

### 通病門

●小兒脣腫

【聖惠方】桑木汁塗之卽愈

●天柱骨倒

【鄭氏小兒方】小兒疳疾及諸病後天柱骨倒乃

體虛所致宜生筋散貼之木鼈子六個去殼菟

薜子六十粒去殼研勻先包頭擦頂上令熱以

津調藥貼之

●小兒脣緊

【聖惠方】葵根燒灰酥調塗之

【崔氏纂要】用馬芥子搗汁曝濃揩破頻塗之  
【聖惠方】赤蕡搗汁洗之良

【千金方】松脂炙化貼之

【千金方】不能開合飲食不語卽死蛇蛻燒灰拭

淨傅之

【聖惠方】用烏蛇皮燒灰酥和傅之

【聖惠方】鷄矢白研末傅之有涎易去

【肘后方】頭垢塗之

【崔知悌方】人屎灰傅之

●脾熱脣瘡

【聖惠方】用烏蛇皮燒灰酥和傅之

撮口噤風

【聖惠方】用棘科二雀兒飯壅子末開口者取內物和乳汁研灌之 又方棘剛子五枚赤足蜈蚣一條燒存性研勻飯丸麻子大每服三五丸乳汁下亦可末服一字

【聖惠方】面黃赤氣喘啼聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青聚口發噤用白殭蠶二枚去嘴略炒爲末蜜調傅唇中甚效

【聖惠方】百日內風噤口中有物如蝎牛或如黃頭白蟲者薄猪肪擦之即消

○小兒噤口

【本草方】牙關不開天南星一枚煨熟紙裹斜包剪一小孔透氣于口中牙關自開也 一方用生南星同藍汁擦之自開

【聖惠方】病在咽中如麻豆許令小兒吐沫不能乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點之卽瘥

【聖惠方】驚風不乳白棘燒末水服一錢

【兵部手集】體熱用竹瀝二合緩飲分三四服

【正誤下】頤曰今治小兒撮口及發噤者用晚蠶蛾三枚炙黃研末蜜和塗唇內便瘥時珍曰此

方出聖惠乃是白殭蠶蘇氏引作蠶蛾誤矣蠶蛾原無治驚之文今正之

【直指立聖散】用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸一宿炙焦蠍梢七個膩粉少許爲末每用一字乳汁調時時灌入口中

【聖惠方】治小兒十日內口噤不能吮乳蜘蛛一枚去足炙焦研末入猪乳一合和勻分作三服徐徐灌之神效無比

【全幼心鑑】初生口噤不乳用蟬蛻二七枚全蠍去毒二七枚爲末入輕粉末少許乳汁調灌

【子母祕錄】但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣汁刮破指甲研傅兩頭肉卽愈如無生者乾者亦可

【千金方】面赤者屬心白者屬肺用鷄矢白如棗

大綿裹以水一合煮分二服一方酒研服之

【千金方】中風用雀屎水丸麻子大飲下二丸卽

愈

【發明】時珍曰楊士瀛云小兒口噤不開猪乳飲

之甚良月內胎驚同硃砂牛乳少許抹口中甚

妙此法諸家方書未知用予傳之東宮吳觀察

子病此用之有效

【總錄】白牛糞塗口中取瘥

【聖惠方】身熱吐沫不能乳取東行牛口中涎沫塗口中及頤上自愈

【千金方】驢乳猪乳各二升煎一升五合服

【外臺方】牛黃爲末以淡竹瀝化一字灌之更以

猪乳滴之

●口瘡燕口

【普濟方】燕口吻瘡胡粉炒一分黃連半兩爲末

傅之

【普濟方】口瘡釜底墨時時搽之

【普濟方】糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和蒸黑每

以鷄毛蘸搽甚效

【黎居士簡易方】不能吃乳蜜陀僧末醋調塗足

心瘡愈洗去蔡醫博方也

【集簡方】鐵繡末水調傅之

【危氏得效方】麋爛生硫黃水調塗手心足心效

卽洗去

【主治時珍方】用煎湯瓶內澄結成水鹹如細砂

者研末以醋調末書十字兩足心驗

【衛生家寶方】細辛末醋調貼臍上

【千金方】大青十八銖黃連十二銖水三升煮一

升服一日二服以瘥爲度

【聖惠方】吻瘡經年欲腐葵根燒研傅之

【聖惠方】口瘡赤葵莖炙乾爲末蜜和含之

【肘后方】黃葵花燒末傳之

【閻孝忠集效方】白屑如鵝口不須服藥以生天

南星去皮臍研末醋調塗足心男左女右

【普濟方】寒食麪五錢硝石七錢水調半錢塗足

心男左女右

【普濟方】大栗煮熟日日與食之甚效

【楊起簡便方】用荸薺燒存性研末穆之

【瑞竹堂方】不能食乳剛子一枚連油研入黃丹

少許剝去頸上髮貼之四邊起粟泡便用溫水

洗去乃以菖蒲湯再洗卽不成瘡神效

【全幼心鑑】竹瀝和黃連黃蘆黃丹傅之

【千金方】木履尾燒火中煨熱取柱兩吻各二七

遍

【小兒宮氣】通白者白僵蠶炒黃拭去黃肉毛研

末蜜和傅之立效

【宮氣方】及風疳瘡用晚蠶蛾爲末貼之妙

【普濟方】治小兒口瘡及百日內口瘡入麝香少

許穆之

【大觀】赤白口瘡蠶蛾研汁頻搽取效

【祕錄】口瘡五月五日蝦蟆炙研末傅之卽瘥

【活幼心書】羊脂煎薏苡根塗之

【小品方】羊乳細濾入含之數次愈

【子母祕錄】燕口兩角生瘡髮灰三錢飲汁服

● 小兒鵝口

【簡要濟衆】馬牙硝擦舌上日五度

【普濟方】重舌鵝口竹瀝同焰硝點之

【普濟方】鵝口滿口白爛枯礬一錢朱砂二分爲

末每以少許傅之日三次神驗

【聖惠方】白芨末乳汁調塗足心

【聖惠方】滿口白爛貝母去心爲末半錢水五分

蜜少許煎三沸微淨抹之日四五度

【集簡方】白厚如紙用坯子燕脂以乳汁調塗之

一宿效男用女乳女用男乳

【子母祕錄】不乳者丹黍米嚼汁塗之

【普濟方】重舌鵝口赤小豆末醋和塗之

【湯氏寶書】桂末和薑汁塗之

【子母祕錄】鵝口桑皮汁和胡粉塗之

【千金方】重舌柘根五斤剉水五升煮二升去滓煎取五合頻塗之無根弓材亦可

【聖惠方】鵝口餌帶燒灰傅舌下

【永類鈐方】自內生出可治自外生入不可治用

食草白鵝下清糞瀝汁入沙糖少許搽之或用

雄鵝糞倒者燒灰入麝香少許搽之並效

【子母祕錄】白瘡雞肫黃皮爲末乳服半錢

● 重舌木舌

【聖惠方】伏龍肝末牛蒡汁調塗之

【子母祕錄】黃丹一豆大安舌下

入舌下涎出自消

【聖惠方】涎出水漿不入太陰元精石二兩牛黃

硃砂龍腦一分爲末以鐵針舌上去血鹽湯漱

口穆末嚥精神效

【直指方】木舌黃蜀葵花爲末一錢黃丹五分敷

之

【本草方】脹大塞口半夏煎醋含漱之 又方半

夏二十枚水煮過再泡片時乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱冷吐之

【祕錄】重舌嚼粟米哺之

【姚和衆方】鹿角末塗舌下日三

【子母祕錄】木蘭皮一尺廣四寸削去粗皮入醋一升漬汁噙之

【聖惠方】黃藥浸苦竹瀝點之

住用之

●小兒舌膜

【姚和衆至寶方】初生小兒有白膜皮裹舌或遍

【子母祕錄】桑根白皮煮汁塗乳上飲之

【簡硬方】竹瀝漬黃藥時時點之

【子母祕錄】蟻娘燒末唾和傅舌上

【千金翼】衣魚燒灰傅舌上

【千金方】木舌重舌蛇蛻燒灰乳和服少許

【聖惠方】長大滿口鯉魚肉切片貼之以帛繫定

【千金方】重舌取三家屠肉切指大摩舌上兒立

唏



北京中医药大学图书馆版权所有

舌根可以指甲刮破令血出以燒礬末半綠豆

許傳之若不摘去其兒必啞

●小兒舌瘡

【食醫心鏡】胡粉和猪鬚骨中髓日三傳之

【千金方】飲乳不得白礬和雞子置醋中塗兒足

底二七日愈

●小兒舌腫

【總微論】鮮鯽魚切片貼之頻換

●小兒重齶

【聖惠方】蛇蛻灰醋調傅之

●失音不語

【主治時珍方】孫氏集效取蝦蟆膽汁點舌上立

愈

●小兒撮口

【子母祕錄】鹽頭搗貼臍上灸之

【金匱玉函】發噤用生甘草二錢半水一盞煎六

分溫服令吐痰涎以乳汁點兒口中

【簡便方】臍風撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛定

效或隔蒜灸之候口中有艾氣立愈

【永類方】生川烏尖三個全足蜈蚣半條酒浸炙

麝香少許爲末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷湯

灌一字

【普濟方】撮口初生豆芽研爛絞汁和乳灌少許

良

【子母祕錄】夜合花枝濃煮汁拭口中并洗之

【黎居士簡易方】臍風獨頭蒜切片安臍上以艾

灸之口中有蒜氣即止

【聖惠方】撮口壁魚兒研末每以少許塗乳令兒

吮之

【聖惠方】臍風用鼠負蟲杵絞汁少許灌之

【陳氏方】生杵鼠負及雀糞汁服之

【本草方】臍風乃胎熱也用蠅牛五枚去殼研汁

塗口取效乃止 又方用蠅牛十枚去殼研爛  
入薜蘿末半分研勻塗之取效甚良

【筆峯雜興方】用壁虎後半截焙爲末男用女乳

女用男乳調勻入稀雞矢少許繩舌根及牙關  
仍以手蘸摩兒取汗甚妙

【方廣附餘】撮口用硃砂末安瓶內捕活蠅虎一  
個入瓶食砂末月餘待體亦陰乾爲末每薄荷

湯服三四分

【聖惠方】不能乳者烏蛇酒浸去皮骨炙半兩麝

香一分爲末每用半分荆芥煎湯調灌之

【小兒方】出白沫以艾灸口之上下四壯鱗魚燒  
研酒調少許灌之仍揩手足兒一歲半則以魚  
網洗水灌之

【聖惠方】胎風先灸兩乳中三壯後用此方大驗  
用烏驢乳一合以東引槐枝三寸長十根火煨  
一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙

● 小兒齒遲

【聖惠方】正旦取尿坑中竹木刮塗之卽生

【小品方】雌鼠屎兩頭圓者三七枚一日一枚拭  
其齒勿食鹹酸或入麝香少許尤妙

● 小兒流涕

【聖惠方】是風寒也白芷末葱白搗丸小豆大每  
茶下二十九仍以白芷末薑汁調塗大陽穴乃

食熟葱粥取汗

●小兒流涎

【聖濟總錄】脾熱有痰皂莢子仁半兩半夏薑湯

塗咽外立效

泡七次一錢二分爲末薑汁丸麻子大每溫水

下五丸

【外臺方】取東行牛口中涎沫塗口中及頤上自愈

【聖惠方】脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自然

汁塗之甚效乾者煎水

【千金方】白羊屎頻納口中

【普濟方】用牛噍草絞汁少少與服

【普濟方】脾熱也鹿角屑末米飲服一字

●小兒咽腫

【普濟方】牛蒡根搗汁細嚥之

【千金方】癰痛者用鯉魚膽二十枚和竈底土以

●小兒項軟

【活幼全書】因風虛者蛇含石一塊煅七次醋淬

七次研鬱金等分爲末入麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸薄荷湯化服一日一服

【全幼心鑑】乃肝腎虛風邪襲入用附子去皮臍天南星各二錢爲末薑汁調攤貼天柱骨內服

瀉青丸

●小兒龜背

【本草方】龜尿調紅內消貼背上骨節久久自安

【孫真人方】以龜尿摩其胸背久久即瘥

●小兒喉痙

【聖惠方】棘鍼燒灰水服半錢

●胎寒腹痛

【和劑方】啼哭吐乳大使色青狀若驚搐出冷汗  
蜜黃一錢沒藥乳香二錢爲末蜜丸芡子大每

服一丸鈎藤煎湯化下

●小兒心痛

【嬰童答問】白烏骨雞矢五錢曬研松脂五錢爲

末葱頭汁和丸梧子大黃丹爲衣每醋下十五

丸忌生冷硬物三四日立效

●小兒肚痛

【全幼心鑑】屈脚而啼安息香丸用安息香酒蒸

成膏沈香木香丁香藿香八角茴香各三錢香

附子縮砂仁炙甘草各五錢爲末以膏和煉蜜

丸芡子大每服一錢紫蘇湯化下

●小兒腹脹

【子母祕錄】胡粉鹽熬色變以摩腹上

【祕錄】韭根搗汁和豬肋煎服一合間日一服取  
愈

【活幼全書】黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢爲末  
蒸餅丸小豆大每米湯下十九日三服

【千金方】父母指甲燒傅乳上飲之

●肚皮青色

【外臺方】出汁久不瘥蝦蟆燒末傅之日三甚驗

●加牡蠣等分

【聖惠方】龍骨煅研傅之

【聖惠方】出血及膿海螵蛸臘脂爲末油調擦之

【全幼心鑑】臍汁不乾綿裹落下臍帶燒研一錢

入當歸頭末一錢麝香一字繆之

●小兒臍腫

【韋宙獨行方】赤腫白石脂末熬溫撲之日三度

【外臺祕要】車轄脂燒灰傳之

勿揭動

【聖惠方】出汗不止白礬燒灰傳之

【海上方】荆芥煎湯洗淨以煨葱刮薄出火毒貼

之卽消

【姚和衆方】多因傷濕桂心炙熱熨之日四五次

【總錄】蠟姑甘草等分並炙爲末傳之

【千金方】猪頰車鼈十二銖杏仁半兩研傳

●小兒臍濕

之

●初生鎖肚

【聖惠方】不早治成臍風或腫赤或出水用當歸

末傳之 一方入麝香少許 一方用胡粉等

分試之最驗若愈後因尿入復作再傳卽愈

【子母祕錄】久不瘥者蜂房燒末傳之效

●兒臍不合

化開時時與少許以通爲度

【全幼心鑑】宣風散治初生斷臍後傷風濕唇青

口撮出白沫不乳用全蠟二十一個無灰酒塗  
炙爲末入麝香少許每用金銀煎湯調半字服

之

【聖惠方】白龍骨用天槳子有蟲者一枚真殼蠶  
炒一枚膩粉少許研勻以薄荷自然汁調灌之  
取下毒物神效

●小兒臍風

●小兒斷臍

【本草方】卽用清油和髮灰傅之不可傷水臍濕

不乾亦傅之

●小兒卵腫

【危氏得效方】地龍糞以薄荷汁和塗之

●盤腸氣痛

【衛生易簡方】延胡索茴香等分炒研空心米飲

量兒大小與服

【保幼大全】內釣痛以蓬莪遠半兩用阿魏一錢

化水浸一夜焙研每服一字紫蘇湯下

【湯氏嬰孩寶鑑】用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼

臍上良久尿出痛止

【楊仁齋直指方】用蘿蔔子炒黃研末乳香湯服

半錢

【楊氏嬰孩寶鑑】沒藥乳香等分爲末以木香磨水煎湯調一錢服立效

【總微論】用阿魏爲末大蒜半瓣炮熟研爛和丸

麻子大每艾湯服五丸

【普濟方】越桃仁半兩草烏頭少許同炒過去草

烏入白芷一錢爲末每服半錢茴香白酒下

●小兒疝氣

【日華子本草方】并內釣腎氣以葛袋盛鹽於戶

口懸之父母用手撚料盡卽愈

【圖經本草】腹痛大汗出用梨葉濃煎七合分作數服飲之大良此徐玉經驗方也

【合幼心鑑】冷疝氣痛膚囊浮腫金鉛子去核五

錢吳茱萸二錢半爲末酒糊丸黍米大每鹽湯

下二三十九

● 小兒卯癩

調服一錢

【外臺方】作痒用桃仁炒香爲末酒服方寸七日  
二仍搗傅之

● 小兒蛔痛

【本草方】棟木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲之  
【斗門方】用棟木皮爲末米飲服二錢

【集簡方】用棟根皮同雞卵煮熟空心食之次日

蟲下

【經驗方】抵聖散用苦棟皮二兩白蘿蔔半兩爲  
末每以一二錢水煎服之

【簡便方】用棟根白皮去粗二斤切水一斗煮取  
汁三升沙鍋成膏五更初溫酒服一匙以蟲下  
爲度

【全幼心鑑】口流涎沫使君子仁爲末米飲五更

【杜仁方】蟲病胃寒危惡症與癩相似者乾漆搗  
燒烟蓋白蘿蔔等分爲末米飲服一字至一錢  
【閻孝忠集效方】蛻痛五靈脂末二錢靈礬火飛  
半錢每服一錢水一盞煎五分溫服當吐蟲出  
愈

【千金方】羸瘦猪膏服之

● 小兒閉結

【錢乙直訣】被襪小兒大小便不通并驚熱痰實  
欲得滑動者大黃酒浸炒郁李仁去皮研各一  
錢滑石末一兩搗和丸黍米大二歲小兒三九

量人加減白湯下

【全幼心鑑】葱白三根煎湯調生蜜阿膠末服仍  
以葱頭染蜜插入肛門少頃即通

【全幼心鑑】枳殼煨去穰甘草各一錢以水煎服

【外臺祕要】豬苓一兩以水少許煮雞屎白一錢

調服立通

●小兒脫肛

【保幼大全】縮砂去皮爲末以猪腰子一片批開

擦末在內綽定煮熟與兒食次服白礬丸如氣

逆腫喘者不治

【經驗方】荆芥皂角等分煎湯洗之以鐵漿塗上

亦治子宮脫出

【摘元方】唇白齒焦久則兩頰先眉赤唇焦啼哭

黃瓜蔓一個入白礬五錢在內固濟煅存性爲

末糊丸梧子大每米飲下二十九

【永類方】魚腥草搗如泥先以朴硝水洗過用芭

蕉葉托住藥坐之自入也

【本草方】五倍子爲末先以艾紙捲倍子未成筒

放便桶內以瓦盛之令病者坐於桶上以火點

着使藥烟熏入肛門其肛自上隨後將白礬爲

末復擦肛門其肛自緊再不復脫

【簡便方】螺蠸二三升鋪在桶內坐之少頃即愈

●小兒下血

【主治時珍方】大便下血車軸鐵轄燒赤淬水服

【姚和衆至寶方】尿血甘草一兩二錢水六合煎

二合一歲兒一日服盡

【全幼心鑑】初生七八日大小便血出乃熱傳心

肺不可服涼藥只以生地黃汁五七匙酒半匙

蜜半匙和服之

【閻孝忠集效方】或血痢黃芩半兩赤芍藥四錢

爲末飯丸麻子大每服一二十九食前米飲下