

學古診則
三



學古診則第三帙之上

錢唐盧之頤子繇甫緝正

此言金匱
要畧寸口
三部之象
證

一金匱要畧單言寸口與關分尺寸統言寸關
尺三停以及單言寸或關與尺者凡三十則藏
府經絡先後病脉證篇曰寸口脉動者因其王
時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青
而反色白非其時色脉皆當病色脉俱當應所
王之時如春時
肝木王色宜青今反白則色不合脉宜絃今反
毛則脉不合皆至當病餘四時倣此但詳言色
不言脉省文也即曰寸口脉沉而滑沉則爲實
滑則爲氣實氣相搏血氣入藏則死入府即愈
色可以知脉矣

此為卒厥。其唇口青身冷者。為入藏。如身和汗

自出。為入府也。張隱菴曰實者邪也邪入于經則沉以內薄故沉則為實也

陰陽相搏其脉則滑氣入于經而與血相搏故

滑則為氣也邪在經絡則漸入藏府氣至則

血主濡之氣血受邪而內于藏府故卒厥也

為陰故唇口青身冷者為入藏府為陽身和

自出者為入府入藏者死不治入府者可以治

而愈○書中言搏字皆作聚字合字解下倣此

中風歷節病脉證篇曰寸口脉浮而緊緊則為

寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡

脉空虚賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即

急正氣引邪喎僻不遂邪在于絡肌膚不仁邪

在于經即重不勝邪入于府即不識人邪入于

藏舌卽難言。口吐涎。

邪初本在皮膚。因絡脈虛邪反內陷而不能外出。

所謂賊邪不瀉也。邪正不兩立。正氣退。邪氣進。一步則邪氣進一步。所謂正氣引邪也。

曰寸口。

脉遲而緩。遲則爲寒。緩則爲虛。營緩則爲亡血。

衛緩則爲中風。邪氣中經。則身癢而癰疹。心氣

不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。曰寸口脉沉而

弱。沉卽主骨弱。卽主筋沉。卽爲腎弱。卽爲肝汗

出。入水中。如水傷心。歷節黃汗出。故曰歷節也。

張隱菴曰。歷節者。節節歷到心者。神之主也。節之交三百六十五會。神氣之所遊行。水氣傷心。

則神氣遊越。是以汗隨心氣而出者。爲歷節。黃汗也。否則止爲黃汗。而非歷節矣。

血痺。

虛勞病。脉證篇曰。血痺病。脉微濇。在寸口關上。

小緊者。此尊榮人。骨弱。肌膚盛。重困疲勞。汗出。

臥不得時動搖。如被微風。遂得之。宜針引陽氣。

令脉和。緊去則愈。經言血凝于膚者為痺。血行而不得返其空故也。蓋風傷

氣氣傷則血凝于膚。腠氣分曰血痺。陰陽俱微。

而不得返于經隧。遂成痺閉。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不仁。如風痺。

狀也。陰陽俱微者肺痿。肺癰。咳嗽。上氣。病脉證

篇曰。寸口脉數。其人咳。口中反有濁唾涎沫者。

肺痿之為病也。若口中辟辟燥。欬。即胸中隱隱。

痛。脉反滑數。此為肺癰。欬唾膿血也。若脉數而

虛者。為肺痿。數而實者。為肺癰。肺居高而屬金。金畏火克。如上



焦有火銷爍其肺中津液以致肺葉乾枯時患
欬嗽口中常有濁唾涎沫是為肺痿若口中時
辟欬出燥痰胸中隱隱作痛則肺益熱而涎沫
并竭矣必成肺癰陰陽相搏脈則為滑肺痿氣
脈不應滑今見滑脈故曰脈反滑數凡肺痿肺
癰其脈皆數但數而虛者為肺痿數而實者為
未殘毀數而實者為肺癰曰寸口脈微而數微
肺葉之形必致傷爛矣則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中于
衛呼氣不入熱過于營吸而不出風傷皮毛熱
傷血脈風舍于肺其人則欬口乾喘滿咽燥不
渴時唾濁沫時時震寒熱之所過血為凝滯畜
結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則死也胸痺
心痛短氣病脈證篇曰寸口脈沉而遲關上小

緊數喘息欬唾胸背痛短氣胸痺之為病也

者胸中陽氣為陰氣所搏閉而不舒致有喘

欬吐胸背痛短氣諸證諸陽受氣于胸而轉行

于背氣痺不行故胸腹滿寒疝宿食病脉證篇

背為痛而氣為短也

曰寸口脉弦者即脇下拘急而痛其人嗇嗇惡

寒也下弦肝脉也肝脉循脇裏而寒主拘急故脇

亦嗇嗇曰寸口脉浮而大按之反濇尺中亦微

惡寒

而濇故知有宿食也宿食在中阻礙中氣故脉

張隱菴曰經脉之所生自尺而關寸由沉而中

浮寸口至外至氣氣雖浮大于外而根本阻塞

是以按之濇而五藏風寒積聚病脉證篇曰積

尺中亦微而濇

者藏病也終不移聚者府病也發作有時展轉

痛移為可治。馨氣者。脇下痛。按之則愈。復發者。

為馨氣。謂馨字原文作馨字。馨氣即金匱首篇所

而言此則指飲食之氣停積留滯者而言也。張隱菴曰。夫食氣入胃散精于肝。滯氣于筋。肝虛

而不能散。穀精之氣以養筋。脉故脇下痛。按之則氣散而愈。去其按則氣復聚而痛又發矣。氣

本無形。故按之可愈。若有諸積。大法脉來細而形之食積。按之則益痛也。

附骨者。乃積也。張隱菴曰。諸積之脉無論上下

者。知是積也。蓋血積故脉細。寸口積在胸中。微病陰藏之氣故細而附骨也。

出寸口。積在喉中。關上。積在臍旁。上關上。積在

心下。微下關。積在少腹。尺中。積在氣衝。脉出左

積在左。脉出右。積在右。脉兩出。積在中央。各以

其部處之。痰飲欬嗽病脉證篇曰。欬逆倚息不

得臥。小青龍湯下已。多唾口燥寸脉沉尺脉微。

手足厥逆。氣從少腹上衝胸咽。手足痺其面黃。

熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。治

其氣衝。欬息因欬逆氣不順故傾欬而通其息也。小青龍湯本治欬之一法。今用之而

不中欬診其脉而寸沉則知其無陽尺微則知其陰虧以致陰陽不能順接而厥逆遂作面熱

如醉狀者胃熱上衝薰其面也。冒者眩運而昏冒也。治其氣衝者治其上衝胸咽之氣衝氣得

平而諸證亦止矣。水氣病脉證篇曰。寸口脉浮而遲。浮

脉則熱。遲脉則潛。熱潛相搏。名曰沉。跌陽脉浮

而數。浮脉即熱。數脉即止。熱止相搏。名曰伏。沉

此或有兼證。足跌陽及少陰少陽等互為



參證者

伏相搏名曰水。沉則絡脉虛。伏則小便難。搏相搏水走皮膚。卽爲水矣。曰寸口脉弦而緊。弦則衛氣不行。卽惡寒。水不沾流。走于腸間。曰寸口脉沉而遲。沉則爲水。遲則爲寒。寒水相搏。跌陽脉伏。水穀不化。脾氣衰則驚。澹胃氣衰則身腫。少陽脉卑。少陰脉細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經爲血。血不利則爲水。名曰血分。

驚鴨也。鳴矢多澹其遺也。必有聲。故以喻大便之頻泄。一遺卽已稍遲。復遺無定限者曰驚澹。

曰寸口脉沉而緊。沉則爲水。緊則爲寒。沉緊相搏。結在關元。始時當微。年盛不覺。陽衰之後。營

衛相干。陽損陰盛。結寒微動。腎氣上衝。喉咽塞
噎。脇下急痛也。曰寸口脉遲而濇。遲則爲寒。濇
爲血不足。跌陽脉微而遲。微則爲氣遲。則爲寒。
寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則營衛不利。
營衛不利。則腹滿。腸鳴相逐。氣轉膀胱。營衛俱
勞。陽氣不通。卽身冷。陰氣不通。卽骨痛。陽氣前
通。則惡寒。陰氣前通。則痺不仁。陰陽相得其氣。
乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。
名曰氣分。陽氣不通者。身冷。若陽氣先通而陰
氣未和。雖身冷已愈。猶覺畏寒。陰氣
不通者。骨痛。若陰氣前通而陽氣未暢。雖骨痛
已愈。尚有痺閉不仁之患。故必陰陽之氣同運。

而後周身之氣乃行大氣者正氣也正氣流
于一身而無所阻滯則身中邪氣之爲害者
皆散逐不能留矣寔則失氣虛則遺尿蓋言
散之從二陰而出者有此二樣遺尿蓋言
之多不作遺失之遺解今之病氣脹者往往
後陰頻失氣而愈病水脹者往往從前陰小
頻下而愈所謂實者乃氣閉不行之爲實所謂
虛者緣氣虛不能化而後水生其間之爲虛也
黃疸病脉證篇曰寸口脉浮而緩浮則爲風緩
則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以
行也風邪內閉致于脾藏以致四肢苦煩並不
蓋內之瘀熱發見于外而然若中風之痺驚悸
則不現此象病之在內在外所當分別
吐衄下血胸滿瘀血病脉證篇曰寸口脉動而
弱動卽爲驚弱則爲悸曰寸口脉弦而大弦則

爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相擊

此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血失精

減者陽氣減也陽氣減故爲寒芤者浮大外

而內則空如芤草之中空故曰芤則爲虛虛寒

相擊其脉爲革蓋緣外寒故鞭似皮革緣內虛

故按之如鼓而空虛較之絃則內空大較之芤

則外有力別其名曰革爲嘔吐噦下利病脉證

亡血失精之病○芤音樞嘔吐噦下利病脉證

篇曰寸口脉微而數微則無氣無氣則營虛營

虛則血不足血不足則胸中冷曰下利寸脉反

浮數尺中自濇者必固膿血也下利脉當沉緩今寸脉反見浮

數陽熱之氣反盛于外也尺中自濇者經血自

虛濇于裏也陽盛陰虛是必迫血而下固中必

見膿血矣○瘡癰腸癰浸淫病脉證篇曰寸口

圓音清廂也

此統結寸口常變效
象審因叅
證晰理窮
源

脉浮微而濇法當亡血若汗出設不汗者

荅曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

盧

脉浮浮者脉在肉土行若所病在外者第

微濇微則中行無力濇則將行濡滯法當亡血

出汗蓋榮行脉中血者榮氣之所生汗者血氣

之所成在奪汗者無血脉應如是今無汗何為

見此脉象或身有金瘡或被刀斧所傷亡血所

致脉亦効之為不為外因也張隱菴曰此論奪

血者無汗也寸口脉浮而微者陽氣虛也濇者

無血也當至亡血及汗出所致設不汗者此因

金瘡亡血故也以上寸口尺中寸關尺三停諸脉之常

變及兩手關前關後陰陽之盛衰左人迎右氣

口以前關上神門以後之實虛寸關尺浮沉滑

濇等脉之變常更合前寸口六部陰陽府藏衆

脉效象何莫非寸口尺中三停之過與不及。第
單拈寸口者。則關尺三處常變同等也。設
參差。斯變無經常。三部不同。斯病各異端。
過可怪。不及亦然。邪不空見。中必有奸。知其
舍。消息診看。料度藏府。獨見若神矣。若三部
行。不失衡銓。隨時動作。效象形容。此正平人之
常氣。稟于胃者。平人之常脉也。由此觀之。凡脉
效形。罔非寸口之常變。以一推十。十推百。不啻
百千計矣。

右第十六段引金匱要畧論寸口三部象

此兼推越
人一十九
難經太極
動生兩儀
胞胎乳字
之根諦

證

至有常中之變。變中之常者。如寸之與尺。男

有恒而反者。曰男子生于寅。寅為木。陽也。女

生于申。申為金。陰也。故男脉在關上。女脉在關

下。此言男女之始生也。金木交寅申合。而作少

陽之乳字。故得少陽寅木之陽者。男生焉。得少

陽申金之陰者。女生焉。紀天錫曰。生物之初。其本原皆始于子。子者萬

物之所始也。自子推之。男左旋三十而巳。女右旋二十而巳。至子者。萬

右旋二十而巳。至于巳。是男女婚嫁之數也。自巳而

而懷娠。男左旋十月而巳。是男女婚嫁之數也。自巳而

生于申。滑伯仁曰。陽之體輕清而升。天道也。故

男脉在關上。陰之體重濁而降。地道

也。故女脉在關下。此男女之常也。

第金孕于

已木孕于亥。巳亥合。水火濟而作厥陰之胞胎。故木藏火裏而孕男。金藏水裏而孕女。所謂龍從火裏得金。向水中求。攢簇五行。胞胎乳字。之機。鼓乎蓋乾資大始。天道也。父道也。以垂象坤作成物。地道也。母道也。以成形。子午爲經。卯酉爲緯。辰戌丑未爲四維。寅申巳亥爲四長生地。而後水火濟。金木交。地道備矣。斯留愛爲種。納想成胎。便裹胞衣。範圍神室。仍賴十干以成經之手。十有二支以成經之足也。乃得藏府神形之若一。

天千有十應人之十手指地支有十二應人之十足指及宗筋畢九爲十二見