

外臺祕要

S25-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



重訂唐王燾先生外臺秘要方第九卷

欬嗽二
十三門

欬嗽方三首

五嗽方四首

新久嗽方三首

卒欬嗽方八首

暴熱嗽方二首

冷欬方三首

欬失聲方四首

氣嗽方八首

呷欬方二首

尚德按
欬嗽當
作欬
尚德按
欬嗽當
作欬



尚德按
欬字下
疑脫
字

熏欬法六首

療欬方一十四首

積年久欬方二十一首

久欬坐臥不得方二首

欬嗽短氣方七首

九種欬方一首

欬逆及厥逆飲欬方七首

尚德按今
有方六首

十欬方七首

久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

欬嗽膿血方一十一首

韻按
按字下
疑脫嗽
字

久欬嗽膿血方四首

欬嗽唾粘方二首

許仁則療欬方一十二首

又按今有方
十一首

雜療欬嗽方三首



唐王燾先生外臺秘要方第九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

新安後學程衍道敬通父訂梓

欬嗽方三首

病源欬嗽者由肺感於寒微者成欬嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六腑爲表裏皆稟氣於肺以四時更王五藏六腑皆有欬嗽各以其時感於寒而受病故以欬嗽形證不同五藏之欬者乘秋則肺先受之肺欬之狀欬而喘息有音聲甚則唾血乘夏則



尚德按
病源無
康字宋
本同

又按與
字上病

心先受之心欬之狀欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫
喉痺乘春則肝先受之肝欬之狀欬則兩脅下痛其
則不可轉側兩胠下滿乘夏季則脾先受之脾欬之狀欬
則右脅下痛陰引於肩背甚則不可以動動則欬劇乘冬
則腎先受之腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬逆此
五藏之欬也五藏欬久不已傳與六腑脾欬不已則胃受
之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出肝欬不已則膽受之
膽欬之狀欬而嘔膽汁肺欬不已則大腸受之大腸欬之
狀欬而遺糞心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失
氣氣與欬俱出腎欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬而

一作左

脅下痛



同
字
者

遺溺久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不欲
食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也
又有十種欬一曰風欬欲語因欬言不得終是也二曰寒
欬飲冷食寒注入於胃從肺脉上氣內外合因之而欬是
也三曰支欬心下硬滿欬則引四肢痛其脉反遲是也四
曰肝欬欬而引脅下痛是也五曰心欬欬而唾血引手少
陰是也六曰脾欬欬而涎出續續不止下引少腹是也七
曰肺欬欬引頸項而唾涎沫是也八曰腎欬欬則耳聾無
所聞引腰并臍中是也九曰膽欬欬而引頭痛口苦是也
十曰厥陰欬欬而引舌本是也診其右手寸口氣口以前

脉手陽明經也其脉浮則為陽實陽實者病苦腹滿善噦
欬脉微大為肝痺欬引少腹欬嗽脉浮大者生沈小伏匿
者死又云脉浮直者生沈硬者死欬且嘔腹脹且泄其脉
弦弦欲絕者死欬脫形發熱脉小硬急者死欬且羸瘦絡
脉大硬者死欬而尿血羸瘦脉大者死

出第十四卷中

小品療欬嗽紫苑七味湯方

紫苑

半兩

五味子

一兩

桂心

二兩

麻黃

四兩
去節

杏仁

七十枚
去皮
尖兩人碎

乾薑

四兩

甘草

二兩
炙

右藥切以水九升煎取二升半去滓溫服七合日三服

忌海藻菰菜生葱蒜麴腥膩

經心錄古今錄驗同
出第二卷中

延年紫苑飲主欬嗽方

紫苑

貝母

茯苓

杏仁

去皮
兩

生薑

各三兩

人參

二兩

橘皮

一兩
去脉

右七味切以水五升煮取一升五合去滓分温三服

人行七里更進一服忌葱蒜麪酢

張文仲處古今錄驗
同出第五卷中

古今錄驗天門冬煎療欬嗽方

天門冬

六兩
去心

杏仁

三升去雙
人皮尖碎

椒

三升熬
令汗出

桂心

厚朴

炙

杜仲

苦參

各三兩

附子

六兩
炮

乾薑

六兩

烏頭

二枚
炮

人參

六兩

蜈蚣

一枚去
頭足炙

右十二味別擣杏人其餘者合擣下篩以五斤膠飴和
擣千杵服如大棗一枚日三忌冷水豬肉生葱鯉魚
九卷中

五嗽方四首

深師療五嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰燥嗽四曰冷嗽
五曰邪嗽四滿丸方

乾薑

桂心

躑躅花

芎藭

紫苑

芫花根皮

各二分

人參

細辛

甘草

炙

半夏

洗

鬼督郵

各一分

蜈蚣

一枚去頭足炙



右十二味搗篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知
加之至七八丸服此丸無不差方秘不傳忌羊肉饅生
葱生菜海藻菰菜

又方

特生礬石

一兩泥包燒半日

款冬花

一兩

豉

三百枚搗千杵

巴豆

十六枚去皮心熬別搗如脂

右四味搗篩蜜和服如大豆米飲下二丸不知稍增至

四五丸忌野豬肉蘆笋

古今錄驗療三十年款並出第十八卷中

備急華佗五噉丸方

皂莢

炙

乾薑

桂心

右三味等分擣篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得

三忌葱

出第三卷中

古今錄驗四滿丸療五嗽一為氣嗽二為痺嗽三為燥嗽
四為邪嗽五為冷嗽悉療之方

蜈蚣

二枚炙

芫花根

五分熬

躑躅花

四分

乾薑

芎藭

桂心

各四分

人參

細辛

各二分

右八味擣篩蜜和為丸一服米飲下五丸如大豆許日

三稍加至十九忌生葱生菜

出第十九卷中

新久欬方三首

深師療新久欬嗽唾膿血連年不差晝夜肩息麻黃湯方



麻黃 去節四兩 一方二兩

桂心 二兩

甘草 二兩

大棗 十四枚 擘

右四味切以水九升煮取三升去滓分溫三服日

用有効忌海藻菰菜生葱等物

又療新久欬嗽前胡九方

前胡 六分

烏頭 炮二枚

桔梗

乾薑 各二分

桂心 八分

蜀椒 八分 汗

右六味擣篩蜜和如櫻桃大一丸含化稍稍嚥之日三

又療久欬晝夜不得臥咽中水雞聲欲死者療之良忌

猪肉冷水生葱 並出第十八卷中



千金療新久欬嗽款冬花煎方

款冬花

乾薑

為末

芫花根

熟熬為末
各二兩

五味子

紫菀

各三兩

右五味先以水一斗煮三味取三升半去滓內芫花散

薑末加白蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令

如飴可一升半服棗核大含之日三服曾數用甚良忌

蒜麪腥膩

深師同出第十八卷中

卒欬嗽方八首

肘後療卒欬嗽方

釜月下土

一分

豉

七分
熬

右二味熬嚮蜜丸如梧子大米飲服十四丸曾用有驗
又方

飴糖 六分

乾薑 六分末

豉 一兩

右三味先以水二升煮豉三兩沸去滓內飴糖消後內
乾薑末分為三服

又方

生薑汁

百部根汁

右二味合煎服二合

並出第一卷中

張文仲卒欬方

百部根 四兩



右一味酒一斗煮之再宿火溫服一升日再服之効附
後同

又方

溫清酒 一升

驢膏 一升

右服之亦療上氣

並出第三卷中

備急卒欬嗽方

芫花

二兩
熬

右一味水二升煮四沸去滓內白糖一斤服如棗大勿

食鹹酸物亦療久欬

附後同

又方

爐中取鉛屑分一

桂心一兩

皂莢二兩去皮子炙

右三味擣篩蜜和丸如梧子大人米飲下服十五丸

兒五丸日二服忌生葱

肘後同出第三卷中

深師療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絕麻黃湯方

麻黃去節

細辛各二兩

甘草半兩炙

桃人二十枚去皮尖及兩入者研一本作杏人

右四味切以水七升煮取三升去滓分三服秘方忌海

藻菰菜生菜出第十八卷中

暴熱欬方二首

千金療暴熱欬杏人飲方

