

本草綱目

木部
上



綱目木部目錄第三十四卷

珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷

由氣化爰受形質喬條苞灌根葉華實堅脆美惡

具太極色香氣味區辨品類食備果蔬材充藥器

太溫毒良直有考彙多識其名奚止讀詩埤以本草

益啟其知乃肆蒐獵萃而類之是為木部凡一百八

十種分為六類曰香曰喬曰灌曰寓曰苞曰襍

舊本木部

三品共二百六十三種今併入二十五種移一十四種

入草部二十九種入蔓草三十一種入果部三種
入菜部一十六種入器用部二種入蟲部自
草部移入二種外類有名未用移入十一種



神農本草經四十四種 梁陶宏景註

名醫別錄二十三種 梁陶宏景註

唐本草二十二種 唐蘇恭 本草拾遺三十九種 唐陳藏器

海藥本草五種 唐李珣 蜀本草一種 蜀韓保昇

開寶本草一十五種 宋馬志 嘉祐本草六種 宋掌禹錫

圖經本草一種 宋蘇頌 日華本草一種 宋人大明

類本草一種 宋唐慎微 本草補遺一種 元朱震亨

本草綱目二十一種 明李時珍

附註 刻李當之藥錄 吳普本草 宋雷斅炮炙



唐孟詵食療

楊損之刪繁

蕭炳四聲

南唐陳士良食性宋陳承別說

寇宗奭衍義

金張元素珍珠囊元李杲法象

王好古湯液

元吳瑞日用明汪穎食物

汪機會編

周憲王救荒

王綸集要

甯原食鑑

陳嘉謨蒙筌

木之一 香木類三十五種

栢 本經

松 別錄

杉 別錄

丹桂木附

桂 本經

箇桂 本經

天竺桂 海藥

月桂 拾遺

木蘭 本經

辛夷 本經

沉香 別錄

蜜香 拾遺

丁香 開寶

卽雞舌香

檀香 別錄

降真香 證類

楠 別錄



樟 拾遺

釣樟 別錄

烏藥 開寶

懷香

綱目 卽兜婁香

必栗香 拾遺

楓香脂

唐本 膠香

薰陸香乳香

別錄

沒藥

開寶

騏驎竭

唐本 卽血竭

質汗

開寶

安息香

唐本

蘇合香

別錄

詹糖香

別錄 結殺附

篤耨香

綱目 膽入香附

龍腦香

唐本 元慈勒附

樟腦

綱目

阿魏

唐本

蘆薈

開寶

胡桐淚

唐本

返魂香

海藥 木香附

右附方舊五十七新二百九十八

本草綱目木部第三十四卷

木之一

香木類三十五種

本經上品

釋名楠

音側柏李時珍曰按魏子才六書精編云

而有貞德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云

柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉

扁而側生者故曰側柏寇宗奭曰予官陝西登高

望柏千萬株皆一一西指蓋此木至堅不畏霜雪

得木之正氣他木不及所以受

金之正氣所制一一西指也

集解

別錄曰柏實生太山山谷柏葉尤良四時各

山為佳爾並忌取塚墓土者其葉以秋夏采者良

蘇恭曰今太山無復采子惟出陝州宜州為勝八



北京中醫藥大學圖書館藏

月采之蘇頌曰相實以乾州者爲最三月開花九月結子成熟取采蒸曝春礪取仁用其葉名側柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側自生功效殊別古柏葉尤奇益州諸葛孔明廟中大柏木相傳是蜀世所植故人多采以作藥其甘香異常柏也雷斅曰柏葉有花柏葉叢柏葉有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉皆側葉上有微赤毛者宜入藥用花柏葉其樹濃葉成朶無子叢柏葉其樹綠色並不入藥陳承曰陶隱居說相忌塚墓上者而今乾州者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也其相異于他處木之文理大者多爲菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者值萬錢宜其子實爲貴也時珍曰史記言松柏爲百木之長其樹聳直其皮薄其肌膩其花細瑣其實成叢狀如小鈴霜後四裂中有數子大如麥粒芬香可愛柏葉松身者檜也其葉尖硬亦謂之栝今人名圓柏以別側柏松葉柏身者縱也松櫨

半者檜柏也蛾眉山中一種竹葉柏身者謂之竹柏

柏實修治

〔教曰〕凡使先以酒浸一宿至明曉

成膏爲度每煎柏子仁三兩用酒五兩浸時珍曰此法是服食家用者尋常用只蒸熟曝烈春籤取

仁炒研入藥

氣味甘平無毒

〔甄權曰〕甘辛畏菊花羊蹄草〔徐之才曰〕見葉可

〔主治〕驚悸

益氣除風濕安五臟久服令人潤澤美色耳目聰

明不飢不老輕身延年

〔本經〕

療恍惚虛損吸吸歷節

腰中重痛益血止汗

〔別錄〕

治頭風腰腎中冷膀胱

濃宿水與陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇

〔甄權〕

肝好古養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒瀝

頭髮治疥癬時珍

發明王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎

不燥味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益脾胃益仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之列仙傳云赤松子食柏實齒落更生行及奔馬諒非虛語也

附方舊二新四服柏實法八月連房取實暴收去殼研末每服二錢溫酒下一日三

服渴即飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松脂和九一方加菊花等分蜜丸服○奇效方用柏子仁二斤為末酒浸為膏棗肉三斤白蜜白木末地黃末各一斤擣勻丸彈子大每嚼一九一日三服百日百病愈老人虛秘相子仁松子仁大麻仁等分同研溶蜜丸



于大以少黃丹湯食前調服
二三十日二服
寇宗奭
腸風下血
柏子十

肝浸好酒三盞煎八
分服立止
普濟方
小兒軀啼
驚癇腹滿大
驚癇腹滿大

溫水調服一
黃水濕瘡
真柏油二兩香油二兩
聖惠方
稠搽之如神
陸氏積

方室

柏葉修治
數曰凡用按去兩畔并心枝子用糯泔
浸七日以酒拌蒸一伏時每一斤用黃

精自然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時
珍曰此服食治法也常用或生或炒各從本方

氣味苦微溫無毒
性寒之才曰瓜子牡蠣桂為之
性寒之才曰瓜子牡蠣桂為之

使畏菊花羊蹄諸石及麩麴伏砒硝宏景曰柏之
葉實服餌所重此云惡麴而人以釀酒無妨恐酒

米相和異
主治吐血衄血痢血崩中赤白輕身益
單用也

氣令人耐寒暑去濕痺生肌別錄治冷風歷節疼痛

止尿血甄權炙罽凍瘡燒取汁塗頭黑潤髮髮

湯火傷止痛滅癰服之療蟲痢作湯常服殺

蟲益人蘇頌

發明

震亨曰柏屬陰與金善守故采其葉隨月建方取其多得月令之氣此補陰之要藥其性

多燥久得之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後凋而耐久稟堅凝之質乃多壽之木所以可人服食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃



密圍獲之去秦時二百餘載
矣事出葛洪抱朴子書中

附方 舊十服松柏法 孫真人枕中記云嘗以
新九 四月采新生松葉長三

許并花盡陰乾又於深山巖谷中采當年新
葉長二三寸者陰乾為末白蜜丸如小豆大常

日未出時燒香東向手持八十一丸以酒下服一
年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加

大府巨勝欲心力壯健者加伏苓人參此藥除百
病益元氣滋五臟六腑清明耳目強壯不衰老延

年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍
祝曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年祝

畢服藥忌諸 神仙服餌 五月五日采五方側柏葉
雜肉五辛 三斤遠志去心二斤白伏

苓去皮一斤為末煉蜜和丸梧子大每以仙靈
脾酒下三十丸日再服並無所忌勿示非人

風不省 涎潮口禁語言不出手足躡曳得病之日
便進此藥可使風退氣和不成廢人柏葉



一握去枝葱白一握連根研如泥無灰酒一升煎
一二十沸溫服如不飲酒分作四五服方進他藥

楊氏時氣瘴疫社中西南柏樹東南枝取暴乾
家藏方研末每服一錢新水調下

四服聖惠方霍亂轉筋柏葉搗爛裹脚上及吐血
煎汁淋之聖惠方

張仲景柏葉湯用青柏葉一把乾薑二片阿膠
挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一

升合煎取一升綿濾一服盡之○聖惠方用
柏葉米飲服二錢或蜜丸或水煎服並良憂患

嘔血煩滿少氣胃中疼痛柏葉為散衄血不止
米飲調服二方寸七聖惠方

榴花研末吹小便尿血柏葉黃連焙研酒
之普濟方服三錢濟急方大腸下

血隨四時方向采則柏葉燒研每米飲服二錢王
一選酒毒下血或下痢燐柏葉九蒸九晒二兩陳

槐花炒一兩為末蜜丸桐子大



普濟方 溫酒下 四 蠱痢下血 男子婦人小兒大腹

如淀色柏葉焙乾為末與黃 小兒洞痢 柏葉煮 同煎為汁服之 圖經 汁代茶

月水不斷 側柏葉炙芍藥等分每用二錢 水酒各半煎服○室女用側柏

米賊炒微焦等分為末每 湯火燒灼 柏葉生壽 二錢米飲下 聖濟總錄 塗之緊定

三日止痛滅 鼠瘻核痛 未成膿以柏葉檣塗熬 本草圖經 鹽熨之氣下即消○姚

大風癘疾 眉髮不生側柏葉九蒸九晒為 未煉蜜丸梧子大每服五丸至

九日三夜一服百 頭髮不生 側柏葉陰乾作末 聖惠方 和麻油塗之 梅

頭髮黃赤 生柏葉末一升猪膏一斤和丸彈子 大每以布裹一九納泔汁中化開沐

一月色黑而 聖惠方

長節主治煮汁釀酒去風痺歷節風燒取清油療

癩疥及蟲癩良

恭蘇

附方

舊二

霍亂轉筋

以煖物裹脚後以柏木片煮湯淋之

經驗方

腫痛

柏枝燒熟柱孔中須聖惠

惡瘡有蟲

久不愈者以柏枝節燒瀝

取油傳之三五次無不愈亦治牛馬疥

陳承本草別說

脂主治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失

聖惠

根白皮氣味苦平無毒主治火灼爛瘡長毛髮

別錄

附方

舊一

熱油灼傷

柏白皮以臘猪脂煎油塗瘡上

肘后方

悉

別錄上品



名

時珍曰按王安石字說云松柏為百木之

集解

別錄曰松脂至太山山谷六月采頌曰松處

中原雖有不及塞上者佳好也松脂以通明

陸香穎者為勝宗奭曰松黃一如蒲黃但味差淡

松子多海東來今關右亦有但細小味薄也時珍

曰松樹磔剝修聳多節其皮粗厚有鱗形其葉後

凋二三月抽莖生花長四五寸采其花蒞為松黃

結實狀如猪心疊成鱗砌秋老則子長鱗裂然葉

有二針三針五針之別三針者為枯子松五針者

為松子松其子大如柏子惟遼海及雲南者子大

如巴豆可食謂之海松子詳見果部孫思邈云松

脂以衡山者為良衡山東五百里滿谷所出者與

天下不同蘇軾云鎮定松脂亦良枹朴子云凡老

松皮內自然聚脂為第一勝于鑿取及衰成者其

根下有傷處不見日月者為陰脂尤佳老松餘氣

結為伏苓千年松脂化為琥珀王策記云千年松



樹四邊枝起上杪不長如櫃蓋其構化為
青牛青羊青犬青人伏龜其壽皆千歲

松脂別名松膏

本經

松肪

同

松膠

綱目

松香

同

瀝青

珍治

宏景曰采煉松脂法並在服食方中以桑灰
汁或酒煮軟按納寒水中數十過白滑則

頌曰

凡用松脂先須鍊治用大釜加水置甑

白

藉甑底又加黃砂于茅上厚寸許然後布松

脂

于上炊以桑薪湯減頻添熱水候松脂盡入釜

乃

出之投于冷水既凝又蒸如此二過其白如

然

後

氣味苦甘溫無毒

權曰甘平震亨曰松脂屬陽金伏汞

主治

惡瘡

頭瘍白禿疥癢風氣安五臟除熱久服

不老

延年

本經

除胃中伏熱咽乾消渴風痺死

之

令白其赤者主惡痺

別錄

煎膏生肌止痛排

