

痘疹傳心錄卷之十五

松江李林馥啟賢氏重校

古今信効諸方

升麻葛根湯 治痘初發熱疑似之間

葛根 升麻 甘草 芍藥 右剉加生薑三片水煎溫服

或曰痘瘡一見紅點便忌升麻葛根湯此專為表虛自汗者而言之若免外感風寒壅閉腠理但恐葛根力小而不能勝之安可棄之不用耶但用之貴於合宜中病即止

加減參蘇飲 治風寒壯熱疾嗽身痛頭疼

陳皮 半夏 甘草 茯苓 紫蘇 葛根 前胡

桔梗 如前煎服

芎蘇散 治同前

川芎 紫蘇 葛根 桔梗 柴胡 茯苓 甘草

半夏 陳皮 枳殼 如前煎服

藿香正氣散 治四時感冒頭痛壯熱或吐瀉

白术 茯苓 陳皮 甘草 半夏 桔梗

紫蘇 白芷 厚朴 大腹皮 右剉加生薑三片棗一枚水煎溫服

古今信効諸方

升麻葛根湯 治痘初發熱疑似之間

葛根 升麻 甘草 茄藥 右剉加生薑三片水煎溫服

或曰痘瘡一見紅點便忌升麻葛根湯此專為表虛自汗者而言之若免外感
風寒壅閉腠理但恐葛根力小而不能勝之妄可棄之不用耶但用之貴於合
宜中病即止

加減參蘇飲 治風寒壯熱痰嗽身痛頭疼

陳皮 半夏 甘草 茯苓 紫蘇 葛根 前胡

桔梗 如前煎服

芎蘇散 治同前

川芎 紫蘇 葛根 桔梗 柴胡 茯苓 甘草

半夏 陳皮 枳殼 如前煎服

藿香正氣散 治四時感冒頭痛壯熱或吐瀉

白朮 茯苓 陳皮 甘草 半夏 桔梗 藿香

紫蘇 白芷 厚朴 大腹皮 右剉加生薑三片棗一枚水煎溫服

十神湯 治感冒風熱頭疼身痛無汗

川芎

甘草

麻黃

乾葛

升麻

紫蘇

白芷

陳皮

枳殼

赤芍藥

如前煎服

大柴胡湯 治傷寒壯熱大便難

柴胡

黃芩

芍藥

半夏

大黃

枳實

如前煎服

小柴胡湯 治寒熱往來邪在少陽經

柴胡

黃芩

人參

甘草

半夏

如前煎服

大承氣湯 治胃實證言五六日不便腹滿煩渴舌乾口燥

大黃

厚朴

枳實

芒硝

如前煎服

小承氣湯 治腹脹便祕煩悶

大黃

厚朴

枳實

如前煎服

桂枝葛根湯 治風寒寒熱往來

葛根

桂枝

升麻

防風

甘草

如前煎服

百解散 治感冒風寒無汗

乾葛

升麻

赤芍

黃芩

麻黃

薄桂

甘草

如前煎服

竹葉石膏湯 治汗下後心煩發熱津液乾涸

麥門冬

人參

甘草

石膏

半夏

竹葉

加梗米百粒如前煎服

羌活散蠻湯 治毒盛壅遏喘脹

羌活

防風

荆芥

白芷

桔梗

牛蒡

連翹

甘草

紫草

川芎

加生薑三片煎服

升麻疏解散

治痘初出不易透發

升麻

川芎

甘草

桔梗

木通

山楂

蟬蛻

陳皮

毒盛加牛蒡子

毒壅加穿山甲

紅花表實

不易透加葛根

如前煎服

羌活湯 治外客風寒身肢骨節痛

羌活

防風

柴胡

白芷

甘草

蟬蛻

桔梗

毒不透加升麻牛蒡穿山甲如前煎服

九味羌活湯 治傷風惡寒頭疼骨痛

羌活

防風

川芎

白芷

細辛

蒼朮

甘草

生地

黃芩

水煎服

溫膽湯 治汗下後虛煩不卧

竹茹

枳實

半夏

茯苓

甘草

陳皮

如前煎服

紅綿散 治熱盛風寒驚搐

全蝎

天麻

麻黃

荆芥

甘草

薄荷

紫草

蟬蛻

紫蘇飲 治氣虛毒不易出

人參

紫蘇

川芎

桔梗

甘草

陳皮

升麻

補中益氣湯 治氣虛痘瘡起脹時用

人參

黃耆

白朮

當歸

陳皮

升麻

柴胡 右剉加生薑三片水煎服

按補中益氣湯即保元湯加白朮佐參耆益氣健脾當歸以和血脈陳皮理滯氣又能助陽氣上升升麻柴胡引黃耆甘草甘溫之氣上升而補衛氣散解而實表也

保元湯 治痘瘡氣虛倒陷者

黃耆

人參

甘草

官桂

右剉片加生薑三片糯米一撮水煎入人乳溫服

按人參黃耆甘草性味甘溫專補中氣而能瀉火故虛火非此不去也而又加

官桂制其血血在內引而出之血在外引而入之參芪非桂之逐血引導則不能獨樹其功也又加生薑以助參耆之力

大保元湯 助漿

人參 黃耆 甘草 官桂 糯米 防風 白芷
川芎 當歸 白朮 生薑

歸草散 治血虛不能成漿

鹿草一兩以好酒瓦瓶煮令皮脫取出將酒濾過留用其草再煮皮爛為度以布攏擣爛皮化在酒內其毛去之再將骨矣為末用當歸五錢煎湯調酒膠及末漸服

河車散 益陰助漿

用乾胎衣一具切片用白粘米一合同炒黃色研為末用保元湯送下一錢酒漿亦可

又方

用河車水以粘米二合浸一宿晒乾再浸再晒水盡為度微炒為末每用一錢保元湯送下

小翼攻散 調理脾胃



人參

白木

茯苓

甘草

陳皮

陳氏異攻散 治表虛痒癟內虛泄濁寒戰咬牙頭溫足冷

木香

官桂

當歸

人參

茯苓

陳皮

厚朴

丁香

肉荳蔻

白木

附子

半夏

水煎服

木香散 治痘灰白表虛內虛泄濁腹脹

木香

人參

詞子

丁香

青皮

前胡

桂心

甘草

大腹皮

赤茯苓

右剉加煨薑三片棗一枚水煎溫服

七味白朮散

調和脾胃

人參

白朮

茯苓

甘草

藿香

木香

葛根

右剉加生薑二片水煎溫服

四君子湯

益氣調脾

人參

白朮

茯苓

甘草

參苓白朮散

治痘後脾胃虛弱

人參

白朮

茯苓

甘草

蓮肉

桔梗

山藥

砂仁

薏苡仁

白扁豆 各等分為末清米湯調下

四物湯 養血

當歸

川芎

芍藥

地黃

右剉水煎溫服

六君子湯

調理脾胃

四君子湯加半夏陳皮 水煎服

十全大補湯 補養氣血和榮衛

四君四物加黃耆官桂

生脈散 補元氣生津止渴

人參 五味子 麥門冬

理中湯 治內虛寒泄瀉

人參 白朮 甘草 乾薑 右剉水煎服手足厥冷瀉甚者加附子

益黃湯 治胃冷嘔吐而瀉

陳皮 青皮 丁香 木香 蘿子肉 砂仁

歸脾湯 治怔忡勞傷心脾

人參 白朮 茯神 黃芪 木香 甘草 酸棗仁

龍眼肉 右剉加生薑三片大棗一枚水煎溫服

甘桔湯 治咽喉腫痛

甘草

桔梗

牛蒡子



上海中医大
学图书馆
版權所有

涼血解毒湯 治血熱毒盛

當歸

生地黃

牛蒡子

紅花

木通

赤芍

牡丹皮

連翹

桔梗

犀角地黃湯

涼血解毒

犀角

水磨牡丹皮

赤芍藥

生地

黃連解毒湯

清火解毒

黃連

山梔仁

牛蒡子

黃芩

四順清涼飲

治血燥便秘

當歸

芍藥

大黃

甘草

導赤散 治小便赤口煩渴

黃芩

生地黃

赤茯苓

木通

甘草

右剉加淡竹葉七片燈心二十根水煎溫服

八正車前散 治小便不通

滑石

大黃

木通

車前子

萹蓄

瞿麥

甘草

奪命五毒丹 治痘黑陷倒鷙

山梔仁

生地黃

牛蒡子

紅花

木通

赤芍

牡丹皮



牛黃二分硃砂一錢雄黃三分冰片二分蟾酥少許

右為末用小猪尾血為丸如麻子大每用一丸薄荷湯下即時紅活

奪命丹 治同前

麻黃 升麻 牛蒡 紅花子 連翹 蟬蛻 紫草

人中黃 右為末酒蜜丸如圓眼大硃砂為衣薄荷湯化下

通膈丸 利心經積熱二便不通

大黃五錢木通五錢黑牽牛頭末一兩

右為末水丸如麻子大每服二三十丸白湯送下

四牙散 治痘黑陷倒齶

人貓楮犬四牙煅存性為末每用二分加麝香少許酒漿調服或獨用人牙亦

妙

獨聖散 治毒盛而經絡壅塞痘不易出

穿山甲酒洗淨土炒黃色為末每用三分加麝香少許酒漿調下或紫草湯入
酒漿調服

加味獨聖散 治同前

穿山甲一兩酒洗淨和砂仁陳皮微炒黃色去砂仁陳皮白芍藥一兩酒煮焙紅麪八錢升麻一兩蟾酥五錢

筍嫩尖一兩 右為末每用二分酒漿調服

攻毒湯 治痘不易起發

鱗魚活者不論大小一箇丹雄雞頭去骨穿山甲三錢生薑片五鮮筍尖頭一兩右水煮熟令兒飲汁時加酒漿少許兒食雞冠筍

透肌散 治痘出不快

升麻 紫草茸 甘草絡五 粘米粒五十 右剉加生薑三片水煎服

如金散 治痘陷伏

紫背荷葉霜後水者存性搭白僵蠶各等 右為末每服五分先姜沖酒漿調服

助神散 治同前

人牙三箇火煅頭

存性三箇火煅頭

右為末用水邊蘆根取汁粟根煎湯加酒漿和勻一小酒盞調前末服退火同生丹 治痘血熱乾枯

滑石一錢辰砂一錢冰片三厘 右為末每用一分冷水調服

無比散 治痘焦紫

牛黃 片腦各五麝香一錢硃砂三錢膩粉五錢

右為末每歲用一分井水調下或和小猪尾血三五點尤妙

四聖散 治痘疔

珍珠 頭髮灰絡一冰片五厘豌豆四十九粒
燒存性

右為末用油臘脂調成膏先以銀針挑破瘡口將藥填入疔內即變紅活
解毒湯 治五六日間痘疔

當歸尾 生地黃 紫草 紫花地丁 番白草 牛蒡子
普

辰砂益元散 治裏熱小便黃

滑石水飛過六錢 甘草末一錢 硫砂一錢水飛過 右和勻涼水調下一二匙

寧神湯 養血安神

人參一錢 黃連五分 生地黃一錢 麥門冬一錢 當歸一錢 甘草五分 山梔仁五分
石菖蒲三分 辰砂末二分 右剉加燈心十根 水煎調辰砂末食後溫服

安神丸

黃連 當歸 茯神 麥門冬 甘草絡五硃砂一兩 龍腦三分

右為末和猪心血搗勻丸如黍米大每用十九燈心湯下

肉豆蔻丸 治洞瀉

木香 砂仁 白龍骨 訶子肉絡五赤石脂 白枯礬各七
錢 莢蔻錢

右為末麪糊為丸如拳米大一歲服三五十九米飲湯送下

硃砂安神丸

黃連

硃砂

鐵二錢

當歸身

三錢

白茯神

二錢

甘草

一錢遠志

石菖蒲

各二錢

二錢

酸棗仁

一錢

右為末

猪心血丸

如芡實大

硃砂

為衣燈心湯

下

枳殼湯

治誤服參著喘急腹脹

枳殼

陳皮

厚朴

大腹皮

甘草

寬中湯

治誤服溫燥陽盛陰虛津竭便結

枳殼

當歸

赤茯苓

生地黃

甘草

赤芍

滋陰潤燥湯

治誤服辛熱之劑致咽喉腫痛口舌生瘡目赤疼痛

當歸

荆芥

生地黃

赤芍藥

連翹

黃連

山梔仁

天花粉

木通

薄荷

牛蒡子

麥門冬湯

治便實燥渴津液不足血枯不榮

當歸

芍藥

麥門冬

生地黃

安蛔湯

黃連

陳皮

牛蒡子

川練子

芍藥

連翹

煨薑

人參解毒湯

六七日痘清火解毒

人參

黃連

山梔仁

牛旁子

柴胡

黃芩

調脾內托散

益氣調脾

人參

黃耆

甘草

陳皮

白朮

藿香

大棗

煨薑

陳倉米

清解散

甘草

桔梗

連翹

牛旁子

橘紅

山楂

前胡

天花粉

枳殼

生薑

清金化毒湯

茯苓

甘草

陳皮

山梔仁

芍藥

知母

連翹

薏苡仁

牛旁

燈心

外消散 治陰囊腫亮

大黃

牡蠣

各五錢

朴硝

二錢

右為末取田螺洗淨以水活過一夜取水調前末塗腫處即愈

調脾養榮湯

人參

山藥

茯苓

麥門冬

當歸

芍藥

黃連

酸棗仁

甘草

右剉加蓮肉圓眼肉水煎服

芍藥解毒湯

當歸

黃連

山楂

白芍藥

連翹

荆芥

木香

牛蒡子

減般散

蜜陀僧

滑石略 二 白芷 五錢

右為末濕則乾擦乾則以蜜調敷

綿繭散

治痘瘡蝕瘍

綿繭燒灰存性

三錢枯礬一兩蜜陀僧五錢白芷炒黑

右為末濕則乾擦乾則蜜調敷

敗草散

多年牆上爛茅草擇淨為末擦之此受天地陰陽之氣善解痘毒

松花散

松花半升蕎麥粉半升和勻凡痘破者以此敷之潰爛者以此襯卧尤佳

天水散

滑石 五兩 甘草 黃柏略 一 右為末敷痘破處

茵陳膏

用茵陳為末擣末膏和丸如雞子大晒乾烈火燒烟薰之



又方 以芫荽子微燒之又以荔枝殼燒之亦妙

當歸丸 清熱利便

當歸 五錢 黃連 一錢 大黃 二錢 甘草 一錢

五分 五分

先以當歸熬成膏以下三味研為細末以膏和為丸如胡椒大三歲以下兒十九

七八歲二十九食前清米湯送下以利為度

仙方活命飲 治癰腫未成則散已成則潰

當歸

貝母

陳皮

金銀花

乳香

沒藥

皂刺

穿山甲

防風

甘草

白芷

天花粉

托裏化毒湯 治痘癰成膿

人參

黃耆

茯苓

金銀花

甘草

當歸

牛蒡子

白芷

連翹

陳皮

下部加牛膝木瓜米仁獨活木瀆加穿山甲

六味活血散

當歸

川芎

生地黃

赤芍藥

紅花

蘇木

千金托裏散

人參

黃耆

當歸

白芍藥

甘草

牛膝

獨活 金銀花 連翹 白芷 米仁

十宣托裏散

人參 黃耆 茯苓 白芍藥 川芎 當歸 白朮
皂角刺

人參養榮湯

治痘癰已潰惡寒發熱肉削倦怠因氣血不足不能收斂

人參 白朮 黃耆 白芍藥 甘草 當歸 陳皮
麥門冬 升麻 遠志 桂心 五味子

鐵箍散

廣膠四兩 大黃五錢 乳香一錢 没藥一錢 白欒五錢 丰夏五錢 南星五錢

黃丹四錢

右為末用好醋半碗煎化膠調前藥末為丸如彈子大須留藥末拌收用時以醋煎滾化開以新筆塗之中留一孔

又方

芙蓉葉 白芨 大黃 牛蒡子 雄黃 各等分為末難清調塗

玉龍膏