

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行
九

S2
7449.



編註醫學入門外集卷之八

婦人小兒外科用藥賦

製法見本草

婦人之病與男無異。經絡氣血。只見於胞絡。多癥瘕胎產。全屬乎衝任。調經固經。香附四製。七製。或單製。

調經散。當歸一錢。牛膝。麥門冬。二錢。吳茱萸。肉桂。各五分。人參。半。夏。白芍。川芎。牡丹皮。各一錢。阿膠。甘草。各一錢。分半。薑煎。服。治。經。水。或。前。後。或。多。少。或。通。月。不。至。或。一。月。再。至。○小。調。經。散。當。歸。赤。芍。桂。心。各。一。兩。沒。藥。

琥珀。甘草。各一錢。細辛。麝香。各五分。○為末。酒。入。薑。汁。調。服。五。分。治。敗。血。積。停。五。藏。日。久。腐。爛。成。水。變。為。痔。瘡。忌。用。利。水。之。藥。產。後。浮。腫。亦。宜。○固。經。丸。黃。芩。白。芍。龜。板。各。一。兩。香。附。皮。一。兩。錢。黃。柏。三。錢。香。附。二。錢。半。

為末。酒。糊。丸。梧。子。大。每。服。五。十。九。酒。下。治。經。水。過。多。○四。製。香。附。丸。香。附。一。斤。分。四。分。用。酒。醋。黃。耆。煎。取。汁。浸。七。日。焙。乾。為。末。醋。糊。丸。梧。子。大。每。七。十。九。酒。下。治。經。水。不。調。如。瘦。人。加。澤。蘭。葉。赤。茯苓。各。一。兩。又。合。

物。湯。各。四。兩。加。白。木。陳。皮。澤。蘭。葉。各。二。兩。黃。柏。甘。草。各。一。兩。名。十。味。香。附。丸。○又。製。香。附。丸。香。附。米。十。兩。分。七。分。一。分。同。當。歸。二。兩。酒。浸。一。分。同。義。木。二。兩。童。便。浸。一。分。同。艾。葉。牡。丹。皮。各。一。兩。米。泔。浸。一。分。同。

烏。藥。二。兩。米。泔。浸。一。分。同。川。芎。玄。胡。索。各。一。兩。水。浸。一。分。同。三。稜。北。胡。各。一。兩。醋。浸。一。分。同。紅。花。烏。梅。各。一。兩。鹽。水。浸。春。三。夏。二。秋。七。冬。十。日。晒。乾。取。單。香。附。為。末。浸。約。水。打。糊。為。丸。梧。子。大。每。八。十。九。臨。臥。酒。下。

治。諸。虛。百。損。氣。血。不。調。月。水。前。後。結。成。癥。瘕。或。骨。蒸。發。熱。四。肢。無。力。○單。香。附。丸。香。附。一。斤。用。米。泔。浸。一。宿。晒。乾。又。以。米。醋。於。砂。鍋。內。同。煮。旋。旋。添。以。極。透。爛。為。度。取。焙。為。末。醋。糊。丸。梧。子。大。每。服。五。十。九。水。飲。

淡。醋。湯。送。下。專。治。婢。妾。氣。鬱。情。不。宣。通。經。多。不。調。血。氣。刺。痛。腹。脇。膨。脹。頭。暈。惡。心。帶。下。便。血。癥。瘕。或。炒。焦。為。丸。善。止。血。崩。一。方。加。當。歸。二。兩。艾。葉。四。兩。名。艾。附。丸。○單。香。附。散。治。胎。前。產。後。諸。症。香。附。米。重。便。浸。晒。

畧。炒。為。末。每。二。錢。白。湯。溫。酒。任。下。嘔。吐。泄。瀉。腸。脹。飲。食。不。化。加。砂。仁。三。分。或。木。香。一。分。義。木。橫。柳。各。二。分。藿。香。正。氣。散。下。吐。痰。咽。食。不。下。諸。氣。心。腹。小。腹。腰。痛。或。結。痞。塊。聚。散。無。時。加。玄。胡。索。砂。仁。各。四。分。甚。者。加。

義。木。姜。黃。木。香。各。三。分。一。應。頭。痛。腦。眩。加。川。芎。五。分。茶。清。下。產。後。惡。露。不。下。臍。腹。作。痛。或。胎。衣。不。下。甚。則。衝。心。迷。悶。加。義。木。玄。胡。索。五。靈。脂。香。附。木。香。各。七。分。五。積。散。下。○抑。氣。散。香。附。四。兩。茯。神。甘。草。各。一。兩。陳。皮。二。兩。為。末。每。二。錢。沸。湯。調。服。治。婦。人。氣。盛。於。血。變。生。諸。症。頭。暈。腦。滿。○聖。附。丸。四。製。香。附。一。斤。淨。綿。艾。

四。兩。用。醋。一。碗。煮。二。味。至。乾。入。石。臼。內。搗。爛。捏。成。餅。子。於。新。瓦。上。焙。乾。入。白。伏。當。歸。人。參。川。芎。熟。地。黃。星。火。煨。紅。醋。淬。各。一。兩。木。香。五。錢。為。末。醋。糊。丸。梧。子。大。每。服。八。十。九。酒。下。治。婦。人。久。無。子。而。經。水。不。調。及。素。

墮。胎。者。亦。効。○百。子。附。歸。丸。四。製。香。附。十二。兩。阿。膠。艾。葉。四。兩。湯。料。各。二。兩。為。末。用。陳。石。榴。一。枚。連。皮。搗。碎。煎。水。打。糊。丸。梧。子。大。每。百。九。空。心。湯。醋。淡。下。調。經。養。血。安。胎。通。經。道。經。地。黃。養。陰。抑。陰。或。滋。陰。隨。經。丸。

順。氣。胎。前。產。後。及。月。事。參。差。有。餘。不。足。諸。症。悉。治。久。服。有。孕。通。經。道。經。地。黃。養。陰。抑。陰。或。滋。陰。隨。經。丸。十。九。空。心。醋。湯。溫。酒。送。下。治。經。候。不。通。臍。腹。疼。痛。積。成。血。癥。○導。經。丸。即。四。物。湯。加。官。桂。桃。仁。各。一。兩。大。

米。乾。漆。當。歸。青。皮。乾。薑。大。黃。桃。仁。紅。花。桂。心。各。等。分。為。末。用。一。半。和。醋。熬。成。膏。調。餘。藥。為。丸。梧。子。大。每。五。十。九。空。心。醋。湯。溫。酒。送。下。治。經。候。不。通。臍。腹。疼。痛。積。成。血。癥。○導。經。丸。即。四。物。湯。加。官。桂。桃。仁。各。一。兩。大。

上海錦章圖書局印行

上海錦章圖書局印行

上海錦章圖書局印行

上海錦章圖書局印行

上海錦章圖書局印行

上海錦章圖書局印行

黃二兩血竭二錢半紅花少許地雞甘一個為末蜜丸梧子大每五十丸量虛實加減空心酒下治經候不通墜腰連股腿疼痛○養陰柏子丸柏子仁牛膝卷柏各五錢澤蘭葉蘗續各二兩熟地三兩為末蜜

丸梧子大每卅丸空心米飲下治血虛經少或閉皮熱骨疼漸瘦脈數○赤芍地黃丸赤芍一兩生地二兩非胡黃芩秦光各五錢為末每丸梧子大每卅丸空心為梅煎湯下○柴胡抑肝湯柴胡二錢半赤芍

牡丹皮各一錢半青皮二錢連翹生地各五錢地骨皮香附蒼朮山柅各一錢川芎七分甘草二分神麝八分空心臨臥水煎服治寡居獨陰寒熱類癰等症○滋陰補木山柅各一錢川芎七分甘草二分神麝

芷各四兩芍藥三兩人參茯苓玄胡索各二兩甘草一兩四製香附一斤為末蜜丸梧子大每乾漆半漆五十丸空心砂仁煎湯下治勞傷氣血不足乍寒乍熱心腹疼痛不思飲食庭羸乏力等症

萬痛立止○萬痛丸乾漆半漆各一兩為末用生地黃汁一兩調勻入磁器內漫火熬至可丸則丸梧子大早晨每二十丸空心米飲溫酒任下病去止藥治月經乘閉繞臍寒痛散及產後血氣不調

腹中癥為賊胎如兩鼻聞聲○魚煎湯下以乾物壓之利腸中也治少時脫血或醉入房以致血竭肝傷胸膈支滿妨於飲食食至先聞腥臊其氣唾出清液或前後泄血○蒼朮子宮痰濕堪理○蒼朮丸蒼朮香附各

月事衰少不來兼治男子精竭陽事痿弱面無精彩病名血枯○蒼朮子宮痰濕堪理○蒼朮丸蒼朮香附各九餅丸梧子大姜湯下調中散鬱一方加半夏等分名中和丸治濕痰氣熱○清海蒼朮丸藥湯血海疼

痛能禁○烏藥一錢半香附二錢當歸一錢當歸散桃仁散經行湛濁○當歸散白朮五錢黃芩山茱當歸川木香甘草各五分空心水煎服

末每二錢空心酒下日三服治經脈過期不勻或三四月不行或一月再至以致腰腹疼痛○桃仁散桃仁甘草半夏澤蘭葉牛膝當歸桂心牡丹皮人參黃芩川芎各五分赤芍生地各一錢當歸八錢大黃桂

調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水或前或後或閉○當歸丸桑皮散水腫侵尋○當歸丸桑皮散水腫侵尋○當歸丸桑皮散水腫侵尋○當歸丸桑皮散水腫侵尋

不來四肢沉重欲眠不能飲食腹中堅痛多思酸物○當歸丸桑皮散水腫侵尋○當歸丸桑皮散水腫侵尋○當歸丸桑皮散水腫侵尋○當歸丸桑皮散水腫侵尋

享應一錢為末蜜丸梧子大每十五丸空心米飲下○桑皮散桑皮白皮郁李仁各一錢赤茯苓二錢木香防己大腹皮各五分蘇子木通栝榔青皮各七分生薑煎服治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脹滿氣

急生臥血風疼痛○參荆芥穗○天當歸木香牛膝各一錢羌活枳殼甘草各五分赤茯苓二錢木香防己大腹皮各五分蘇子木通栝榔青皮各七分生薑煎服治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脹滿氣

滯不思飲食○人參荆芥散○人參荆芥生地北胡驚甲酸棗仁枳殼羊角白木各一分桂心川芎當歸防風甘草各五分生薑煎服治血風體痛頭昏目滿心怔煩渴寒熱血汗煩赤口乾痰嗽胸滿或月水不調臍腹疼痛症瘕塊硬或產後瘦弱症孕婦禁服○觀慶竭丸血竭乳香沒藥白芍當歸各六錢血風虎骨五錢水蛭麝香各二錢為末酒糊丸兼豆大每二錢空心酒下治寒濕相搏血滯經絡痛甚

○烏頭一兩元花乾姜各五錢俱醋煮乾再入桂心天麻海桐皮黑豆各三錢為末另用黑豆煮爛搗為丸梧子大每丸至十九丸黑豆淋酒下忌一切毒物治血風走注咬刺半身不遂麻痺痿痺急

風口眼喎斜語言蹇澀手足拘攣○單倉月散川椒蒼耳草心氣乾姜大黃為血竭○單倉月散大黃○陰乾為末每錢溫酒調服治血風攻注頭眩倒地不知人事

兩酒浸焙乾為末用醋一錢煮成膏丸如雞子大每一丸臨臥熱酒冷熱瘳代四物以丹參○單倉月散二化下大便通利經脈自下乾乾血氣調經仙藥也一方加香附子

錢酒調服治經脈不調產前胎動不安地黃交加血積化水○後如散生地一斤生薑十二兩各搗自然汁產後惡露不下腰脊疼痛骨節煩疼

胎為末每三錢酒調服治胎前產後百病禁衛不通經脈不調腹中撮痛氣血多少結聚為瘕產後中風不能側轉尤妙尋常腹痛亦宜一方加玄胡索當歸川芎白芍各二兩人參桃仁各一兩生薑酒土牛膝

一兩香附半斤為末醋糊丸梧子大每五十九丸空心姜瓦松存性經閉如霽○當歸尾各等分反上焙焦存湯下名交加地黃丸治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

性為末先一日白水調服七分五更琥珀調經有種○琥珀調經丸香附水一斤分作三分用童便米醋各再進一服即通治經水三年不行者

同煮乾為度入川芎當歸芍藥熟地生地沒藥各三兩琥珀一兩為末○金斯求嗣可悅○金斯九香附白薇醋糊丸梧子大每百丸空心艾醋湯下治婦人胞冷無子能令經正

朴當歸秦光各三兩防風肉桂乾姜牛膝沙參各二兩二錢細辛人參各四兩崩中漏下○膠艾當歸龍骨艾錢為末蜜丸梧子大每廿五丸甘草各四分芍藥熟地各八分水酒各半空心煎服治勞傷氣血月水過多

或崩漏不止及妊娠胎氣不安或因損動漏血傷胎者亦宜○當歸龍骨丸當歸芍藥黃連槐子艾葉茯苓各五錢龍骨黃柏各一兩木香二錢半為末水丸小豆大每五十九丸米飲下治月事失宜有氣有熱者

經水過多及赤白帶下淋瀝妊娠胎動不安疼痛漏下產後惡露不止大人小兒痢疾亦宜○附橋歸黃○備金散香附四兩當歸一兩二錢五靈脂一兩為末每五錢淡醋湯調服治血崩不止○古

絲露此怒氣傷肝血失常經故也一方加玄胡索治室女血氣相搏腹中刺痛引心或經行澀少或經事不調○單芍心丸條芍二兩用醋浸七日炙乾又浸又炙如此者七次為末醋糊丸梧子大每七十九丸溫

酒下治天癸當往○暫遊靈脂散名妙○單五靈脂散一味炒烟盡為末每一錢溫酒調服治血崩諸藥不

不注或過多不止○煎服或心腹脇脚痛不可忍只用童便煎服中風如草烏五分同煎腸風下血用烏梅柏葉煎湯調服如

心煩口渴如痛黃或此此藥氣者燒灰服之尤妙如蛇蝎蜈蚣咬塗傷處立愈○烏紗帽散漆紗頭巾取錢童便調服如人行十里久再進一服即止如產後去血過多於新瓦上焙存性為末每五

錢童便調服如人行十里久再進一服即止如產後去血過多於新瓦上焙存性為末每五內補養榮丹號

女金內補當歸丸當歸阿膠續斷白芷乾姜川芎甘草各四兩白朮吳茱萸各三兩肉桂附子白芍各三兩

過多肌體羸瘦及月水將行腹腿重痛。加味養榮五錢歸熟地白朮各二兩芍藥川芎黃芩香附各一

兩半疎皮貝母參門冬茯苓各一兩阿膠一兩內錢蛤蚧常服可無小產之患忌食諸血。女金丹白芍當歸

八十九益湯溫酒送下治經脈參前外潮內煩咳嗽飲食減少頭昏目眩滯下血風血氣久無嗣息一切

瘕火不受峻補等症服之有孕又治胎前胎動胎漏常服可無小產之患忌食諸血。女金丹白芍當歸

川芎人參白朮茯苓白芍白薇桂心玄胡索牡丹皮赤石脂各一兩俱酒浸三日曬乾及藥甘草各

五錢香附一斤醋浸共為末蜜丸梧子大每五十九溫酒下治婦人無子或無經火等症經事不調願容

不減恒久無孕及子宮有陰無陽不能生發宜服此鼓動微陽一月即效或有經事參後赤白帶下崩中

淋瀝及積年血風手足麻痺半身不遂或血氣心腹疼痛脾虧飲食無味面色痿黃常作吐逆泄瀉及驚

然中風浮腫瘧疾消渴一切虛勞等症臨產艱難及死胎為九彈子大用蜜帶下溼熱。檉皮加倉相側

湯化下產後瘀血眩暈寒熱頭痛無所不治用淡醋湯送下真女中金丹也。帶下溼熱。檉皮加倉相側

柏芩柏。芩木不論赤白。梧子大每五十六丸白湯下暑月去姜加滑石治肥人白帶是濕痰。側柏檉皮

丸檉皮二兩側柏葉酒蒸黃柏黃連各五錢香附白朮白芍各一兩白芷燒存性三錢為末粥九米飲下

治白帶因七情所傷而脈數者。芩柏檉皮丸黃芩黃柏檉皮白芍山茱萸各二錢半白芷黃連各二

錢黃柏。錢半為末酒糊丸溫酒下治孕婦白帶。芩木芍藥丸白朮二兩黃芩五錢紅白芷黃連各二

白芍七錢半為末蒸餅丸煎四物湯下治結痰白帶。龜柏姜施丸龜板三兩黃柏一兩乾姜炒一錢槐

子二錢半為末酒糊丸白湯下治赤白帶下或時腹痛。蒼柏平芍散蒼朮黃柏平美川芎南星滑石半

夏牡蠣酒芩水煎溫服治婦帶下虛寒附桂煖宮補經固真平補鎮心。兼治淫濁。附桂湯附子三錢肉桂

人上有頭風鼻涕下有白帶。帶下虛寒附桂煖宮補經固真平補鎮心。兼治淫濁。附桂湯附子三錢肉桂

草各五分黃芩一錢半人參七分水煎服治白帶腥臭多悲不樂大寒。煖宮丸當歸川芎白芍熟地茯

苓牡丹皮艾葉龍骨牡蠣赤石脂各等分鈔糊丸梧子大每三十九艾醋湯下治赤白帶下及子宮虛冷

常服安... 腎益榮衛... 虛火為雞須另候虛滯為雞宜姜攝... 大為雞凡四製香附一斤熟地四兩生地當歸白芍人參

知母貝母各二兩黃連地橘皮乾姜玄胡索各一兩茯苓二兩半秦艽一兩半為末用白毛為骨雄雞一

隻開死去毛腸淨用艾葉青蒿各四兩裝一半在雞腹內將雞并餘艾蒿同入罐內以童便和水浸過雞

每五六十九加至七八十九溫酒或米飲下忌煎炒竟茶治婦人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下不

能成胎骨蒸等證如月水先期加黃芩黃連地骨皮月水後期加參朮黃芪白帶加二木香附片麻白芷

藥胡其雞如得白絲毛為骨崇冠者尤妙須另放一處以黃芪炒末為丸饅之不可近雞雞... 吳曼良姜白姜當歸芍藥玄胡索故紙川椒陳皮青皮劉寄奴生地莪朮川芎各一兩荷葉灰四兩北

二兩為末用烏雞肉煮爛為丸如未曾生育過者戶門油膜包裹子宮因此不孕者宜加鳳凰衣燒存性

七箇珠砂為衣如腹痛血黑色者加炒黃連有痰濕加兩星蒼朮香附同九梧子大每五十五月水不通

紅花蘇木酒下子宮久冷收斂前湯下赤帶茶清下血崩崩淋酒調綿及下胎不安蜜酒下腸風便米飲

歸酒下胞衣不下芸苔茶研水下頭風薄荷煎湯下血風眼黑甘草煎湯下不動斑貓三箇煎酒下腰脚痛

黃芪末調酒下胎前產後白痢乾姜煎湯下赤痢甘草煎湯下血風眼黑甘草煎湯下不動斑貓三箇煎酒下腰脚痛

煎湯下治氣塊血塊作痛與葱白湯開服百病醋湯下琥珀珠砂玄子愛... 各二分半為末水又如圓眼核大白芷地榆滑者欬末每二錢酒調服治赤白帶下一方用白芷六兩以

每用一分溫酒磨服治室女帶下白芷地榆滑者欬末每二錢酒調服治赤白帶下一方用白芷六兩以

石灰半斤浸三宿洗去灰將白芷炒焦入椒目四兩或加苦根少許為末粥丸治崩中療白帶○單地榆

散地榆三兩醋水煎服治漏下五色一十二帶一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰餘蝕五曰子臟

堅六曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰子藏不足兼治嘔吐下血... 已溫白琥珀暫服... 山查各一兩川芎山梔三棱義術神鉤桃仁各五錢為末蒸餅丸服治婦人血塊如盃有孕難

賦癥瘕 賦安胎

上海錦章圖書局印行

猛攻桃奴桃仁見睨猪肝麝香而已辰砂神聖代針

血停積經水不通男子跌損撲傷皆效。千金桃仁煎用醋二升半於磁器內慢火煎減一半。入桃

仁大黃末各二兩蜜末五錢於內不住手攪可丸時再入朴硝末二兩攪勻取出丸如梧子大每五

五更溫酒下日午瀉下惡物以盡為度治經脈不通及血積癰癥等症。見睨丹附子四錢皂莢煎藥石

英各三錢澤瀉肉桂玄胡索木香各二錢血竭一錢半水蛭一錢煨榔二錢半桃仁十個三錢五錢六錢

三錢為末酒糊丸梧子大每十丸溫酒下治石瘕狀如懷孕。猪肝丸用猪肝一具入已豆豉煎

在肝內以醋三碗慢火熬令爛熟去巴豆搗爛入三錢末和丸梧子大每五丸熱酒下治一五靈脂

數年不愈者神效。屬香丹麝香當歸木香沒藥桂心義木各五錢羌活秦艽各一兩五靈脂

各三分阿膠一分為末糯米飯丸梧子大每十丸姜湯下治痲痺光氣花柳各一兩五靈脂

拉丹附子麝香金橘紅各等分為末醋糊丸素按大服神聖代針散乳香沒藥當歸白芷川芎各五錢

針散治氣鬱心疾及小腸膀胱氣痛不效。神聖代針散乳香沒藥當歸白芷川芎各五錢

蛭去足翅一兩為末每服一字甚者五分先點好茶一盞次搽藥末在茶上不得咬攪立地細細

血積疝氣及心驚欲死小腸氣痛如角弓勝脫腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺

衣痛下難產及一鬼胎如抱甕斑方落。抱甕丸芫花吳茱萸川烏蘇合散胡姜各一兩五錢

巴戟。古斑玄丸斑貓玄胡索各等分為末糊丸酒下以蠱腫似膏箕四香伐侵甘草各一分川芎

胎墜為度治鬼胎感於妖魅狀似癰瘕一切氣血痛亦效。蠱腫似膏箕四香伐侵甘草各一分川芎

桃奴散桃奴假猪真玄胡索肉桂五靈脂香附各炒

過砂仁桃仁各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

各等分為末每三錢酒調服治血蠱及

艾湯阿膠一兩艾葉二兩水煎服治跌撲損傷陰動胎或胎上搶心腹痛下血。膠艾為歸湯阿膠艾葉

川芎當歸各一錢甘草二分水煎服治胎動不安或下血在八九月內少加砂仁。為歸補中湯川芎

當歸赤芍黃芩白朮各七分阿膠五錢子乾姜各四分人參杜仲各二錢胎怯者參朮益氣救生。益氣救生散

草本香各三分水煎服治血氣虛弱胎漏不能榮養以致數月而墮胎怯者參朮益氣救生。益氣救生散

皮訶子神效各等分服此藥安胎益氣易產。惡阻旋覆胎白保。黃芩茯苓各三錢芍藥白朮各二錢

氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產。惡阻旋覆胎白保。黃芩茯苓各三錢芍藥白朮各二錢

二錢水煎服忌葷腥鹹生冷治孕婦六七月間胎動惡阻嘔逆酸水惡食多吐。保胎散當歸川芎芍藥

約熟地半夏茯苓甘草白朮黃芩阿膠艾葉地榆各七分姜煎服治胎動不安腹痛或下血及惡

阻一切等症。瘧痢厚朴脾能醒脾飲子瘧子痢口淡及曾傷風冷兼治老人氣虛便閉少津液引飲。子痢當歸

症並治。瘧痢厚朴脾能醒脾飲子瘧子痢口淡及曾傷風冷兼治老人氣虛便閉少津液引飲。子痢當歸

羚羊角。湯羚羊角獨活酸棗仁五加皮各五分黃芩仁防風當歸川芎茯苓杏仁各四分木香甘草各二

痛。古芍活散川芎羌活各等分水煎服治孕婦中風頭項強直筋脈拘急言語蹇澀痲痺不刺或時發搐不省人事各二

少許溫服胎前安胎產後逐惡血下胞衣。子氣防己天仙藤。防己散防己一錢桑白皮赤茯苓紫蘇各

小便不利。天仙藤散天仙藤即青木香藤香附烏藥陳皮甘草各六分姜煎入紫蘇木瓜各二片。臨產

同煎日三服腫消止藥治孕婦兩足漸腫以致喘悶飲食不美甚則脚指間有黃水出各二片。臨產

芎歸黑神來甦無憂橫逆及男子一切去血尤宜如孕婦因事乘虛着胎或子死腹中惡露將下疼痛不

已口禁欲絕者用酒煎乾再入水煎一二沸灌以探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下如難

產倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白水童便各一盞約四錢煎服如胎產五七日不下垂死及矮石女

子交骨不開者如龜板并生骨過婦人頭髮燒灰為末每三錢酒調服。古黑神散百草霜白芷各等分

為末每二錢水煎入童便水醋少許調服治橫生逆產瘦胎及胎前產後虛損月水不止崩漏等症。來

避散不香神效陳皮麥芽黃芩阿膠白芍各一錢子乾姜根甘草各三錢糯米一合半氣弱如生姜煎口灌

之連進為妙治臨產用力太過氣脈衰弱精神困倦頭眩目暈口紫面青髮直不省人事。無憂散當歸

川芎白芍各一錢枳殼五分乳香髮灰各三分甘草木香各一錢。催生三退六一返魂兜腦神靈。三退散蛇退

一分半治胎肥氣逆水煎服或人瘦血少胎弱臨產難生。催生三退六一返魂兜腦神靈。三退散蛇退

四枚男子頭髮雞彈大俱燒灰為末分三服酒調下治橫逆難產子死腹中。三退六一散益元散一兩

服之產生神效。返魂丹即單益母膏丸端午日採紫花方莖者連根洗淨于石臼內搗爛以布濾取濃

汁入砂鍋內文武火熬成膏如砂糖色為度磁罐收貯每服一匙忌鐵或陰乾為末蜜丸彈子大每服一

丸照後湯使下一方用益母草半斤加當歸木香赤芍各二兩為末蜜丸梧子大每五十丸白湯下名加

味益母丸服百日有孕催生用童便下如胎前腹痛刺痛胎動不安下血不止米飲或秦光當歸煎湯下

賦賦產 賦產後 上海錦章圖書局印行

胎前產後諸症作痛或寒或熱往來狀如瘧疾者米湯下臨產并產後各先用一丸童便入酒下定魂
一切產難橫生不順死胎經日不下脹滿腹中悶結功効不能盡述產後風牙關緊急半身不遂發音
不語產後入酒下產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心嘔吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力者溫酒下
後太陽穴痛呵欠心怔氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足煩麻百節疼痛溫水飲下產後眼目
暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神不省人事導荷自然汗或薄荷前湯下或童便酒各半下產後面黃
赤五心煩熱或結血塊腹痛發熱有冷汗者童便入酒或薄荷湯下產後惡露結滯腹痛則
惡物上衝心胸滿悶及產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨睡自汗不止月水不調久不
為骨蒸之疾或鼻衄口乾舌黑俱重便入酒下產後二便不通煩燥日苦薄荷湯下產後痢疾米湯下
後漏血寒濕下產後赤白帶膠艾湯下血漏崩下糯米湯下勤乳痛或成癰為末水調塗乳上一宿自
或生搗敷亦好婦人久無子溫酒下服至一月決有幼驗○免腦丸臘月免腦髓一枚果內腎母一丸破水
母草各一錢乳香一分麝香一字為末免髓或免血和丸艾實大珠砂為衣油紙封固陰乾每服一丸破水
後醋湯或赤小豆煎湯下即產隨男女方寸匕亦好又能下胞衣○龜壳散龜壳一個生過男女婦人頭髮
一握燒存性川芎當歸各一兩並末每三錢水煎服良久生
胎死胎存性乳香五分黑錫二錢半水銀七分半為末用攢猪心血和丸如梧子大金銀箔入片為衣每
錢各燒存性乳香五分黑錫二錢半水銀七分半為末用攢猪心血和丸如梧子大金銀箔入片為衣每
二丸倒流水灌下或入伏龍肝調下上着兜頭戴出為妙治臨產驚然氣瘕目翻口禁面黑唇青口中沫
出子母俱損兩臉微紅子死母活○如聖膏巴豆十六箇草蘇子四十九箇麝香二錢其搗如泥攤絹綿
土如胎死腹中貼臍上一時產下即時揭去如胞衣不下貼腳心胞衣下即洗去若稍遲腸便出即移此
膏塗臍上即入○古桂香丸肉桂一兩麝香一錢為末飯九菜豆大每十五丸小兒七丸
九日湯下治小兒大人過食瓜菜腹脹氣急一方減桂五錢加斑貓一錢半善下死胎
丹大黃附子牡丹皮乾漆各等分醋煮大黃膏為丸梧子大每十五丸至廿丸溫酒下治產後血入胞衣
脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促先取鞋底炙熱熨小腹次連此藥○奪命丸牡丹皮桃仁茯
苓赤芍桂心各等分為末蜜丸彈子大每一丸醋湯下
下或葱白煎濃湯下尤妙連進兩丸治死腐爛出
產後補虛當歸羊肉內炙晚
黃芪陳皮各五分甘草三分生薑煎服治產後一切雜病只大補氣血為主如熱輕者倍加茯苓麥冬之
者加炒黑乾姜引約入肝分生血又能利肺氣與補虛虛同意曾誤服熱藥及熱食者少加酒茶暫服
人參當歸散當歸熟地白芍人參麥冬門冬肉桂各一錢先以梗米一合淡竹葉十片水二盞煎至一盞去
米竹八前藥并姜棗煎湯服治產後去血過多血虛則內熱心煩煩滿吸吸短氣自汗頭痛悶亂時轉
甚○當歸羊肉湯人參當歸各七錢黃芪一兩生薑五錢用羊肉一斤或代以猪腰煮清汁五盞去肉入
煎藥煎作六服早晚頻進治產後發熱自汗肢體疼痛名曰暮榮○羊肉湯精羯羊肉二兩當歸陳皮各

上海商務印書館

治產後敗血不止淋瀝不絕胸腹疼痛頭目昏眩無力。壯攝散壯攝粉川芎熟地茯苓龍骨各二錢續
斷父葉當歸人參五味子地榆各一錢甘草五分分二貼姜棗煎空心服治產後惡露淋瀝不絕心間短
氣四肢之弱不思飲食頭目昏重五心煩面黃體瘦。冷熱諸淋白茅為君共茯苓。白茅湯白茅根五錢瞿麥白茯苓各三錢米
七錢半甘草五分藥目一箇煨石首魚腦砂二箇煨分二貼姜三片燈心甘草水煎服或氣急牛乳湯
為本每二錢米通煎湯下如氣壅不通偏皮煎湯下治產後諸淋無問冷熱膏水煎服或氣急牛乳湯
散之治婦人肥盛氣脈壅塞乳汁不行或經絡滯滯乳內脹痛或作壅腫將欲成膿者氣急牛乳湯
湧泉散聖麥門冬王不留行龍骨穿山甲等分為末每服一錢熱酒下先食諸懸蹄羹後服此散以
搗刮左右乳房。又方王不留行白丁香香漏蘆天花粉姜盞等分為末猪懸蹄者汁下兼治乳痛及乳
腫噎婦性最險而驚陰道易虧難成。

幼科未載素問扁鵲始撰兒醫。東醫史積長玉出麻痘尤奇。兒病與大科相同惟兒病多。驚前利之
之溫之辰砂龍腦救急。利驚丸天竺黃滑石各一錢牛黃南星半夏輕粉各一錢天麻砂青食鹽地
五分麝香八分金箔卅片為末麝香三錢白附子雄黃山查各二錢半蟬退全蝎姜盞各七枚甘草巴霜各
至三歲服五丸五歲至九歲服七丸十歲至十三歲服十丸諸驚風遠傳煎湯下痰多者用滑石為衣每一歲
疾用雄黃為衣的餘症白水下治急驚風症并廿四驚水渴痢疾痰火腹脹食積諸般雜症服之有積則
行有驚則利服後宜服散脾散。散脾丸蓮肉一兩水浸冷山查各五錢人參猪苓澤瀉
香木香當歸白芍砂仁各三錢肉豆蔻三箇陳皮二錢甘草一錢驚風後辰砂滑石各加二錢為末任意
姜湯調服初生兒聖散頭上服之百病愈後俱用此藥調脾為主。天利驚丸南星二錢白附子牙硝天
麻五靈脂全蝎各一錢輕粉五分巴霜一字為末糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯下治小兒驚風肚
脹臍腹身重者四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐及的腸頭肚標口內氣引屈服胃腎結
不通宜此下逐利驚。涼驚丸青黛豆龍胆各三錢鉤藤二錢防風薄荷各五分牛黃龍腦麝香各一子
為末糊丸藥末大每三五丸全銀煎湯下治驚熱胎驚發搐心神恍惚牙關緊急上視潮熱手足動搖握
拳抽掣。下涼驚丸薑金二箇用皂角水浸黃連牙硝木香檀香龍腦草各五錢全蝎六箇為末糊丸之麻
子大雄黃麝香珠砂金銀箔各一錢每五丸風痰驚熱用麻仁仁防風薄荷連潮熱煎湯下治驚熱
啼燈心薄荷心土鹽腸粉氣天鈞藤吐藿香瀉木瓜陳皮白朮白姜粟壳赤痢甘草烏梅大便秘結
亮噴黃痰嗽烏梅桑白皮性不止丁香木枳黃荊紫精神不爽冬小仁當服金銀薄荷俱煎湯下治驚熱
恍惚四肢抽搐潮熱昏迷下熱不醒或為驚悸所觸兩致陽症驚癇。溫驚丸人參辰砂赤石脂茯苓各
五錢白朮一兩山藥二兩乳香麝香各二錢為末蜜丸艾葉大每一丸薄荷煎飲化下治胎寒腹痛吐乳

之溫之辰砂龍腦救急。利驚丸天竺黃滑石各一錢牛黃南星半夏輕粉各一錢天麻砂青食鹽地

五分麝香八分金箔卅片為末麝香三錢白附子雄黃山查各二錢半蟬退全蝎姜盞各七枚甘草巴霜各

至三歲服五丸五歲至九歲服七丸十歲至十三歲服十丸諸驚風遠傳煎湯下痰多者用滑石為衣每一歲

疾用雄黃為衣的餘症白水下治急驚風症并廿四驚水渴痢疾痰火腹脹食積諸般雜症服之有積則

行有驚則利服後宜服散脾散。散脾丸蓮肉一兩水浸冷山查各五錢人參猪苓澤瀉

香木香當歸白芍砂仁各三錢肉豆蔻三箇陳皮二錢甘草一錢驚風後辰砂滑石各加二錢為末任意

姜湯調服初生兒聖散頭上服之百病愈後俱用此藥調脾為主。天利驚丸南星二錢白附子牙硝天

麻五靈脂全蝎各一錢輕粉五分巴霜一字為末糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯下治小兒驚風肚

脹臍腹身重者四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐及的腸頭肚標口內氣引屈服胃腎結

不通宜此下逐利驚。涼驚丸青黛豆龍胆各三錢鉤藤二錢防風薄荷各五分牛黃龍腦麝香各一子

醫學入門 卷八 賦猜 賦風寒 賦痘疹 上海錦章書局印行

賦痘疹

乾葛甘草紫蘇葉各二分人參一分姜棗煎服未効加山查根治痘已
發出或為風冷所折榮衛不和或又為宿食所傷內氣壅遏以致水硬
尾無價宣毒膏珠砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢為末臘月八日取小活擒猪尾血

麝各一錢為末九水皂子大每一九人參煎湯化下治毒盛痘出不快瘡黑倒靨神効○宣風散橫痃

皮及甘草各五錢牽牛四兩為末幼者五分壯者一錢食前蜜湯調服治痘青乾黑陷身不大熱煩渴腹

脹而喘二便赤澀面赤悶亂大吐乃熱蓄於骨內當利小便不愈者宜服利後宣和脾胃○單大戟丸又名

百祥丸紅芽大戟一兩用漿水煮極軟去骨晒乾復入原汁中煮汁盡焙乾為末蒸餅丸○藥米大戟丸又名

九研赤麻湯下量兒大小服之治痘紫黑陷甚寒戰噤口憂黃身黃紫腫○山梔仁湯山梔仁白鮮皮赤

芍研麻各二分寒水石甘草各一分紫草薄荷各少許水煎溫服治痘疹及斑毒狀如蚊咬毒黑皮赤

猪尾膏龍腦一錢為末旋滴小活擒猪尾血為丸小豆大每一丸煩燥紫草煎湯下臨臥溫酒下或用猪

心血為丸亦可治痘出未透心煩狂躁氣喘妄譫便閉能食或已發毒盛陷伏者宜此速治惟虛者忌用

無價四尿散人尿用無疾童子者猪尾大尿用未破傷者先於重九日各置半處餘之飯食勿令雜食

至旬日換盡腸中宿垢方收其尿陰乾候臘月八日日出時火烘烟盡白色為度但表虛痘發不快倒

靨黑陷及一切惡瘡每用一字蜜水調服其黑陷人齒摘齒令蟬退穿山虎血難尋以砂鍋固濟火煨通

紅取出候冷為末每三分或入麝香少許尤妙如痘出不快脫出倒靨不疑寒熱脫邊或服涼藥過多溫酒

下痘出色黑陷和猪尾血下痘黑靨不出加赤小豆入粒薄荷泡酒下如七日前黑陷屬熱毒燈心煎湯

下紫陷屬氣熱溫酒下血陷屬血熱及陷屬血寒俱酒入麝香下白陷屬氣寒當歸黃酒下如黑陷甚者

用人齒五分羌活一錢穿山虎麝香各少許為末每一錢府黃薄荷煎湯調下一服便起凡人齒不可過

用一錢過則陽虛出表陰寒裏寒冷為未每一錢五分熱酒調服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而焦取効
各二錢半砂鍋固濟火煨通紅候冷為末每一錢五分熱酒調服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而焦取効
如神○單蟬退湯蟬退廿一箇或加甘草一錢半水煎服治痘疹已出不透腹痛或痘黑靨或龜積熱毒
及風毒充於皮膚搔癢不止驚悸顛癇夜啼寒熱亦宜○周天散蟬退五分地龍一兩為末每二錢研乳
香湯下治痘瘡黑陷項強目直腹脹喘急發搐連進二服而愈○獨聖散穿山甲取前足及嘴工者炒為
末每五分煎木香湯下少入酒調下或入麝香少許尤妙如七日後黑陷紫草煎湯下紫陷溫酒下血陷
研細仍將四味煎湯飛過晒乾天靈蓋三錢洗淨用麝香三錢炙黃色為末臘月辰日取兔血或棗肉為
丸如菜豆大每一丸溫酒化下治氣虛血熱痘瘡外黑赤而內白陷者神効或只用藥末於發熱未出時
用紫草升麻紫蘇葱白煎湯調下一分表汗出痘亦稀但天靈蓋并燒化非至險不可輕用痘家最忌穢
汚凡膳帶童便犬糞牛糞之類非牛蠶散牛黃丹目黃便閉而膿不乾牛人紫草三葉煎服治痘早微熱
經煩燒悶之不可而况服之乎

晚大熱目黃胸動身熱手冷發其如熱惟虛寒者忌用
粉霜砂各五分為末蜜丸黍米大每十九量兒如成人參到藥草等荷煎湯下治症出大便不通瘡中

膿水白湯熟艾湯口渴下利而血相雜白湯白半益豆豉一盞山梗十枚水煎白爛後量見大

黃芩黃連黃柏熟艾各等分水煎服或如糯米煮甘草亦好治身熱經曰喜二參參湯參湯參湯

症瘡正出似收未收下利黃臭膿血身熱大渴宜此湯以解其毒各一分為末每一錢或五分藥末粟子煎湯下治症出

即止治症壯熱經日不除胃冷吐瀉愛蘇葉胃受武糯米一撮丁香十六箇木瓜三分薑黃甘草各等

吐泄瀉煩渴噫氣醫十男子草醫一婦人孟醫十婦人莫醫一小兒孟醫十小兒莫醫一老兒

癰疽雖屬外科用藥却同內傷癰疽九皆飲食七情房勞損傷脾腎肝所致間有外邪相搏及小瘡漏傳

氣凡以補先天中問雜症氣用四君子血用四物湯痰用二陳湯鬱用越鞠也托邪毒而不陷

內科惟初起內托內消和解稍似傷寒故曰通內科與儒而後可言知外科也

絡以用方腦背虎腎黃連羌活力厚黃連消毒散黃連羌活各一錢四分黃柏薑本防已桔梗各五分生

麥甘草各三分水煎服治足太陽經分癰疽發於腦項或背腫勢外散熱毒熾發麻木不痛宜先炙之或

痛而發熱並宜服之○內托羌活湯羌活黃柏各二錢黃芪一錢半防風藁本歸尾各一錢連翹甘草蒼

木陳皮各五分內桂三分水二盞酒一盞煎至一盞熱服治一錢半防風藁本歸尾各一錢連翹甘草蒼

足太陽經分癰疽發於尻臀堅硬腫痛大作兩尺脈緊無力臂膊乳膺白芷升麻性涼一錢半升麻桔梗

各一錢甘草紅花各五分黃芪酒各四錢生參三錢分二貼水酒各半煎服治手陽明經分瘡上生癰

姜煎服治足太陰經滿注四氣骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫兼治五痺少陰經外膝腓內托黃芪酒煎湯內托酒煎湯黃芪歸

連翹肉桂大力子白芷各一錢升麻七分黃柏甘草各五分水酒各半煎服治足少陰經分堅硬腫痛不能行

渴心陽大黃一錢黃連黃芩山梔漏蘆澤瀉連翹蘇木各五分量虛寒水煎服治瘧瘧毒腫或發熱煩渴服洪實而數○散氣散豆粉四錢乳香一錢為末甘草煎湯調時細呷瘡色沉晦如肉桂之藥當

歸一錢煎湯調服治諸發背疔瘡曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐喘嗽泄瀉而痛喉舌生瘡各日三氣渴絕初起宜服此藥最能反出毒氣不致內陷發後亦可開服此藥加山梔把皮末二錢又可外敷止痛

肝清肝肝主瘡癰龍胆瀉肝湯龍胆草澤瀉各一錢車前子木通生地當歸尾山梔黃芩甘草各五分水

陰挺腫脹或出膿水○清肝肝湯川芎當歸各一錢白芍一錢生藥胡八分山梔炒牡丹皮各四分伏苓煎服治肝經血虛而有怒火○清肝解鬱湯當歸白朮各一錢生藥胡八分山梔炒牡丹皮各四分伏苓煎服

母芍藥熟地山梔各一錢甘草五分水煎服治瘡疽因肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血乳內結核或為腫潰不愈凡肝經氣血不和之症並皆治之○清肝益榮湯白朮二錢熟地一錢李當歸山梔木槵枝

苓各一錢龍膽草八分川芎芍藥胡各七分甘草五分水煎服治肝經血虛肝火風熱耳內作痒或生瘡出水或耳項胸脇肋作痛或作癰子并一切肝火血症○梔子清肝湯山梔柴胡牡丹皮各一錢茯苓川芎芍

藥當歸牛蒡子各七分甘草五分水煎服治三焦及足少陽經血虛肝火風熱耳內作痒或生瘡出水或頸項胸乳等處作痛或寒熱晡甚目汗口苦或目唇搖動等症下陰痛或寒熱加酒炒苓連炒連太陽或

頭痛加羌活○柴胡清肝湯柴胡山梔各一錢半黃芩人參川芎各一錢連翹桔梗各八分甘草五分水煎服治髮痘及肝胆三焦風熱怒火以致頸項耳前後或胸乳脇肋作痛或晡熱不食寒熱往來嘔吐泄

瀉等症惟未發為氣血實飲當奪泄以瀉其壅盛內疎清熱消毒敗毒解毒打膿追膿清膿善用內疎黃連

錢大黃一錢半黃連黃芩山梔薄荷木香枳榔芍藥當歸桔梗甘草各一錢水煎服量虛寒用之治熱毒在臟癰疽腫硬發熱嘔吐大便秘結脈洪而實屬絨陽症一方去木槵枝加金銀花牡丹皮○清熱消毒飲

金銀花二錢芍藥川芎山梔地各一錢半當歸黃連山梔連翹甘草各一錢水煎服治癰疽疔瘡發熱熱作渴等症○人參敗毒散治一切癰疽疔瘡發熱或拘急頭痛屬表症宜用○黃連解毒湯治癰疽

喉痛煩燥飲冷洪脈數或狂言等症二方見傷寒門○打膿散木槵子虛者入個寔者九個金銀花黃芩黃連黃柏歸尾各一錢大黃一兩甘草節穿山甲各七分芒硝三錢水煎五更服大便見膿小便見血為

効治諸癰腫不放膿出○追膿化毒散穿山甲當歸大黃各三錢玄胡粉姜黃乳香沒藥各一錢半白芷二錢水煎服并查治一切癰疽癰癰便毒瘰癧初起下以平之○清膿散白芷上中二錢下一錢六分

分陰一錢四分穿山甲工三片中二片下陰一尼半乳香上一錢四分中九分下陰八分姜黃上一錢中五分下一錢四分陰一錢二分甘草節上一錢六分中一錢四分下一錢三分陰一錢六分為末先以當