

外科精義目錄

卷上

論瘡腫診候八式法

論榮衛色脉參應之法

論持手訣消息法

論三部所主臟腑病證

論脉證名狀二十六種所主病證

論三部脉所主證候

論三部脉所主雜病法訣

論診候肺疽肺痿法

論將護忌慎法

論瘡疽腫虛實法

辯瘡腫淺深法

辯膿法

辯瘡疽癰腫證候法

辯瘡疽善惡法

貼烙法

針烙瘡腫法

內消法

托裏法

砭鎌法

溺漬瘡腫法

灸療瘡腫法

追蝕瘡疽腫法

止痛法

用藥增損法

療瘡腫權變通類法

論五發疽

論癰疽

論附骨疽

論陰瘡

論時毒

論諸瘡

論丁瘡腫

辯丁腫十三種形色禁忌

論瘰癧治法

論痔瘻

卷下

漏蘆湯

化毒丹

內消丸

五利大黃湯

內消升麻湯

五香連翹湯

牡蠣大黃湯

和血通氣丸

地黃煎丸

槐角煎丸

皂角煎丸

苦參散

苦參丸

肺風丸

連翹散

竹葉黃芪湯

枳殼丸

五香湯

托裏黃芪湯

托裏茯苓湯

托裏當歸湯

托裏散

托裏立參散

內托散

內補散

內塞散

香粉散

止痛當歸湯

黃芪茯苓湯

內補防風散

伏梁丸

溫經丸

木香瀉腫湯

升麻瀉腫湯

瀉腫升麻湯

猪蹄湯

甘草大豆湯

瀉腫湯

洗毒湯

浴毒湯

何首烏散

八僊散

消毒湯

熨風散

應痛丸

黃芪丸

梔子仁湯

葛根牛蒡子湯

通氣散

白丁香散

金銀花散

皂蛤散

十香膏

犀角膏

乳香膏

白龍膏

消毒膏

磨風膏

天麻膏

善應膏

靈應膏

翠玉膏

追毒散

迴瘡錠子

射膿丸

替鍼丸

治癰癰

并馬老鼠瘡

翠霞散

搜膿散

引膿散

乳香散

釣苓散

截疳散

抵聖散

青金錠子

白龍散

桃紅散

檳榔散

金黃散

生肌散

水澄膏

拔毒散

金露散

消毒散

大櫛櫛散

天麻散

決効散

水銀膏

平肌散

神黃散

博金散

金傷散

完肌散

定血散

碧霞錠子

漏蘆湯

玉粉散

香礬散

紫金散

通耳丹

菖蒲錠子

小金錠子

薰痔散

通靈丸

三神丸

玉芝飲子

平和飲子

玄參丸

犀角散

防風散

烏金散

劉守真瘡論

沒藥膏

必効散

烏金散

抵聖散

應効散

白金散

如聖散

天蛾散

必効散

蛤粉散

治小兒丹瘤

治小兒疳口瘡

治破傷風

并洗頭風藥

烏龍丸

紫參丸

萬靈丸

治眼

治吹妳

治痔瘡

洗痔

寸金丹

牙疳藥

迴瘡蟾酥錠子

乳香托裏散

四聖旋丁散

天丁散

萬應膏

治小兒面湮瘡

治赤白口瘡

治乾濕疥癬

治湯火燒燙瘡

治破傷風

治破傷

治風狗咬破傷風

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

外科精義目錄

外科精義卷上

醫學博士選充御藥院外科太醫齊德之纂集

明

新安

後學

吳勉學校正

論瘡腫診候八式法

夫醫者人之司命也脉者醫之大業也蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣夫大方脉婦人小兒風科必先診脉後對證處藥獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別召方脉診察於瘡科之輩甘當淺陋之名噫其小哉如是原夫瘡腫之生皆由陰陽不和氣血凝滯若不診候何以知

陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫於
診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多
其間診候之法畧而未詳比夫諸科甚有滅裂愚雖
不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁
鵲華佗千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之
中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候八
式之法次論血氣色脉參應之源後明脉之名狀所
主證候及瘡腫逆從之方庶使爲瘡腫科者覽此則
判然可曉了無凝滯於胷次一朝臨疾診候至此則
察逆從決成敗若黑白之易分耳

論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脉中衛行脉外脉者血氣之先也血非脉則焉能榮於中氣非脉則焉能衛於外二者相資而行內則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於脉故曰氣血者人之神也脉者氣血之神也所以治病之始五決爲紀蓋五決者五臟之色脉也脉應於內色應於外其色之與脉當相參應故曰能合色脉

可以萬全也凡爲醫先須調明色脉況爲瘡科若於此不精雖聰惠辯博亦不足委也

論持手訣消息法

夫診候之脉法常以平旦爲紀陰氣未散陽氣未動飲食未進血氣未亂經脉未隆絡脉調勻故乃可診有疾之脉若遇倉卒病患不拘此論內經所謂持脉有道以虛靜爲保但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦方始按寸尺別浮沈以此參照決死生之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急例各不同故曰形氣相得者生三五不

調者病謂如室女尼冠脉當濡而弱嬰兒孺子之脉
細而疾三四歲者呼吸之間脉當七八至爲平比夫
常人特不同耳太抵男子先診左手女子先診右手
男子左脉大則順女子右脉大則順大凡診脉先以
中指揣按掌後高骨骨下爲關得其關位然後齊下
兩左右二指若臂長人踈排其指若臂短人密排其
指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消
息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外
之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息之
一類此若診得三部之中浮沉滑澀遲疾不調何病

所主外觀形色內察脉候參詳處治以忠告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽畧此庸醫也

論三部所主臟腑病論

夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛勤於記誦參師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安能知神聖之妙哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其探賾索隱之妙也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之功世人固以爲難命曰神豈容易可至哉常考於經脉有三部寸關尺也從