

外形篇

脊乳腹臍腰脇皮

肉脉筋骨

東醫西寶鑑

七

東醫寶鑑外形篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

胃

胃膈之名有義

一夫或失節則疾邪氣交至於胃中乃

有齒之兆故謂之胃也或曰膈膜在心肝之下與

背脊胃腹周回相着如幕不漏蓋膈者膈也

胃膈度數

寸胃膈四尺五寸缺盆以下至臑筋長九

胃膈部位

也膈者心肺之分野也膈者胃腹者藏府之郭

也貫膈與肺系相並在肺系之後其上下胃脘

胃脘之下即胃之上口也謂之賁門其膈膜相貼

細通膈膜相綴也心胃膈在管作貫膈與心肺

上豎斜膈膜之下與橫膜相粘黃脂漫它者心也
漫脂之外細筋膜如絲與心肺相連此它絡也門

臟腑經脈皆貫膈手太陰之脈上膈屬肺○手陽明之

屬胃絡脾○足太陰之脈上膈挾咽其支者別上
膈注心中○手少陰之脈下膈絡小腸○手太陽

之脈下膈屬小腸○足少陰之脈上膈貫肝膈○手
厥陰之脈下膈歷絡三焦○手少陽之脈上膈

屬三焦○足少陽之脈貫膈絡肝屬膽○足厥陰
之脈上膈貫膈布脇肋○已二十一經皆貫膈惟足

太陽循下背
故不貫膈

脈法故知陽微陰弦則胃痺而痛陽微故知在上焦陰弦

小緊而數對心痛則胃痺而痛陽微寸口脈沉而遲關上

○心腹疼痛脈宜○心腹病宜見沉細不宜見浮大瀕

沉細宜浮大弦長命必殂○沉弦細動皆提痛
證心痛在寸腹病在關下部在尺脈象顯然
胃痞脈滑為有痰結弦伏亦痞症則氣劣
痛左手脈數熱多也亦瀉有死血也右手脈緊實

是痰積也脉之必是久病也而手脉堅實不大便可下之痛甚老脉必伏也○痞病右關脉多弦弦而遲者必心下堅○數或瀉者心痛微傳大為心痺引背痛短而數或瀉者心痛微傳

心痛與胃脘痛病因不同脾心痛連心絡與胃口相應往往

心下惡痛○真心痛即死不治其久心痛者是心之支別絡為風邪冷熱所乘痛故成疹不死發

作有時經久不得差也○胃脘當心上口名曰賁門賁門與心相連故經所謂胃脘當心而痛今俗呼

為心痛者誤也夫九種心痛詳其所由皆在胃脘而實不在於心也○胃脘當心而痛脾藏連心

而痛局方皆云心痛益心痛少而脾胃痛居多心

痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食或痰飲故也門○心

心痛有九種一日飲虫二日冷三日風四日去來下通食六

痛元神聖代鐵散散

手拈

散

治九種心痛及心脾痛極驗詩曰草果玄胡

索靈脂并沒藥酒調三二錢一似手拈却

手拈却

手拈却

手拈却

手拈却

手拈却

手拈却

手拈却

九痛元

治九種心痛及積令心胃痛炮附子三兩吳

黃連人參乾薑炮已豆去皮油各一兩狼毒

五錢右為末蜜九梧子

大溫酒下三五九

通靈散

治九種心痛蒲黃五錢水煎入鹽少許服

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

下二

九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

通靈散

治九種心痛蒲黃五錢水煎入鹽少許服

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

下二

九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

之證

心腹疼痛上下攻刺嘔噦涎沫或吐清水面色

青黃宜化虫九化虫散妙應九

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

陳湯

多病有之當與虫部察考治之

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

蟲心痛

胃脘痛吐水者蟲痛不吐水者蟲痛

疰心痛

香元感惡

疰心痛

香元感惡

疰心痛

香元感惡

疰心痛

香元感惡

疰心痛

香元感惡

風心痛

因傷風或肝邪乘心兩脇引痛

悸心痛

因七情怔忡驚悸以致心痛宜四七湯防噎

發熱心傷者勞役則氣血赤而下重心中痛而自煩

食心痛

因食生冷或食物過多以致心痛宜香蘇散

飲心痛

傷水飲聚痰施心痛如刺宜芎夏湯

門

冷心痛

寒氣客於背俞之脉則血脉凝滯則血虛

重宜五積散或腎邪乘心痛則心懸若飢泄利

草豆蔻丸溫胃湯抽刀散二薑丸

扶陽助胃湯

治胃脘當心而痛經曰寒氣客於腸胃

子炮二錢乾薑炮一錢半草豆蔻並智仁白芍藥
酒炒入參甘草炙官桂各一錢吳茱萸白朮陳皮

各五分右剉作一貼薑
三片薑二枚水煎服

桂枝四七湯治寒邪客搏心痛桂枝半夏各二錢白
芍藥酒炒一錢半白茯苓厚朴枳殼各

七分人參紫蘇葉甘草炙各五分右剉
作一貼入薑三片薑二枚水煎服

雞舌香散治心腹冷痛丁香百枚白芍藥酒炒二兩
薑一兩甘草炙五錢右為末每取二錢

陳參飲
調下

神效散治一切心脾疼遇冷便作引入背脊痛不可
忍服之絕根木香青皮陳皮麥芽枳殼三錢

蓬朮神麴白芍藥白芷肉桂玄胡索破故紙甘草
各七分分單蒸茄丁香各三分右剉作一貼入薑五

片薑一枚
水煎服

卻痛散治心氣冷痛不可忍川烏炮一錢半當歸肉
桂石菖蒲木香胡椒各一錢五靈脂蒲黃炒

各五分
醋各少許
剉作一貼入

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛枳實二兩
草豆蔻煨白朮各一兩麥芽炒神麴炒

半夏製各五錢乾薑生薑青皮陳皮各二錢炒鹽五
分方末蒸餅和丸菜豆大白湯下五十七錢九鹽五

溫胃湯

治服寒藥多胃脘痛陳皮黃芪各七錢益智
仁六錢白豆蔻薑黃乾薑澤瀉各三錢

厚朴人參甘草冬二錢石高末每三錢
入薑三片水煎服

抽刀散

治急心冷痛斑痞七箇胡椒末熟酒調下粒
炒令焦碎去之取椒為末熟酒調下

二薑丸

大治心脾冷痛炮乾薑良薑等分為末
糊和丸梧子大橘皮湯吞下二三丸

熱心痛

積熱攻心暑毒入心面目赤黃身熱煩躁掌中
熱大便秘堅宜速附六一湯金鈴子散荜芩散

薑飲甚者大承氣湯
柴胡湯
各一錢水煎服

煎服
參甘草加枳殼施子仁赤芍藥

連附六一湯治熱鬱胃脘痛甚黃連六錢附子一錢

金鈴子散治熱厥心痛金鈴子玄胡索各一兩右為末每二錢酒調下痛止與枳朮元防翹去

其餘邪翹〇一名玄金翹〇一

莎芎散治曾服熱藥熱物致胃脘痛久成痼疹香附

薑各一錢半檳榔酒黃芩芒硝各一錢右為末每二錢熱薑湯調痛時服〇

梔薑飲治胃熱作痛薑汁三匙再煎熱服或入川芎

一錢尤妙

去來痛心熱或作或止久而不愈也〇心包絡為風邪

差神心九氣湯熱嘔吞下九痛元防見妙應元防嘔丁

香脾積

元點

心痛亦有六曰一曰積心痛二曰厥心痛三曰胃心痛四曰真心痛

脾心痛者心下急痛也○心痛甚而至於脇下如刀割

也○宜用訶子散手拈散坊見復元通氣散○

訶子散治心脾冷痛不可忍一服見效訶子炮厚朴

炒甘草炙各等分右龍末每三錢水一盞入鹽一捻候痛時煎服

胃心痛者腹脹而心胃脘當心而痛上支兩脇噎不通又

厥陰之勝胃脘當心而痛○蓋木氣被鬱發則

太過故民病有土敗木賊之候也夫胃為脾之府

陽先於陰故歲末病而府先病也○宜用草

加味枳朮丸治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當

吐脾疼等證白朮三兩枳實蒼朮猪苓麥芽炒神

麴炒半夏各一兩澤瀉赤茯苓芎藭黃連東壁土

同炒白螺蛳殼煨各七錢縮砂草豆蔻黃芩東壁
土炒青皮蘿菈子炒乾生薑各五錢陳皮去白便
香附瓜蒌仁厚朴檳榔各三錢木香甘草各二錢
右為末青荷葉泡湯浸粳米粉作糊和丸梧子大
清米飲下
百九傳

清熱解鬱湯治心痛即胃脘痛一服立止山梔子炒
連炒蒼朮各七分陳皮乾薑炒黑甘草炙各五
分右剉作一貼薑三片水煎服戒飲食十日

清鬱散治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛及嘔
吐酸水惡心煩悶半夏陳皮白茯苓朮便

香附神麴黃連薑汁炒施子薑汁炒各一錢川芎
六分乾薑炒黑五分甘草炙二分右剉作一貼入

薑三片水煎服

腎心痛心痛與背相控善應如從後觸其心樞倭者腎
心痛也○下重而苦泄寒中名腎心痛○

腎傳之心病筋脉相引心下惡痛病名曰應○
腎之積名曰奔豚自臍下上衝心痛最甚五苓散

點沉湯去白朮倍肉桂服之門神聖復氣湯

神聖復氣湯

治腎元與膀胱經中陽氣不足致胃脇

下寒如水等證預先一日用黃柏黃連生地黃並

酒洗枳殼各三分另用新水浸又取細辛川芎蔓

荊子碎各二分另用新水浸別取羌活柴胡各一

錢藁本甘草各八分半夏升麻各七分當歸六分

防風人參郁李仁各五分乾薑炮附子炮各三分

白葵花三朶去心碎右剉作一貼水五大盞同煎

至一盞入黃芪草豆蔻煨各一錢橘紅五分同煎

至一盞乃入前浸兩藥煎至一大盞去渣熟服

積心痛

飲食積聚遇食還發名曰積心痛。凡入飲

多因飲食過度氣逆室塞或着氣喘而然急用薑

湯○食積心痛宜用行氣香蘇散煮黃丸

行氣香蘇散治內傷生冷外感風寒又觸七情惱怒

香附子烏藥川芎羌活枳殼麻黃甘草各一錢右剉作一貼薑三片水煎不拘時溫服

厥心痛者因內外邪犯心之

痛極則發厥也門○厥心痛者他處病干之而痛

也邪在心則亦心痛○寒厥心痛者手足厥逆

而通身冷汗出尿青不渴氣微力弱惡以木附湯

寒門溫之熱厥心痛者身熱足冷痛甚煩躁其脉

洪大可與金鈴子散○厥心痛

乍甚成疹久不死名曰厥心痛

真心痛手足青至節心痛甚朝發夕死

真心痛者大寒觸犯心君或汚血衝心手足青過

節者朝發夕死○發朝死

可傷傷之而痛者為真心痛手足青至節朝發夕

死夕發朝死不假復治

犯心君一日即

死無治法

心腹並痛

心腹並痛宜二炒香良散二胡散厚朴湯桂靈散難舌香散坊見靖慈散前陰五積散

蘇合香元氣門

二炒香良散

治心腹痛香附子良薑等分各炒為末入鹽少許每二錢米飲調下若同炒則

無效

二胡散

治心腹痛玄胡索胡椒等分為末每二錢溫酒調下

厚朴湯

治虛寒心腹滿痛厚朴陳皮各二錢赤茯苓乾薑炮甘草炙各一錢石剉水煎服之

桂靈散

治心腹大痛危惡者桂心五靈脂良薑炒厚朴製各等分右細末熟醋湯服一錢立止

七情作心痛食積痰飲瘀血皆作胃脘痛

七情心痛

七情者喜怒哀憂思悲驚恐蓋喜則氣散怒則氣上憂則氣沉思則氣結悲則氣消驚則氣亂恐則氣下六情皆令心氣鬱結所以作痛惟喜

則氣散所以散六情之鬱能止痛也○息城司候

聞父死于賊乃大悲哭哭罷便覺心痛日增不已

寧王者雜以狂言以譴病者至是大笑不忍回面

向壁數日心中結硬皆散戴人曰憂則氣結喜則

氣散又云喜勝悲內經自有此法○

宜用加味四七湯○

食積胃脘痛飲食過多以致積滯成胃脘痛先用吐法

○或平胃散○

○宜用加味二陳湯○

痰飲胃脘痛及手足寒痛或腰膝背痛脇抽掣作痛宜用

小胃丹控涎丹痰飲並見三花神祐丸防風芎夏湯

治痰飲胃脘痛白螺殼火煨南星炮滑石施子

砂各五錢石為末薑汁浸蒸餅和九菴豆大每五

一各九薑湯下春加川芎夏黃連冬吳茱萸湯○

穀九入螺

瘀血胃脘痛心作吃者有死血桃仁承氣湯下之

者桃仁承氣湯下之輕者非汁苦黃開之

湯水嚥下作齕乃素食熱物血死胃脘桃仁承氣

湯下之
婦人加三稜蓬朮桃仁紅花
婦人神三稜蓬朮桃仁紅花
婦人神三稜蓬朮桃仁紅花

玄胡索凡治死血作心痛玄胡索一兩半桂心紅花

浸蒸餅和九梧子大

勝金散治瘀血心痛桂枝玄胡索五靈脂當歸各

心胃痛當分虛實乾薑和之

加味小建中湯參朮散
大柴胡湯
加味小建中湯
大柴胡湯

加味小建中湯愈皆虛寒證白芍藥酒炒三錢桂心

一錢半甘草炙遠志薑汁炒各一錢石

參朮散

治虛弱入心脾痛人參白朮乾薑炮白豆蔻

薑三片水煎服入炒過真

梔萸丸

治氣實心痛按之尤痛山梔仁炒焦一兩半

如川椒大以生薑生地黃煎湯下二三十九

煮黃丸

治大實心痛因怒後飲食卒痛注悶心胃高

巴豆肉五錢白麩二兩右研勻水丸梧子大取十

水下一丸一日盡用十二九得利

藁蒼湯

服煮黃丸後服此斷根藁本五錢

心胃痛治法

凡心胃痛須分新久若明知身受寒氣口