

臨證指南醫案

倪
韞
如



種福堂公選良方卷三

疝氣

同人公較

治諸疝海上丹方

雄豬大腰子一對不落不去膜併

血切作片以大茴香小茴香各一兩俱炒為粗末同腰

子拌勻復以猪尿胞一個入拌者在內紮固用無灰好

酒二碗砂鍋內懸尿胞於其間煮至酒存半碗收出一

併切碎焙乾研細存酒打糊丸如桐子大每服空心陳

酒送下七十九一方用生白酒三碗煮

治响疝并小腸氣

木通二川棟各錢一大茴五分飛鹽三分

半 右為末水酒調服頭服出汗服七日全愈如少年者加一倍俱空心酒下

治疝氣方

荔枝核六兩 橘核打碎炒一兩 小茴六兩 川楝子六兩

一兩 酒蒸 蘿巴酒拌炒一兩 吳萸鹽水炒一兩 澤瀉一兩 甘草五兩 青皮一兩

山甲土炒二兩 右為末每服一錢升麻一分半黃酒調下

治濕疝陰丸作痛

蘼艾 紫蘇葉炒 川椒炒熟各三兩

右三味拌勻乘熱絹袋夾囊下勿泄氣

治陰囊腎子腫大方

竈心土三升砂鍋內炒熱加川

椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面冷則再換

如此三次即愈

治陰子腫大不消

頂大荔枝核十二三個煨灰存性

以火酒調如糊吃下卽消若重者再吃一服

治疝氣偏墜

用肥薑切片鋪湊板上上堆蘼艾二尖

點火燒之候將完卽乘熱帶火連薑并艾搗極爛將鮮
菜葉一大片放手掌內卽以薑艾攤勻菜葉上用手向
腎囊底下托之初時其冷如冰須臾滾熱通身出汗而
愈

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者

良薑

厚朴

薑汁炒

靈脂

右各等分爲末每服一錢醋湯下卽止

治心痛方

實胃口痛也若真心痛不治

高良薑酒

七次焙研香附子

醋洗七次焙研

右二味各記另收之病因寒得

者薑末二錢香附末一錢病因怒起者香附末二錢良

薑末一錢寒怒兼有者各用一錢五分臨服時以米湯

加入生薑汁一匙食鹽一捻或二服或三服痛止後用

鎗刀挑鹽一撮火上燒紅泡湯服并服大棗數枚約數

朝神效

治心痛方

婦人服之甚效

丹參兩檀香錢砂仁錢

其研八分服之即愈

治心口胃脘痛

用大黑棗去核每個中間入胡椒七

粒仍將裏包好炭火上服焦黑好性研末每服三四分
陳酒送下三四服必愈加木香枳殼紅花當歸五靈脂
少許更妙。

治胃口痛方。

手指甲男痛用女右女痛用男左剪下

於新瓦上炙脆存性爲末約四五分入砂糖少許或湯
或酒調之食遠服。

治胃寒常發惡心嘔吐或痛。

用老生薑半觔去皮搗

爛絞汁去渣隔湯煮一二十沸停火將上白洋糖半觔
攪入再煎一滾收之時時吃二匙作三四日吃完重者
服之兩料必愈。

治胃寒嘔吐 兼治寒瘧

大黑棗七個去核每個內

入丁香一隻煮爛去丁香將棗連湯空心服七服見效

治嘔吐不止

陳梅醬煎濃湯如有火加竹茹有寒加

荳蔻或砂仁或煨薑如無梅醬以烏梅代之

治嘔吐方

見食即嘔或食罷即吐初起者易治此痰在

胃口也

生薑二兩打碎陳皮五六錢切碎泡湯一

碗慢慢逐口吃下自安甚者竹瀝薑汁和勻逐匙挑在

舌上嚥下若嘔急并藥吐出矣

治感氣或飲食傷脾作痛方

橘皮一把煎濃汁一椀

打入鹽薑少許吃下神效

補脾養胃方

名陽春白雪糕

茯苓

山藥 芡實

蓮肉

去心各四兩

糯米

黃米

各半升俱炒

白糖

二兩 先將藥

米粉蒸熟可入白糖印作餅子曬乾每日空心吃幾個

極有益

治老人脾泄最宜

名玉露霜

白朮

二兩炒

陳皮 一兩

蓮肉

四兩去心

苡仁

四兩炒

糯米

菉豆

陳米鍋焦

各一升俱炒

其為末收貯臨用時糖霜量加加滾水調服二三兩

治腫飲

燈草

一把先將水四碗煎至二碗

蘿蔔子

四兩微炒

砂仁 二兩微炒

將二味研末傾入燈草湯內零滾即盛入茶壺內慢

慢吃下吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便

長而腫卽退

呃逆

治呃逆欲死。

半夏錢五生薑二錢五分

水煎服卽愈。

治病後呃逆不止。

刀茺子燒存性。滾水調服二錢卽愈。

止神效。

治呃逆不止方。

用荔枝七個連皮燒灰存性爲末白

湯調服立止

欬逆

治欬逆方

明雄黃一錢。酒一杯煎七分急令患人嗅

其熱氣卽止



南京中医药大学图书馆版权所有

又 好硫黃乳香各等分以酒煎急令患人嗅之

又 硫黃 乳香 艾各三錢

治食物醋心 用胡桃嚼爛生薑下立止

耳

治耳暴聾方。

菊花 木通 石菖蒲

搗爛酒服之

治耳聾方

真北細辛研末。鎔黃蠟為丸如鼠糞大以

綿裹塞耳中二三次即愈。

又方

老鼠胆汁滴入耳中二三次即愈。

治耳內出膿方

胭脂 枯礬 釘礬粉 右各等分

為末吹之立效。



又方

羊屎彈

燒灰一錢

栝礬

輕粉各五

右為末用棉

花捲淨耳內膿將葦管次入立效

治耳中膿水不止方

龍骨

枯礬

乾胭脂

要產山東濟陰

府如銀珠樣紫色者非編胭脂亦非油胭脂

海螵蛸各等分

麝香許

右為末

先以棉紙撚乾輕吹耳內

治耳中腫痛并出膿血方

黃魚牙齒瓦上炙存性為

末放土地上退火氣研末加冰片少許菜油調雞毛蘸

入耳中加乾胭脂更妙

又方

用礞欖核燒灰存性每核一枚入冰片二釐研

極細末吹入耳中即愈



治耳中常出血流

五色龍骨煨研細末吹入耳中即

止

治耳出臭膿方

龍骨煨五倍子炒乳香枯礬血

餘灰 右各等分爲末捲淨吹之

治耳中膿水不乾

石榴花炭不拘多寡炙脆研末知

些冰片再研吹耳自愈

治百重入耳方

如虫入耳不可驚動在左耳以手翳

閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然

面

烏羊肝丸 大能烏鬚黑髮聰耳明目

黑羊肝作一具

切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾又塗又晒
將胆汁壓晒至二三百個為佳少亦要在百個之外以
胆汁多為妙晒時當歸酒浸白芍酒炒川芎各四兩
以紗罩罩晒極乾
酒蒸何首烏熟覆盆子炒山萸去核炒旱蓮草酒拌白茯苓
極熟
苓乳 血餘 生地酒洗各四兩 右藥不犯鐵器製完其
和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗
拌藥內煉煉蜜為丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥
亦服一次

治虛眼方

凡虛人目無病到點燈時候即不見物或

羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方

日落不見物也

石決明

夜明珠各二錢

猪肝 白羊肝各一 將肝二片中間盛藥麻綿紮定

淘米泔水一碗砂礮煮熟臨臥服

又方 用羯羊肝一具不見水不犯鐵器以竹刀切開

入谷精草細末瓦罐內煮熟不時服之屢驗黑羊者佳

治風火眼洗方 歸尾 明礬 銅青各一 防風 荆

芥 赤芍 川蓮各二 杏仁十四粒去 右絹包煎洗

治眩爛風赤眼洗方 文蛤 黃連去毛 防風 荆芥

穗各五 苦參 錢銅綠各五 右為極細末以薄荷煎湯丸

彈子大臨用以熱水化開乘熱洗眼每日二次神效一

方有川芎當歸各四錢

治爛眼皮方

用掛金燈淨壳每壳一個。搗入研細透。

明綠色胆礬末二釐。或用壳十個。或二十個。裝套好。外用淨磁黃泥包裹好。勿令泄氣。炭火煨至中間壳將成。黑灰存性。放地上。用碗蓋熄。火將中間灰研細。包好。放土地上一夜。出火毒。每用灰少許。放茶杯內。以冷松蘿茶浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶滲出紙面上。將此水洗眼皮。每日五六次。二三日即愈。

治火眼熱墮眼痛不可忍者

用黃連爲末。人乳拌勻。

似糊樣。攤碗底上。用艾如雞蛋大一塊。放地上。點著。以黃連碗覆上。令艾薰透。取起。以清水一小杯調濃。上覆。

棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻頻點洗即愈

治眼中努肉方

用蛇退一條將麻油二錢炒黃色不

可焦黑萊菔三合炒砂糖一碗水一碗共煎七分食連服立退二三年者可治兩服即愈

治火眼方

用小兒糞中蛔虫一條用水洗淨掛陰處

下用磁盆盛其滴下之水入冰片五釐再加人乳一茶匙用熱水隔湯燉溫以雞毛蘸眼上立愈

治風火眼方

童使煎甘菊湯頻頻洗之

點眼神方

真川連 川大黃 黃芩 用羌活 甘

菊花 龍胆草 薄荷 防風 荆芥 木賊 蜜蒙

花錢各五 北細辛 川芎 蟬脫 青箱子即雞冠子 黃柏

白蒺藜 蔓荊子各三錢 以上諸藥須東淨用水二大碗

熬煎濃汁成膏去渣一小鐘將上好蘆甘石三兩放銀

罐內煨酥研極細末用甜水飛過入冰片三分麝香

分五釐仍入乳鉢內磨細將煎藥汁入內成丸加桑葉

大銀珠為衣一時烘乾即收磁瓶內不可見日臨用以

水磨化點入兩眼角內輕者只用半丸重者一二丸即

愈

又方

冬天取淨臘雪將大葶薺同雪小磨粉晒乾加

冰片少許入鷺毛管中點眼神效