

溫病條辨三



加減法。腹滿者加厚朴。廣皮各一兩。渴甚面赤脈大
緊而急。搦扇不知涼。飲冰不知冷。腹痛甚。時時惡煩
者。格陽也。加乾薑一兩五錢。此條非仲景原文。余治驗也。百沸湯
和。每服五錢。日三服。

汪按。濕溫。濕瘧。寒濕。中寒。等證。皆有陰盛格陽。若
春溫。風溫。暑熱。溫疫。溫毒。非犯逆則絕無此證。雖
或病前病中兼犯房勞遺洩。亦斷無陰證。而陽盛
格陰者。則往往有之。俗醫傳派不清。臨事狐疑。失

之毫釐。人命立絕。此條與溫熱門中。中下焦陽厥。數條參看。庶乎臨證了然。厥功鉅矣。

四逆湯方

辛甘熱法。○分量臨時斟酌。

炙甘草

二兩

乾薑

一兩半

生附子

一枚
去皮

加人參

一兩

水五茶碗。煮取二碗。分二次服。

按原方無人參。此獨加人參者。前條寒多不飲水。較厥逆尚輕。仲景已用人參。此條諸陽欲脫。中虛。



更急不用人參何以固內柯韻伯傷寒註云仲景
凡治虛證以裏爲重協熱下利脈微弱者使用人
參汗後身痛脈沉遲者便加人參此脈遲而利清
穀且不煩不欬中氣大虛元氣已脫但溫不補便
以救逆乎觀茯苓四逆之煩躁且以人參況通脈
四逆豈得無參是必有脫落耳備錄於此存參
至霍亂兼轉筋者五苓散加防已桂枝薏仁主之寒
甚脈緊者再加附子

肝藏血主筋筋爲寒濕搏急而轉故於五苓和霍亂之中加桂枝溫筋防已急驅下焦血分之寒濕
薏仁主濕痺脚氣扶土抑木治筋急拘攣其寒脈
緊則非純陽之附子不可。

五苓散加防已桂枝薏仁方

卽於前五苓散內加防已一兩桂枝一兩半足前成
二兩薏仁二兩寒甚者加附子大者一枚梓爲細末
每服五錢白沸湯和日三劑者日三夜一得臥則勿



再令服。

霍卒中寒濕。內挾穢濁。眩冒欲絕。腹中絞痛。脈沉緊而遲。甚則伏。欲吐不得吐。欲利不得利。甚則轉筋。四肢欲厥。俗名發沙。又名乾霍亂。轉筋者。俗名轉筋。古方書不載。不載者不載上三條之俗名耳。若是證當於金匱腹滿腹痛心痛寒疝諸條參看。自得。蜀椒救中湯主之。九痛丸亦可服。語亂者先服至寶丹。再與湯藥。

按此證夏日濕蒸之時最多。故因霍亂而類記於



此中陽本虛。內停寒濕。之爲蒸騰穢濁之氣所干。由口鼻而直行中道。以致腹中陽氣受逼。所以相爭而爲絞痛。胃陽不轉。雖欲吐而不得。脾陽困閉。雖欲利而不能。其或經終亦受寒濕。則筋如轉索。而後者向前矣。中陽虛而肝木來乘。則厥。俗名發沙者何。蓋以此證病來迅速。或不及延醫。或醫亦不識。相傳以錢。或用磁碗口蘸薑湯。或麻油刮其關節。刮則其血皆分。住則復合。數數分合。動則生

嘗見一
人患此
病飲米
湯立斃

陽關節通而氣得轉往往有隨手而愈者刮處必
現血點紅紫如沙故名沙也但刮後須十二時不
飲水方不再發不然則留邪在絡稍受寒發怒則
舉發矣以其欲吐不吐欲利不利而腹痛故又名
乾霍亂其轉筋名轉筋火者以常發於夏月夏月
火令又病迅速如火也其實乃伏陰與濕相搏之
故以大建中之蜀椒急驅陰濁下行乾薑溫中去
人參膠飴者畏其滯而守也加厚朴以瀉濕中濁

氣橫櫛以散結氣直達下焦廣皮通行十二經之
氣改名救中湯急驅濁陰所以救中焦之真陽也
九痛丸一面扶正一面驅邪其驅邪之功最速故
亦可服再按前吐瀉之霍亂有陰陽二證乾霍亂
則純有陰而無陽所謂天地不通閉塞而成冬有
若否卦之義若語言亂者邪干心包故先以至寶
丹驅包絡之邪也。

救中湯方

苦辛通法

蜀椒三升出汗炒

淡乾薑四錢

厚朴三錢

檳榔二升

廣皮二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。兼轉筋者。加桂枝

防已五錢。薏仁三錢。厥者加附子二錢。

九痛丸方。治九種心痛苦。辛甘熱法。

附子二兩

生狼牙一兩

人參一兩

乾薑二兩

吳茱萸一兩

巴豆一兩去皮心熬碾如膏

蜜丸。梧子大。酒下。强人初服三丸。日三服。弱者二丸。



南京中医药大学图书馆版权所有

○兼治卒中惡腹脹痛口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。並冷衝上氣落馬墜車血病等證。皆主之。忌口如常法。

方論內經有五臟胃腑心痛並痰蟲食積。卽爲九痛也。心痛之因非風卽寒。故以乾薑附子驅寒壯陽。吳茱萸能降肝臟濁陰下行。生狼牙善驅浮風。以巴豆驅逐痰蟲陳滯之積。人參養正驅邪。因其藥品氣血皆人補瀉攻伐皆備。故治中惡腹脹痛。

等證

附錄外臺走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通者
辛熱法。沈目南注云中惡之證俗謂絞腸烏痧即
穢臭惡毒之氣直從口鼻入於心胞腸胃臟腑壅
塞正氣不行故心痛腹脹大便不通是爲實證非
似六淫侵入而有表裏清濁之分故用巴豆極熱
大毒峻猛之劑急攻其邪佐杏仁以利肺與大腸
之氣使邪從後陰一掃盡除則病得愈若緩須臾

正氣不通營衛陰陽機息則死是取通則不痛之義也。

巴豆

二枚去心皮熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合拾取白汁飲之當下。老小強弱量之通治飛尸鬼擊病。

按醫方集解中。治霍亂用陰陽水一法。有協和陰陽使不相爭之義。又治乾霍亂用鹽湯探吐一法。蓋閉塞至極之證。除針灸之外。莫如吐法。通陽最

速夫嘔厥陰氣也。寒痛太陽寒水氣也。否冬象也。冬合太陽寒水。得厥陰氣至。風能上升。則一陽開泄。萬象皆育生機矣。至針法治病最速。取禍亦不緩。當於甲乙經中求之。非善針者不可令針也。

汪按五龍經乾霍亂取委中。合世俗多用熱水急拍腿灣。紅筋高起。卽刺之出血。愈。又按此證亦有不由觸穢受寒。但因鬱怒而發者。其宜急攻下氣與觸穢受寒同。

徵按沙證向無方論人多忽之然其病起於倉卒或不識其證或不得其治戕人甚速總因其人濁陰素重清陽不振偶感濁陰之氣出口鼻直疔申道邪正交爭營衛逆亂近世治之者率有三法不知起自何人一則刮之前按所云是也一則焮之以大燈草或紙撚蘸麻油照看其頭面額角及胸前腹上肩膊等處凡皮膚間隱隱有紅點發出或如蚊迹或累累墳起疎密不同層次難定一經照

出輕輕灼而焮之爆響有聲則病者似覺輕鬆痛
減一則刺之其法以針按穴刺出血凡十處名曰
放沙此皆針灸遺意但不見古書故不悉載又有
試法與以生黃豆嚼之不腥者沙覺有豆腥氣者
非沙與試疔同患此者俗忌生薑麻油之類余歷
驗多年知其言亦不謬曾見有少女服生薑而斃
有少男子服乾薑一夜而死餘俱隨覺隨解之耳
前二方中俱有乾薑似與俗說相悖然乾薑與檳

擲巴豆並用正使邪有出路既有出路則乾薑不
爲患矣但後之人不用此方則已用此方而妄減
其制必反誤事不可不知至若羌活麻黃則在所
大禁余尙有二方附記於後以備裁採

立生丹 白傷暑霍亂沙證瘧痢泄瀉心痛胃痛腹
痛吞吐酸水反一切陰寒之證結胸小兒
寒 經

母丁香 一兩
一錢
沉香 四錢

茅蒼朮 一兩
二錢

明雄黃 一兩
二錢