

雞峯普濟方卷第二十

馮翊賈兼重校定

氣 膈噎附

正氣三和散 治血氣不和上盛下虛陰陽不升降心胃痞

悶兩肋膨脹情思不樂飲食無味口苦舌麁四肢倦困脚
手酸疼服煖藥則上攻心胃壅滯氣澁服涼藥則臟寒虛
冷此藥調順三焦溫養四躰和順胃氣

乾紫蘇葉 壹兩

乾木瓜 壹分

木香

丁香 各半兩

羌活 叁兩

白豆蔻

草果

川芎

川薑

白朮

赤茯苓

青橘皮

木通

檳榔

陳橘皮

藿香葉 各半兩

人參 貳兩

紅豆 壹分

甘草

貳兩

大腹子

縮砂

香附子

天台烏藥

肉桂

各壹兩

沉香

半兩勿用火一方用貳兩

右件二十五味為細末每服二錢水一盞生薑三片肥
棗二箇同煎至八分不以時溫服如氣急妨悶入紫蘇
三四葉同煎熟服如不及煎每服一錢鹽一捻沸湯點下
嘉禾散若咽中如核嚥之不下吐之不出久不治之漸妨
於食或由思慮不常氣結不散陰陽阻隔或因飲食之間
氣道卒阻因而留結因氣者謂之氣噎其脉緩澁因食者
謂之食噎其脉短澁並宜此藥并調氣元食噎宜神麴元

方在後

枇杷葉

壹兩

沉香

石斛

各參

薏苡人

壹兩

杜仲

去皮杵碎薑汁浸壹宿炒令焦參

縮砂仁

壹兩

藿香葉

木香

訶子

各參

丁香

半兩

半夏麴

壹分

青橘皮

兩半

大腹皮

參

檳榔

半兩

白朮

貳兩

五味子

兩半

茯苓

壹兩

神麴

壹分

甘草

壹兩半

穀蘖

壹分

白豆蔻

壹分

人參

壹兩

桑白皮

半兩

橘皮

參分

右為細末每服三錢水一盞乾柿半個煎至七分去滓

溫服食前

橘皮煎元

治年多冷氣癖瘕積聚四肢无力上氣咳嗽腰

脚疼痛小便頻數下利五漏九瘡婦人血風勞瘦氣劣赤

白帶下少子髮瘁

校定此方用酒參升入陳皮末熬成膏子更入好麴同元梧桐子大服之

陳皮

兩拾伍

巴戟

石斛

牛膝

杜仲

吳茱萸

陽起石

菴蓉

茄苳

厚朴

附子

兔絲子

京三稜

當歸

萆薢

乾薑

甘草

桂
兩各壹

右為細末橘皮熬膏元如梧桐子大每服二十元空心

溫酒下

丹砂沉香煎元

治久積虛冷伏滯及呼吸冷氣膨脹心腹

暴痛兩脇刺疼并婦人血氣疼痛皆主之

沉香

壹兩為末以蜜半斤煎伍柒沸

阿魏

壹分以酒半升研細銀器內熬盡

沒藥

壹兩為末酒半升燉火熬盡

巴豆

壹分去皮細研用酒半升煎拾沸

硃砂

壹兩以酒半升研令盡以上五味同合煨火熬成膏

丹砂

半兩

硫黃

滴雪水研壹日

檳榔

木香

人參

胡椒

各壹兩

丁香

半兩

乾薑

叁分

橘皮

良薑

煮伍柴湯焙乾

桂

各壹兩

右為細末入硫黃丹砂再研令勻以前膏元梧桐子大每服二三元橘皮湯下心痛嚼破溫酒下不以時婦人血氣當歸酒下

舶上茴香

元治膀胱小腸因風寒濕所傷邪氣舍於小腹

上下牽引發歇疼痛

舶上茴香

土茴香

川練子

胡蘆巴

巴戟

各壹兩

生薑

貳兩

桂

半兩

車前子

赤茯苓

桃仁

各壹兩半

陳皮

附子

木香

各半兩

枳實

壹分

麝香

壹分

右為細末酒煮麵糊為元梧桐子大每服三四十元空

心溫酒下鹽湯亦得

降氣湯

治膏膈痞悶肢躄倦怠

紫蘇子

前胡

厚朴

甘草

橘皮

黃者

當歸

半夏

桂

各壹兩

附子

乾薑

桔梗

人參

羌活

各半兩

五加皮

黃耆

各壹兩

右為麤末每服二錢水一大盞入生薑梔蘇葉煎至七

分去滓溫服食前

大子沉煎局方子沉元是也治心腹疼痛飲食不化

丁香

木香

沉香

檳榔

青皮

白豆蔻

甘草

白木

乾薑

桂

訶子皮

麝香

肉豆蔻

茯苓

右爲細末煉蜜和元如雞頭大每服一元細嚼米飲下

不以時

分氣元治男子婦人脾胃虛弱中脘痞塞寒氣不升降四

肢倦怠無力多困食飲不消婦人榮衛俱虛經候不調兩

肋刺痛臍腹脹滿肢節疼痛時發寒熱面色萎黃日漸瘦

弱全不思食

附子

吳茱萸

當歸

芎

陳皮

蓬莪朮

乾薑

延胡索

桂

五味子

白芷

白及

益智仁

白朮
各壹兩

右爲細末醋煮麵糊爲元梧桐子大每服二三十元食前生薑湯下

十膈散治冷熱憂悲喜怒愁恚食氣疾十膈皆是一種病也並因憂驚冷熱不調又乖將攝更加喜怒無則貪嗜飲食因而化滯積在胃中上喘痰嗽歲月漸深胃膈噎塞漸至疲羸若久不除必成惡疾

人參

茯苓

厚朴

黃橘皮

荆三稜

枳實

神翹

甘草

白朮

訶子

乾薑

桂各壹兩

檳榔

木香各壹分

右為細末每服一錢入鹽點之如脾虛腹脹心胃滿悶
以水一盞薑三片棗二個鹽少許煎至七分和滓執服
一法添麥蘖一兩茂一分檳榔木香各加一分

乳香元

治心腹疼痛氣道凝澁

一方加茱萸延胡索

蓬莪朮

木香

當歸

桂

荆三稜

各貳分

沒藥

壹分

牡丹皮

沉香

桃仁

各貳分

枳殼

壹分半

芍藥

厚朴

各叁分

茴香

貳分

乳香

壹分

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服二十元空心

溫酒下

熨炷丹治小腸元氣發不可忍者脚膝疼无力臍腹冷疼

脾元冷氣

硫黃分叁

茴香兩半

朱砂分叁

木香

萸澄茄

附子兩各半

川練子拾

天麻兩壹

胡蘆巴

白礬兩各半

沉香

天南星

烏頭兩各壹

延胡索壹百

右為細末水煮麵糊和元更用朱砂為衣每服作綿灰
三錢熱酒調下嚼破一元立効忌房色四十九日如雞
頭大可加至二元

萬安元 治腹中成形作塊按之不移推之不動行輒微喘
令人寒熱腹中時痛漸漸羸瘦久不治之或成水腫虛勞
其始得之亦由思憂驚怒或寒熱結聚陰陽痞滯榮衛結
澁而成其形脉當結澁謂之積氣宜服此藥

大戟

甘遂

黃牽牛

五靈脂

吳茱萸

玄胡索

壹兩半

芫花

石膏

各壹分

砒

膽礬

細黑末

各壹分

班猫

貳拾個

芫菁

肆拾個

巴豆

壹分

右爲細末水煮麵糊和元如菉豆大生薑橘皮湯下一

元日二服

備急紅元子

治小腸氣及一切冷氣痛消酒食積氣

沉香

硃砂

史君子

萆澄茄

蓬莪朮

各半兩

荆三稜

朱砂

木香

各壹分

檳榔

大者貳个

肉豆蔻

壹个

母丁香

伍个大者

巴豆

貳拾个

黑牽牛子

壹兩

右為細末麵糊和元如菽豆大朱砂為衣每服三元茴香酒下加至五七元微利一行痰痛立止丈夫婦人服之無不立効常服消積化酒

茯苓湯治氣鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐

不得仍下赤黑血汁日夜不停者

茯苓

錢捌

防己

陸

黃橘皮

玄參

各肆

黃芩

澤瀉

白朮

猪苓

各陸

杏仁

桑白皮

郁李仁各拾

大豆

澤漆葉

切各壹升

右爲細末水一盞每服二錢煎至七分去滓食後溫服咳嗽加五味子二兩

石膈散

治膈腕痞悶吐沫食少

乾薑

厚朴

甘草

木香

青皮

肉豆蔻

各半兩

枳實

檳榔

益智

三稜

陳皮

蓬莪朮

桂

各壹兩

右爲細末入鹽少許生薑三片棗一個水一盞藥二錢同煎至七分去滓食後溫服

小茴香元 治膀胱小腸留滯寒邪熱邪脇肋牽引發渴腫
滿痛

舶上茴香

土茴香

各貳兩

乾生薑

肆兩

附子

壹個

桃仁

壹兩半

黃橘皮

川練子

核不去

胡蘆巴

巴戟末

赤茯苓

木通

各壹兩

丁香

木香

各半兩

右為細末酒煮麵糊和元如豌豆大每服二三十元空
心溫酒或鹽湯下

厚朴建中湯

治脾胃虛弱忽中濕冷心腹暴痛脇肋脹滿

水穀化遲腸鳴泄痢後重裏急臍腹冷疼胃滿氣逆嘔吐
惡心手足不和躄重節痛噦噫吞酸不思飲食怠惰嗜卧

四肢少力此藥大能調適陰陽建中補氣辟風寒濕冷四時非節之氣

厚朴

生薑

大棗

各壹斤

半夏

甘草

各肆兩

人參

壹兩半

陳皮

貳兩

良薑

草豆蔻

白朮

神麴

藿香

各壹兩

右為麁末每服三錢水一大盞煎至七分去滓食後服

寬中理氣元

順理諸氣寬利膈調和脾胃消化痞滯治

心腹脹滿腹肋刺痛嘔噦痰水噫聞食臭全不思食常服順氣寬膈消飲去痰道引諸氣升降陰陽進美飲食脚氣等疾並宜服之

木香

兩半

青皮

陳皮

各壹兩

檳榔

白豆蔻仁

蘿蔔子

萆澄茄

乾薑

胡蘆巴

丁香皮

厚朴

各半兩

黑牽牛

壹兩

右為細末水煮麵糊和元如菴豆大每服二十元生薑湯下食後

引氣丹治一切滯氣

安息香

朱砂

麝香

各壹分

白芥子

叁百陸拾个

太戟末

牽牛末

五靈脂

乳香

沒藥

各壹分

牛黃

半分

斑猫

貳拾柒个

巴豆

拾肆个

右都研勻米飲為元麻子大每服一二元臨卧米飲下

鑽胃元

和暖脾胃治一切膈氣消進飲食兼治一切氣疾

大黑附子

壹枚去心以刀子剗開成瓮子入硃砂半斤煖消半斤以饑餅劑生裹附子慢火煨

麵焦熟剥去麵不用只留附子用之

橘皮壹兩須是好紅色者湯浸去皮白穰每以壹片子壹兩巴豆壹粒同米半升入銚內慢火炒令熟

留橘皮用之巴豆不用只半夏麴壹兩青皮各壹兩丁香壹兩拾粒

天南星壹兩胡椒壹百貳拾粒藿香壹兩華撥

蠻薑 柿蒂 白朮各壹兩

右為細末用棗肉和元彈子大每服一元生薑一大塊

內藥一元在生薑內濕紙裹煨熟和生薑嚼喫空心米

飲下

丹參膏治身中忽有痛如打撲之狀名曰氣痛不可忍者

遊走不佳發作有時痛則小熱痛定則寒皆由冬時受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作氣痛宜先服五香