

本草求原卷十九

禽部

燕窩。燕食海粉。吐而成窩。得風日陽和之氣。屬火。

吞之。化海粉之鹹寒為淡平。能使金土相生。養肺。

胃之陰。下滋腎水。化痰。海粉本止嗽健胃消食補。

而兼清。使肺氣清肅。下行為調理。虛損癆瘵之仙。

品。凡肺胃虛勞。咳吐紅痰。或久下血吐血。以冰糖。

煮食。往往獲效。肺胃氣行。則血隨氣止。但冰糖同。

煎。則甘壅氣滯。宜與陳及米煮粥。然陰柔性緩。惟陰虛不甚者宜之。若陰火太甚。血。

三功用

此為燕窩之

燕窩

1043

1047

1048

雞

卦屬巽木。星應西昂金。先寅鼓翼而鳴。

火動生風之象

味甘。

入脾胃。

氣溫。

達肝

小毒。

故丹溪謂其屬土而有金

木。火性補而助肝中濕。火又謂男子陽事不力。不

宜食。以風火易動而易散也。但毛色不一。是土兼

燕窩中糞煎浴。治小兒卒驚。似有痛處而不知。

可。

燕窩脚功同。而性重達下。為治噎膈妙品。

燕之真液也。然甚難得。或者煮汁。或入丸散湯劑。俱

治噤口痢。滑腸。

紅者已勞痢。更止血。以紅為火。

逆上奔。雖用無濟。又白者消痰。益痘疹。同米煮粥。

烏骨雞

1043

黑雌雞

1043

雄雞頭

1043

四氣隨其偶合而變。當分別用之。雞本木火氣。

勝。惟黑黃二色。歸氣于水土。雌又屬陰功。乃專補。

雄雞頭甘溫。宣陽煖肝腎。通經活血。起痘安生。

胎墮死胎。黑雌雞甘酸溫平無毒。治虛勞少氣。

盜汗心悸。同生地飪糖破心血和血。安胎益新產。

血。同黑芝蕨煮酒去風濕痺中風。舌強直視。煮酒

食姜葱。粥取汗烏骨雞。毛有白有黑總以舌黑為良。甘平無毒補肺。

脾以滋肝血。平肝去風除煩熱。養陰血。治崩中赤。

白帶。同白菓蓮肉苡遺濁。同脾虛滑。豆叩菓燒存性。入內煮食。

虛勞羸瘦消渴婦人胎產虛熱一切弱病古有青蒿烏雞

丸清補小烏雞丸溫行皆用之下痢禁口煮食飲人丸煮爛取

五爪烏骨雞

肉或并骨研用五爪烏骨雞有毒治賊風痛

黃雌雞

痺置痛處任其鳴啄即止以毒引毒外泄也黃雌雞甘鹹酸溫益肝

脾氣治產後虛羸煮汁煮藥俱佳病後虛汗同麻黃根薤蓉牡蠣煨煮

消渴尿數煮汁冷飲下痢噎食胃弱取肉同茯苓麵作餽飢食助陽

固精健脾醋煮產後虛熱同百合粳米和水腫同赤

煮反毛雞治反胃煮爛去骨入參鹽歸煮泰和老雞托

泰和老雞

反毛雞

丹雄雞

痘瘡寒甚加胡椒杜附丹雄雞甘溫純陽得離明之象

白雄雞

1043

丹雞冠血

1043

治崩漏赤白沃通神殺惡毒辟不祥瘧疫煮獨中

惡魔魅以血灌鼻中風喎斜乘熱敷患處百虫入耳耳即塞

温中白雄雞酸温屬金平木下氣治癲狂以五味

羹粥驚憂憤致心行違僻真珠薤卒心痛治食和

醋赤白痢以麴作水腫同赤小豆煮口鼻出腥臭水以

碗盛之如魚蝦走躍捉之化水為肉壤食雞饌即愈止

渴利小便肺通調則水利

丹雞冠血三年純陽之氣充溢鹹走血透肌平去

風活絡生血活血補氣舒氣通經治風中血脉僻

啗熱塗陰毒卒痛入熱酒飲取汗中惡卒死自縊卒驚俱

破雞押心下女人交接出血爛弦風眼并蜈蚣

蜘蛛馬咬塗中蜈蚣毒舌脹浸舌并咽百虫入耳滴耳浸

淫瘡不治周身殺痘瘡虛寒青白不起和酒飲痘

熱忌之雞血鹹平安神定志治驚邪鬼擊自縊

塗心下喉陰毒筋骨折和酒飲雜物入目滴蚰蜒入

耳滴解百虫毒飲熱小兒下血飲治心血枯少火

旺利關節烏雄雞肪甘寒治久聾煎好入桂葛再煎去渣常滴

塗髮禿雄雞肝甘苦温起陽同吐經雀卵肝為丸酒下

雞血 1043

烏雄雞脂 1044

雄雞肝 1044

烏雄雞胆 1044

雄雞腎 1044

雞喉嚨 1043

雞肉金 1044

虛目暗。同鼓米煮粥。疳積壞眼。不入水研和。遺尿遺精。

同桂心龍骨為丸米飲下。漏胎下血。和酒陰蝕。切片納。烏雄

鷄胆苦寒明目治眼熱淚。五倍蔓荊湯洗後點之。沙眯目。

胎赤眼。點之。治沙石淋。白研勻酒下。擦痔。雄雞腎

治齶鼻作臭。用一對與脬前肉等分。豉七粒焙研。

雞犬見。雞子清和作餅。安鼻前引虫忌陰人。

食不消。煨存性同沉香等分。木丁三。雞肉金。即雞脾屬。

雞脾能磨沙石味甘健脾以行氣于三陰三陽氣。

辛入肺以調水道利濕化痰為鬱熱傷陰要藥治。

尿頻及遺

并腸燒存性酒下男用雌女用雄

淋痛

燒研白湯下

上消

同花

粉為中消

天門冬腎消腎氣虛有白茯苓丸皆用之

反胃

酒調

噤口痢

焙研乳

瘧疾

滿目翳

鵝口白瘡

服乳

走馬牙疳

同枯

雞骨哽

吹散

諸瘡生肌皆消堅益陰之功也

又同葛根治酒積同血藥治尿血崩

帶下血同腸煨止遺精白濁

脛骨炙研

治能食而瘦入砒石

煨拔疽漏枯骨

毒膏藥蓋之

毛燒灰破血消陰

腫

左腫取右翅

腸癰

雄雞頂上毛

下骨哽

尿白

卽雞矢雄雞尿乃有白臘月收之白雞烏骨者良

色白微寒無毒調肺氣

以通水道。活血平肝。使肝不致于尅土。治中風風

痺破傷風。同黑豆炒浸酒食。不為心驚。鹽脹。脾虛。

肝乘則水液不得。小兒脹滿黃瘦。俱炒黃酒下。寒

下。凡鼓脹沉寔而滑。轉筋入腹。手足直而脉弦。癥瘕食

水脹氣脹并治。生米者同石淋血淋遺溺尿秘乳妬乳癰內癰未

米炒為散。成。俱酒鼻衄。燒灰白禿瘡。醋洗。止牙痛。和射擦

鞋底。下死胎。煮水煎耳內瘡。炒。疔腫。瘡屎和。癰癰

干矢灰。脂和敷。卵白。屬象天。甘微寒無毒。得與木清

陽上浮之氣。以包舉浮火。下降為從治之法。治目

部
黃
1044

赤痛心下伏熱煩滿欬逆霍亂消渴。調參未服。俱

熱泄難產。生時行黃疸。酒醋浸一產後血閉血暈。

身瘞直視。加醋調一切熱毒丹腫。顯痛。和赤小湯。

火傷。和酒。反胃。同人參。寒喘食不化。同參。

橫生倒產。同參丹砂。悅顏色。冬月酒侵七日。塗面。

砂紙封取。咽塞鼻瘡及干嘔頭痛。入米醋糠火頓。

卵黃象地甘溫無毒得風木出地之初氣以生

化陰血補中益氣養肺腎之陰以交心止欬治肺

腎虛勞吐血妊娠下痢。入黃丹煨干。產後痢。醋妊。

娠漏血

酒煮頻食

瘰癧已破

米蒸半日熬黑納孔中

煩熱

煎干嘔食

生久瘡

同常山為丸竹葉湯下

下死胎

姜汁和服

與亂髮同熬油

塗一切頭瘡小兒火熱瘡杖瘡已破天泡水瘡耳

疔出汗湯火傷

或加輕粉

全明甘平鎮心安臟除熱

益氣血清咽開音

傷寒發狂咳嗽失音并生吞

定驚治風痰哮

喘

尿中浸四五日煮食

赤白痢

醋煮

產後虛痢

同疳痢腹脹入

豆一粒輕粉一錢包蒸熟加射糊九溫湯下

賊風痺麻

和豆淋酒產後血暈

煮

產後口干舌縮

攪水

白帶

酒艾煮瘡疽蛛蝎蛇傷

新狗屎攪皆平補氣血引出虫去毒之功但多食則大合患處

卵壳

1044

卵壳白皮

1044

留中

1044

滯悶。同蠟煎止痢。

抱出卵壳治目腎未研痘毒癰及白

禿頭身諸瘡。燒灰油調。

卵壳白皮治割舌未斷。以蜜調。

和膏塗皮上袋之再止。

久嗽氣結。同蘇黃紫苑炒末飲下。

窠中草治白禿。

同白頭髮燒灰猪脂開搽。

天絲入目。

燒灰淋洗。

逼火而生。咳水而長甘冷微毒。

老則無毒。入肺以達

氣塞。滋脾腎以解毒。結綠頭者水木生發之象利

水治水暴腫。

木達肺通則水調。

卒中惡死。

取雄鴨向口斷其頭血滴口中。

外以竹筒吹其下部。解砒毒黑嘴白毛者治腸胃虛熱乘肺

咳嗽痰血取金水相生也。

取血先調熱酒飲次用參苓平胃散加棗肉酒。

掌

通

腦

逆

脆皮

卵

屎

1040

熟食名熱痢瘡腫宜煮食鴨掌得足太陰之氣

以滋陰降火。白鴨血補血。生血熱飲解諸藥毒。

及悞吞金銀中惡溺水死者。沖熱酒食治白痢如魚

凍勞傷吐血。腦塗凍瘡。涎治穀麥芒入喉及

小兒瘧風反張。滴之即消。肫內皮治諸骨哽餅炙

水。卵甘鹹微寒。除心腹膈熱。止泄痢。惟鹽藏食

良。否則閉氣諸病咸忌。滯下尤忌。白鴨屎解石

藥金銀銅缺毒。服藥過劑昏暈以湯浸澄清服塗熱瘡腫毒。同雞子清

野鴨綠頭者上夏藏冬出。九月後得霜雪而肥。稟水之

✓ 脂 毛 腦 血
 ✓ 入白髮膏
 ✓ 以膏養腦
 1039

精甘平無毒益肺胃陰氣平胃消食肥而易化殺

腹中諸虫金平風木也利水肺通調也凡滯下泄瀉喘欬虛

勞失血產後惡瘡熱毒俱宜食其血解挑生蠱毒

生血熱飲探吐

鵝 蒼者冷毒發風發瘡惟中射工毒者取血飲之

並塗身即解以其食此虫也 鵝腦同犀角治目

睛突出 鵝血治噎膈反胃 白鵝甘平無毒治

癘風取糞口邊尾毛及嘴足皮肫內皮同煨存性和風藥用為風藥向導也然不可遺失一處

其處即不愈又不可雜別色恐愈後其處色黑此即蛇發風毒而祈蛇反治風毒之義其脂



尿 尾 腹 卵 胆 涎 之 尾 肉

祛風潤燥。除手足皴裂。解礬石毒。治卒蠱。其肉。

止渴。解熱。其尾肉塗手足皴裂。納耳中。治聾及聵。

耳。取達三焦之氣也。其血能吐胸腹諸虫。血積。瘕。

吐逆。食不入。乘熱飲之。即其涎。治誤吞稻芒。鵝食。

吐出病根。以血引血也。相制其胆苦寒。解毒。治痔。調真珠。冰片。搽其卵。補。

也。中氣消諸瘡。入糞尿中養四十九日。取出。調水射塗之。其腹毛為衣被。

絮辟驚癇。其尾毛燒灰。治噎食。酒或米飲下。其屎。濾汁。

治小兒鵝口瘡。自內生出可治。自外生入死。同沙糖搽。或燒灰和射搽。

蒼鵝屎敷虫蛇咬毒。

禽部鵝雁鵝白鵝

雁 甘平無毒。通利氣血。壯筋骨。治風麻痺。拘攣偏

枯。取肉炙熟。帖之。取脂煎汁。每日溫酒下。

其脂生髮。塗補勞瘵。治

熱結。胸痞嘔吐。其脛骨能定南北。可製指南針。

入骨空中。製今人入鯉魚腦中製。以其伏土定而不移也。

鵝 甘平無毒。補土續氣。寔筋骨。調肺利水。濕痹

熱。治腹大如鼓。瀉痢疳積。

皆中焦濕熱也。和生薑煮食。得下白沫。

愈。蓋鵝乃蛙化。蛙解熱結。消水腫。治疳也。

白鵝

即鵝。白者良。

鹹平無毒。得金水之精。滋腎陰。平

風火。調精清肺氣。解諸熱藥毒。益虛羸。治惡瘡。疥

朱砂 1046

1046 1046 1046

癬風瘡白癰瘰癧者熟痘毒者食仍以止渴

血鮮藥蠱毒卵能稀痘入竹筒封置廁中牛月取白和辰砂為丸

食尿名左盤龍野鴿尤良辛溫無毒由鹹平轉化辛

溫從陰化陽凡風鬱化熱傷陰宜下不者可導而

出之治破傷中風傳裡同江鱖姜蚕炒入陰毒腹痛雄黃為丸酒下

痛炒研酒和澄清飲虫腹痛瘰癧炒研飯為丸疥瘡瘡白禿

醋煮反花瘡初如米粒破之血出肉又消腫消痞生反出炒研溫水洗敷之

殺勞虫炒嗅之

雀屬陽性淫甘溫無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便

北京中醫藥大學圖書館版權所有