

外臺祕要

S25-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十卷目錄

惡疾大風癰方
等二十三門

惡疾大風方二十首

諸癰方九首

烏癰方一首

白癰方五首

十三種丁腫方一十三首

丁腫方二十首

犯丁腫重發方二首

惡腫一切毒瘡腫方一十八首

反花瘡及諸惡瘡腫方四首

尚德按
腫字疑



魚臍瘡方一十首

丹毒方九首

赤丹方五首

白丹方一十三首

丹癰方四首

赤癰白癰方一十一首

肺風冷熱癰方二首

雜丹癰毒腫及諸色雜瘡方五首

癰瘡方一十二首

癰瘡久不差方五首

癰瘡方一十一首

乾濕癰方一十五首

疥癬惡瘡方五首

疥風痒方七首

惡疾大風方一十首

千金論曰惡疾大風有多種不同初得雖遍體無異而

病已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好入而四

肢腹背皆有頑處重者手足十指已有墮落有患四肢大

寒而重者不暖者有尋常患熱不能暫涼者有身熱枯槁

有汗汗常不止者有身重乾癢微竹桂之白皮如提

王燾先生外臺秘要方第三十卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

上進

新安後學程行道敬通父訂梓

惡疾大風方一十首

千金論曰惡疾大風有多種不同初得雖遍體無異而眉
鬚已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四
肢腹背皆有頑處重者手足十指已有墮落有患四體大
寒而重裘不暖者有尋常患熱不能暫涼者有身體枯槁
者有津汗常不止者有身體乾痒徹骨搔之白皮如麤卒

通按

幸不作

鑒于金

作手

作瘡

不作瘡者有瘡痍荼毒重疊而生晝夜痛不已者有直罨
頑鈍不知痛痒者其色亦有多種有青黃赤白黑光明暗
闇此疾雖種種狀貌不同而難療易療皆屬在病人
醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語口順心違不
醫教直希望藥力不欲求已故難療易療屬在病人不關
醫藥臣嘗手療六百餘人差者十分有一莫不一一親自
撫養所以深細諳委知其情性若覺難共語不受人教卽
不須與療縱與療終有觸藥力病既不差乃勞而無功也
仁者易共語故可療也

又論曰神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道者何皆繇

國醫
十卷
作及
作學

割棄心累懷穎陽之風所以非止差病乃至因禍而取禍也故臣所覩病者其中頗有士大夫乃至有異種名大乃遇斯患皆戀愛妻孥繫著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙嘗問諸病士人皆云自作不仁之行久久並爲極猥之業於中仍欲更作云爲雖有悔言而無悔意但能自新受師教命食進藥餌何有不除臣以正觀中嘗將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之唯須求之於已不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑痺羞見妻子不告之令知其後病成狀候分明乃云卒患此

皆自誤然斯疾也雖大治之於微亦可卽差此疾一得多
者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者皆自謂百年
不死深可悲悼

又論曰一遇斯疾卽須斷鹽常進服松脂一切公私物務
釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交
俗事絕乎慶吊幽隱巖谷周年乃差差後終身慎房室犯
之還發茲疾有吉凶二義脩善則吉若還同俗類必是凶
矣今略述其繇致以示後之學者可覽而思焉

又菰豆療惡疾方

細粒烏豆擇取摩治之去有皮不落者三月四月取



尚德按 千金名 岐伯神 聖散乾 薑石南 各一兩 通按 千金此 方無防 葵枳實 二味

天雄烏頭苗及根淨去土勿洗搗絞取汁漬豆一斗

豆如熟豆大漉出暴乾如此七度始堪服每服三枚

漸加至六七枚日一忌房室猪魚雞雉肉畢三十日

毛髮即生犯藥即不差

又岐伯神散療萬病癰疽疥癩風痿骨肉疽敗百節疼眉

毛髮落身體浮淫躍躍痛痒目痛爛背耳聾齒齕痔瘻等方

天雄 炮去皮

附子 炮去皮

細辛

烏頭 炮去皮

茵芋 炙各一兩

乾薑 二兩

石南

菖蒲

防風 各二兩

白朮

獨活 各三兩

躑躅 一兩

椒 汗二兩

防葵 二兩

枳實 二兩



商德按
千金日
三服

商德按
兩千金
作九

商德按
斤字下

右十五味擣散以酒服方寸七日三勿加

又療惡疾狼毒散方

狼毒 炙

秦艽

右二味等分爲散酒服方寸七日二服五十日愈切須

忌慎

又方

松脂鍊投冷水中二十遍杵末蜜丸服二兩饑卽服

之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及雜食房室

又石灰酒主生髮毛長鬚眉去大風方

松脂

成鍊者
十斤

黍米

一石

石灰

一石

拌和濕蒸令氣



平
字

又按
金魚半
字法字
上有酒
字

又按
疑當作
隔
又按
金作
葶

上麴 一石二升

右四味先於大鑊中炒石灰以水著灰中火出爲度
杞根剉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以
灰三遍澄清以石灰汁和釀漬麴用汁多少一如釀法
訖封四七日開飲一二升常令酒氣相及爲度百無所
忌不得觸風其米泔水及飯糟不得使六畜犬鼠食之
皆須令深埋却此方九月作至二月止恐隔上熱服後
進三五口冷飯壓之婦人不能食飲黃瘦積年及褥風
不過一石卽差

又療風身體如蟲行方

小
卷
三十

鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍亦療

切風

又方

以淳灰汁洗面不過一月愈

尚德按淳音純清也又淳與醇通濃也厚也

又方

以大豆漬飯漿中旦溫洗面頭中痒加少麩沐頭勿

以水濯之十洗必差

又方

成鍊雄黃松脂等分蜜和丸以飲服十丸丸如桐子

大日二百日差慎酒肉鹽豉生冷生血物等神秘不

通按

淳音純

此音醇

沃漬也

尚德按

千金云

洗頭髮

不淨加

少麩

尚德按
千金日



傳 出第二十四卷中

近効婆羅門僧療大風疾並壓丹石熱毒熱風手腳不隨

方

消石

一大兩

生烏麻油

二大升

右二味內鑊中以上塹蓋口以紙泥固勿令氣出細細
進火煎之其藥未熟氣腥候香氣發即熟更以生烏麻
油二大升和之更微火煎之以意斟量得所訖內不津
器中服法患大風者用火爲使在室中重作小紙屋子
屋子外然火令病人在紙屋中發汗日服一大合病人
力壯日二服服之三七日頭面庖瘡皆滅若服諸藥丹

通按
狀風一
學疑
兩人共
服一劑
即服半
劑

石熱發不得食熱物著厚衣臥厚牀牀風者即兩人共
服一劑服法同前不用火為使忌風二七日或但取
匙內口持消咽汁熱除忌如藥法呂員外處得
諸癩方九首

病源凡癩病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不仁
或淫淫苦痒如蟲行或目前見物如垂絲或癰癩輒赤里
此皆為疾之始起便急療之斷米穀肴鮭專食胡麻松木
輩最善也夫病之生多從風起當時微發不將為害初入
皮膚之裏不能自覺或流通四肢潛於經脉或於五藏乍
寒乍熱縱橫脾腎蔽諸毛腠理壅塞難通因茲氣血精髓



通按
既音刺
有毒虫

乖離久而不療令人頑痺或汗不流泄手足酸疼針灸不
痛或在面目習習奕奕或在胃頸狀如蟲行或身體偏疼
搔之生瘡或身面腫痛徹骨髓或頑如錢大狀如既毒或
如梳或如手錐刺不痛或青黃赤黑猶如腐木之形或痛
無常處流移非一或如酸棗或若懸鈴或似繩縛拘急難
以俛仰手足不能搖動眼目流腫內外生瘡小便赤黃尿
有餘瀝面無顏色恍惚多忘其間變狀多端毒蟲若食人
肝眉睫墮落若食人肺鼻柱崩倒或鼻生息肉塞孔氣不
得通若食人脾卽語聲變散若食人腎耳鳴啾啾或如雷
鼓之音若食人筋脉支節墮落若食人皮肉頑痺不覺痒

痛或如針錐所刺名曰刺風若馬馬乘風走於皮肉猶若外

有蟲行復有食人皮肉徹外從於頭面卽起爲皰肉如桃

核小棗從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風

人多瘡猶如癰疥或如魚鱗或痒或痛黃水流出初起之

時或如榆莢或如錢孔或青或白或黑或黃變易無定或

起或滅此等皆病之兆又云風起之繇皆是冷熱交通流

於五藏徹入骨中虛風因濕和令蟲生便卽作患論其所

犯多因用力過度飲食相違房室太過毛孔旣開冷熱風

入五藏積於寒熱寒熱之風交過通徹流行諸脉急者卽

患緩者稍遠所食穢雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多



又按崇
疑當作
崇
又按病
源二作
三鬚字
下有平
字

食人五藏骨髓及於皮肉筋節久久皆令壞散名曰癩凡
若其欲療先與雷丸等散服之出蟲見其蟲形青赤黑黃
白等諸色之蟲與藥療者無不差然癩名不一木癩者初
得先當落眉睫面目痒如復生瘡三年成大患急療之愈
不療患成火癩者生瘡如火燒瘡或斷肢節七年落眉睫
急療可愈八年成疾難可療金癩者是天所爲也負功德
崇初得眉落二年食鼻鼻柱崩倒叵療良醫能愈土癩者
作病身體塊磊如雞子彈丸許此病宜急療之六年成大
患十五年不可療水癩者先得水病因卽留停風觸發動
落人眉鬚急療之經年病成蟋蟀癩者如蟋蟀在人身體