

中国芝麻品种资源目录

中国科学院植物研究所主编

中国芝麻品种资源目录

中国农业科学院油料作物研究所主编

一九八一年四月出版

说 明

芝麻是我国古老油料作物之一，各省、市、区均有栽培。由于我国地理环境复杂，气候条件差异大，以及不同耕作方式和社会因素的影响，在长期适应和人为选择的结果，形成了我国极为丰富的品种资源。三十年来，在党和政府的统一布置下，广泛发动群众，对芝麻品种资源进行了较全面的搜集。通过观察、整理，发掘了不少可以直接扩大利用的地方良种，并利用这一丰富的原始材料选育出了一批高产、质优、抗性强的新品种，促进了我国芝麻生产的发展。近年来，通过国外引种，又提供了一些有益的性状，为了更好地发挥这些宝贵品种资源在育种和生产上的作用，有关单位进行了系统的整理，现将其主要特征特性列出目录，以供科研单位和生产单位选用，使其能在我国芝麻生产上发挥更大作用。

《中国芝麻品种资源目录》是根据农林部（74）农林（科）字29号文件精神开展编写工作的，由中国农业科学院油料作物研究所主持，参加编写的单位有：辽宁省农业科学院作物育种所、河北省农业科学院作物研究所，河南省农业科学院经济作物研究所，安徽省阜阳地区农业科学研究所、江西省上饶地区农业科学研究所、山东省莒县农业科学研究所分别承担所在省的编写任务。湖北省芝麻品种资源工作除由油料作物研究所负责外，襄阳地区农业科学研究所也承担了一些工作。

在编写过程中，曾先后召开了三次会议，明确了编写内容、要求和编写方法，讨论通过了观察记载项目标准，并在交流中进行了必要的补充和修改，使编写工作逐步完善。有的单位还协同进行了实物的考察和历史资料的核对，力求编写内容切合实际。种子含油量除河北、河南、辽宁三省外，均由油料作物研究所品质分析研究室负责测定。

以上各省、市的芝麻栽培面积占我国芝麻总面积的80%左右，现在编入目录的我国芝麻品种资源合计为1509份，其中北京市13份，天津市4份，辽宁省81份，河北省211份，山东省253份，河南省268份，安徽省282份，江西省34份，湖北省包括油料作物研究所选育的品种和材料共363份，另附国外引进的品种资源共47份，总计1556份。

目录总编号前冠以“ZZM”代表“中国芝麻”。“WZM”代表“国外芝麻”。原产地或来源采用地图出版社1978年版《中华人民共和国行政区划简册》的省、县名称，编排的原则是：按地理纬度由高到低分省排列，同一省内再按类型归并，首先将单秆型、分枝型分开，再按其他性状归类。其顺序是：株型→叶腋间花数→蒴果稜数→种子皮色，相同类型排列在一起。但目录中所用的数据由于是在不同地区或不同年份观察的结果，同时有极少数性状记载标准尚存在不够统一之处，有待今后在实践中求得适当解决。

芝麻大都是象形名称，从名称可以了解其基本特点。现将常见的部份名称涵义分述如后：“鞭秆”、“霸王鞭”、“疙瘩鞭”都是植株比较高大、结蒴较密的单秆型。“大八杈”、“一抱柴”、“八股杈”、“九根头”等是分枝较多的类型。“五股杈”、“三股杈”则分枝较少。“一叶三”、“叶二三”是一叶腋间结二、三个蒴果的三花型。“转珠联”、“佛座”，“观音麻”、“狮子头”是结蒴密的形容。“柳条青”、“竹秆青”是茸毛短少，茎秆较坚细，叶片窄小的形容。“犀牛角”，“羊角芝麻”是蒴果长而瘦的类型。“油婆芝麻”，“陀陀麻”是蒴果六、八稜的类型。其他如“紧口”、“噙口”指成熟时蒴果不炸裂。“糙”、“燥”表示成熟早之意。目录中部份品种资源经观察，原名与性状不符，

现均以“芝麻”命名，仍将原名保存于备注栏，以利查找。

关于芝麻的主要病害，不同地区多不相同，河南主要是茎点枯病，其次是枯萎病和叶斑病。河北主要是枯萎病，其次是叶斑病。湖北主要是茎点枯病，其次是枯萎病和病毒病。由于有时是几种病害交混存在，或者是多年抗病性的综合表现，因此抗病性便，不便分别罗列，只以强、中、弱表示之。

根据农业部关于在全国范围内开展农作物品种资源补充征集工作的决定，各省（市、区）有关单位宜抓紧进行这一工作，尤其对一些未征集或漏征的零星分布和边缘地区，更要在二、三年内完成补征工作，并争取在1985年前完成其余各省（区）目录的续编工作，于适当时期对本目录进行一次补充修订。各省（市、区）农科院和有关地区农科所对现有品种资源除不断进行整理和开展必要的研究外，还应予以妥善保存，为新品种选育奠定良好的物质基础，促进芝麻科学研究和生产的发展。

中国农业科学院油料作物研究所主编

1980年6月

主 编 单 位：中国农业科学院油料作物研究所

参加编写单位：辽宁省农业科学院作物育种研究所

河北省农业科学院作物研究所

河南省农业科学院经济作物研究所

安徽省阜阳地区农业科学研究所

江西省上饶地区农业科学研究所

湖北省襄阳地区农业科学研究所

山东省莒县农业科学研究所

目 录 索 引

1、辽宁省.....	2— 11
2、北京市.....	12— 13
3、天津市.....	14— 15
4、河北省.....	16— 41
5、山东省.....	42— 73
6、河南省.....	74—107
7、安徽省.....	108—143
8、湖北省.....	144—189
9、江西省.....	190—193

附 录

1、引进国外芝麻品种资源.....	194—199
2、具有某一优良特性的品种索引.....	200

辽宁省芝麻

总 编 号	品 种 名 称	原 产 地 或 来 源	保 存 单 位 及 其 编 号	播 种 期 (月/日)	成 熟 期 (月/日)	株 高 (厘米)	株 型
ZZM0001	鞭 秆	辽 宁 台 安	辽宁省农科院33	5/19	9/18	125.0	单秆
0002	马 鞭	辽 宁 旅 顺	辽宁省农科院75	5/19	9/14	108.4	单秆
0003	朝 鲜 芝 麻	辽 宁 凤 城	辽宁省农科院39	5/19	9/14	116.4	单秆
0004	霸 王 鞭	辽 宁 抚 顺	辽宁省农科院71	5/19	9/18	126.0	单秆
0005	芝 麻	辽 宁 台 安	辽宁省农科院34	5/19	9/14	108.8	单秆
0006	霸 王 鞭	辽 宁 黑 山	辽宁省农科院70	5/19	9/18	112.6	单秆
0007	霸 王 鞭	辽 宁 黑 山	辽宁省农科院81	5/19	9/18	124.0	单秆
0008	一 束 香	辽 宁 黑 山	辽宁省农科院79	5/19	9/18	107.0	单秆
0009	芝 麻	辽 宁 盘 山	辽宁省农科院63	5/19	9/18	123.4	单秆
0010	芝 麻	辽 宁 辽 阳	辽宁省农科院64	5/19	9/18	105.6	单秆
0011	霸 王 鞭	辽宁喀喇沁 左翼	辽宁省农科院66	5/19	9/18	118.6	单秆
0012	鞭 秆	辽 宁 新 金	辽宁省农科院62	5/19	9/14	116.0	单秆
0013	鞭 秆	辽 宁 宽 甸	辽宁省农科院73	5/19	9/18	91.2	单秆
0014	芝 麻	辽 宁 铁 岭	辽宁省农科院72	5/19	9/18	124.4	单秆
0015	霸 王 鞭	辽 宁 法 库	辽宁省农科院68	5/19	9/18	130.2	单秆
0016	芝 麻	辽 宁 法 库	辽宁省农科院69	5/19	9/18	130.0	单秆

品 种 资 源

每叶腋花数	蒴果稜数	蒴果长短	茎秆茸毛量	花 色	种皮色	千粒重 (克)	含油率 (%)	成熟时茎秆色	裂蒴性	耐渍性	抗旱性	抗枯萎病	注 备
单花	4	中	少	浅紫	白	3.10	51.29	绿	裂			强	原名八筒白
单花	4	短	少	浅紫	白	3.00	52.27	绿	裂			强	
单花	8.6	短	少	浅紫	白	3.00	50.11	绿	裂			弱	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.25	49.96	绿	裂			强	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.00	52.74	绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.10	52.23	绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.10	49.13	黄绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	淡黄	3.11	50.27	绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.20	51.75	绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.00	51.87	绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	白	2.75	51.49	绿	裂			强	
三花	4	短	少	白	白	3.05	53.29	黄绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.05	51.59	黄绿	裂			强	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.26	51.67	绿	裂			强	原名八筒芝麻
三花	4	短	少	浅紫	白	3.10	51.98	绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.15	52.57	绿黄	裂			强	

辽 宁 省 芝 麻

总 编 号	品 种 名 称	原 产 地 或 来 源	保 存 单 位 及 其 编 号	播 种 期 (月/日)	成 熟 期 (月/日)	株 高 (厘米)	株 型
ZZM0017	鞭 秆	辽 宁 西 丰	辽宁省农科院60	5/19	9/13	123.4	单秆
0018	霸 王 鞭	辽 宁 海 城	辽宁省农科院61	5/19	9/14	133.2	单秆
0019	芝 麻	辽 宁 锦 州	辽宁省农科院51	5/19	9/14	124.2	单秆
0020	芝 麻	辽宁喀喇沁 左翼	辽宁省农科院65	5/19	9/15	123.2	单秆
0021	芝 麻	辽 宁 新 宾	辽宁省农科院 3	5/19	9/13	116.2	少枝
0022	小 角 白	辽 宁 新 宾	辽宁省农科院 2	5/19	9/18	133.2	分枝
0023	芝 麻	辽 宁 清 原	辽宁省农科院36	5/19	9/15	138.0	分枝
0024	四 稜 芝 麻	辽 宁 桓 仁	辽宁省农科院31	5/19	9/14	127.8	少枝
0025	大 八 杈	辽 宁 台 安	辽宁省农科院35	5/19	9/15	111.4	分枝
0026	芝 麻	辽 宁 北 镇	辽宁省农科院10	5/19	9/16	137.0	分枝
0027	芝 麻	辽 宁 北 镇	辽宁省农科院11	5/19	9/17	140.8	分枝
0028	蒜 瓣 子	辽 宁 北 镇	辽宁省农科院12	5/19	9/18	148.2	分枝
0029	喇 嘛 黄	辽 宁 北 镇	辽宁省农科院14	5/19	9/18	139.4	分枝
0030	芝 麻	辽 宁 兴 城	辽宁省农科院26	5/19	9/17	132.2	分枝
0031	芝 麻	辽 宁 绥 中	辽宁省农科院21	5/19	9/18	124.2	少枝
0032	雁 过 青	辽 宁 绥 中	辽宁省农科院24	5/19	9/15	128.6	分枝

品 种 资 源

每叶腋花数	蒴果棱数	蒴果长短	茎秆茸毛量	花 色	种皮色	千粒重 (克)	含油率 (%)	成熟时茎秆色	裂蒴性	耐渍性	抗旱性	抗枯萎病	备 注
三花	4	中	少	浅紫	白	3.10	52.39	绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	黄	3.12	51.23	绿	裂			弱	
三花	4	短	少	浅紫	黄	2.90	51.14	黄绿	裂			中	原名八筒芝麻
三花	4	中	少	浅紫	黄	2.96	53.95	绿	裂			强	
单花	4	短	少	浅紫	白	3.00	53.36	绿黄	裂			中	原名八筒白
单花	4	中	少	紫	白	3.00	52.64	绿	裂			中	
单花	4	短	少	浅紫	白	3.10	51.90	黄绿	裂			强	原名鞭杆芝麻
单花	4	中	少	浅紫	白	2.95	52.14	黄绿	裂			弱	
单花	4	中	少	浅紫	白	3.05	50.86	黄绿	裂			中	
单花	4	中	少	浅紫	白	3.00	54.69	绿黄	裂			中	原名八筒白
单花	4	中	少	浅紫	白	3.00	54.94	绿	裂			强	原名霸王鞭
单花	4	中	少	浅紫	白	3.20	52.51	黄绿	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	白	2.94	51.21	绿	裂			中	
单花	4	中	少	浅紫	白	2.95	51.47	绿	裂			弱	原名八筒芝麻
单花	4	中	少	浅紫	白	3.05	52.78	黄绿	裂			中	原名霸王鞭
单花	4	中	少	浅紫	白	3.00	54.72	绿黄	裂			强	

辽 宁 省 芝

总 编 号	品 种 名 称	原 产 地 或 来 源	保 存 单 位 及 其 编 号	播 种 期 (月/日)	成 熟 期 (月/日)	株 高 (厘米)	株 型
ZZM0033	芝 麻	辽 宁 盖 平	辽宁省农科院30	5/19	9/12	127.4	分枝
0034	八 大 杈	辽 宁 朝 阳	辽宁省农科院 9	5/19	9/15	107.0	少枝
0035	芝 麻	辽 宁 朝 阳	辽宁省农科院 5	5/19	6/15	129.0	分枝
0036	芝 麻	辽 宁 朝 阳	辽宁省农科院 7	5/19	9/14	133.0	分枝
0037	芝 麻	辽 宁 北 票	辽宁省农科院47	5/19	9/18	138.2	分枝
0038	芝 麻	辽 宁 北 票	辽宁省农科院32	5/19	9/14	154.8	少枝
0039	芝 麻	辽 宁 北 票	辽宁省农科院57	5/19	9/18	124.4	少枝
0040	芝 麻	辽 宁 兴 城	辽宁省农科院27	5/19	9/13	128.2	分枝
0041	八 杈		辽宁省农科院80	5/19	9/18	138.4	分枝
0042	芝 麻	辽 宁 新 民	辽宁省农科院53	5/19	9/14	113.2	少枝
0043	芝 麻	辽 宁 新 民	辽宁省农科院54	5/19	9/15	133.4	分枝
0044	芝 麻	辽 宁 锦 州	辽宁省农科院50	5/19	9/15	132.4	分枝
0045	八 大 杈	辽 宁 黑 山	辽宁省农科院58	5/19	9/18	133.4	分枝
0046	芝 麻	辽 宁 兴 城	辽宁省农科院25	5/19	9/14	119.4	分枝
0047	芝 麻	辽 宁 绥 中	辽宁省农科院22	5/19	9/18	127.0	分枝
0048	芝 麻	辽 宁 复 县	辽宁省农科院52	5/19	9/19	142.8	少枝

品 种 资 源

每叶腋花数	蒴果稜数	蒴果长短	茎秆茸毛量	花 色	种皮色	千粒重 (克)	含油率 (%)	成熟时茎秆色	裂 蒴性	耐 渍性	抗 旱性	抗枯萎病	注 备
单花	4	中	少	浅紫	白	2.80	51.94	黄绿	裂			中	
单花	4	中	少	浅紫	白	3.00	54.27	黄绿	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	白	3.00	52.69	黄绿	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	白	3.30	52.43	黄绿	裂			强	原名八筒白
单花	4	中	少	浅紫	白	3.10	52.48	绿黄	轻裂			强	原名八个筒
单花	4	中	少	浅紫	白	3.15	51.26	黄绿	裂			中	
单花	4	中	少	浅紫	白	2.80	53.19	黄	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	白	2.90	54.26	黄绿	裂			弱	
单花	4	中	少	浅紫	白	3.05	51.72	绿	轻裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	黄	3.00	52.79	黄绿	裂			极弱	
单花	4	中	少	浅紫	黄	2.80	52.53	黄绿	裂			中	原名霸王鞭
单花	4	中	少	浅紫	黄	2.85	52.82	黄绿	裂			中	原名鞭杆
单花	4	中	少	浅紫	淡黄	3.30	54.07	黄绿	裂			中	
单花	8	短	少	浅紫	白	2.60	52.52	绿	裂			弱	原名四角芝麻
单花	4	中	少	紫	黄	3.03	53.26	绿	裂			中	原名八筒白
单花	4	中	少	浅紫	淡黄	3.14	52.75	黄绿	裂			强	

辽 宁 省 芝 麻

总 编 号	品 种 名 称	原 产 地 或 来 源	保 存 单 位 及 其 编 号	播 种 期 (月/日)	成 熟 期 (月/日)	株 高 (厘米)	株 型
ZZM0049	老头辫子	辽宁庄河	辽宁省农科院56	5/19	9/15	145.8	少枝
0050	芝 麻	辽宁庄河	辽宁省农科院55	5/19	9/15	139.8	少枝
0051	杈 芝 麻	辽宁凤城	辽宁省农科院37	5/19	9/18	136.0	分枝
0052	芝 麻	辽宁凤城	辽宁省农科院38	5/19	9/18	134.6	分枝
0053	芝 麻	辽宁康平	辽宁省农科院40	5/19	9/19	161.2	分枝
0054	芝 麻	辽宁康平	辽宁省农科院42	5/19	9/15	125.4	分枝
0055	牛 腿	辽宁朝阳	辽宁省农科院 4	5/19	9/18	121.4	分枝
0056	芝 麻	辽宁建昌	辽宁省农科院48	5/19	9/18	127.6	少枝
0057	一 顺 风	辽宁北票	辽宁省农科院45	5/19	9/15	136.6	少枝
0058	芝 麻	辽宁北票	辽宁省农科院43	5/19	9/18	94.2	分枝
0059	八 面 风	辽宁北票	辽宁省农科院44	5/19	9/15	110.6	分枝
0060	八 杈	辽宁北票	辽宁省农科院46	5/19	9/18	128.8	分枝
0061	芝 麻	辽宁建平	辽宁省农科院49	5/19	9/18	145.2	少枝
0062	八 大 杈	辽宁辽中	辽宁省农科院28	5/19	9/14	118.6	少枝
0063	芝 麻	辽宁辽中	辽宁省农科院29	5/19	9/15	131.8	少枝
0064	八 大 杈	辽宁新宾	辽宁省农科院 1	5/19	9/19	138.2	少枝

品 种 资 源

每叶腋花数	蒴果稜数	蒴果长短	茎秆茸毛量	花 色	种 皮 色	千粒重 (克)	含油率 (%)	成熟时茎秆色	裂 蒴 性	耐 渍 性	抗 旱 性	抗 枯 萎 病	备 注
单花	4	中	少	浅紫	黄	2.70	50.52	黄绿	轻裂			强	
三花	4	短	少	浅紫	黄	3.00	52.78	黄	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	黄	2.95	50.52	绿	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	黄	3.00	49.91	绿	裂			中	原名鞭秆芝麻
单花	4	中	少	浅紫	黄	2.99	51.18	绿	裂			中	原名八筒
单花	4	中	少	浅紫	黄	3.10	50.83	绿	裂			中	原名霸王鞭
单花	4	较长	少	浅紫	黄	3.00	50.89	绿黄	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	黄	3.15	52.94	黄绿	裂			中	原名霸王鞭
单花	4	中	少	浅紫	黄	2.95	52.07	黄绿	裂			中	
单花	4	短	少	浅紫	黄	3.00	52.49	绿	裂			中	原名霸王鞭
单花	4	中	少	紫	黄	2.80	51.36	黄绿	裂			强	
单花	4	中	少	浅紫	黄	3.00	51.58	绿	裂			中	
单花	4	中	少	浅紫	黄	3.06	52.63	绿	裂			强	
三花	4	短	少	浅紫	白	2.90	53.73	黄绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	2.90	50.64	黄绿	裂			强	原名霸王鞭
三花	4	中	少	浅紫	白	2.75	53.89	绿黄	裂			弱	

辽 宁 省 芝 麻

总 编 号	品 种 名 称	原 产 地 或 来 源	保 存 单 位 及 其 编 号	播 种 期 (月/日)	成 熟 期 (月/日)	株 高 (厘米)	株 型
ZZM0065	芝 麻	辽 宁 岫 岩	辽宁省农科院18	5/19	9/15	127.2	少枝
0066	四 角	辽 宁 绥 中	辽宁省农科院23	5/19	9/15	123.6	少枝
0067	芝 麻		辽宁省农科院59	5/19	9/18	117.6	少枝
0068	芝 麻		辽宁省农科院78	5/19	9/15	124.0	少枝
0069	芝 麻		辽宁省农科院77	5/19	9/14	120.0	分枝
0070	喇 嘛 黄	辽 宁 北 镇	辽宁省农科院13	5/19	9/18	142.2	少枝
0071	芝 麻	辽 宁 绥 中	辽宁省农科院20	5/19	9/13	143.8	分枝
0072	芝 麻	辽 宁 金 县	辽宁省农科院74	5/19	9/14	127.6	分枝
0073	芝 麻	辽 宁 旅 顺	辽宁省农科院76	5/19	9/18	115.0	分枝
0074	杈 芝 麻	辽 宁 岫 岩	辽宁省农科院17	5/19	9/15	126.4	分枝
0075	四 楞 筒	辽 宁 岫 岩	辽宁省农科院19	5/19	9/15	136.6	分枝
0076	芝 麻	辽 宁 开 原	辽宁省农科院15	5/19	9/18	140.2	分枝
0077	芝 麻	辽 宁 开 原	辽宁省农科院16	5/19	9/18	116.2	分枝
0078	大 八 杈	辽 宁 康 平	辽宁省农科院41	5/19	9/15	125.6	少枝
0079	芝 麻	辽 宁 昌 图	辽宁省农科院67	5/19	9/17	140.0	少枝
0080	金 口 鱼	辽 宁 朝 阳	辽宁省农科院 6	5/19	9/17	139.2	分枝
0081	虎 皮	辽 宁 朝 阳	辽宁省农科院 8	5/19	9/15	99.2	分枝

品 种 资 源

每叶腋花数	蒴果稜数	蒴果长短	茎秆茸毛量	花 色	种皮色	千粒重 (克)	含油率 (%)	成熟时茎秆色	裂 蒴 性	耐 渍 性	抗 旱 性	抗 枯 萎 病	备 注
三花	4	短	少	浅紫	白	3.20	50.10	绿	裂			弱	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.24	51.87	绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.10	52.48	黄绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.15	51.67	绿	裂			强	
三花	4	中	少	浅紫	白	2.80	50.64	黄	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	浅黄	3.10	53.58	绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.00	51.24	黄	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.00	52.06	黄绿	裂			强	原名霸王鞭
三花	4	短	少	浅紫	白	2.70	53.24	黄	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	2.81	50.28	绿	裂			中	
三花	4	短	少	浅紫	白	3.10	51.03	黄绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	白	3.00	54.39	绿	裂			中	原名霸王鞭
三花	4	中	少	浅紫	白	2.85	49.48	黄绿	裂			强	
三花	4	中	少	浅紫	黄	2.90	50.17	黄绿	裂			中	
三花	4	中	少	浅紫	黄	3.00	53.34	黄	裂			中	原名霸王鞭
三花	4	中	少	浅紫	黄	3.05	53.95	绿	裂			强	
三花	4	中	少	紫	白	3.10	54.34	黄绿	裂			中	

北京市芝麻

总 编 号	品 种 名 称	原 产 地 或 来 源	保 存 单 位 及 其 编 号	播 种 期 (月/日)	成 熟 期 (月/日)	株 高 (厘米)	株 型
ZZM0082	朝 阳 芝 麻	北 京 市 郊	河北省作物所 23	5/7	8/8	143.6	单秆
0083	滦平霸王鞭	北 京 市 郊	河北省作物所 64	5/7	8/10	168.7	单秆
0084	紧口黄—3	北 京 市 郊	河北省作物所102	5/7		181.9	单秆
0085	北京霸王鞭	北 京 市 郊	河北省作物所 24	5/7		169.8	单秆
0086	霸 王 鞭	北 京 市 郊	河北省作物所234	5/10	8/25	106.2	单秆
0087	芝 麻	北 京 大 兴	河北省作物所135	5/7		175.4	单秆
0088	平 顶 黄	北 京 大 兴	河北省作物所 33	5/7	8/17	167.2	单秆
0089	芝 麻	北 京 大 兴	河北省作物所 34	5/7		171.6	单秆
0090	平 顶 黄	北 京 大 兴	河北省作物所142	5/7	8/8	131.4	多枝
0091	大 八 杈	北 京 大 兴	河北省作物所140	5/7	8/15	155.6	多枝
0092	小 八 杈	北 京 大 兴	河北省作物所 43	5/7	8/13	157.0	多枝
0093	紧 口 黄	北 京 市 郊	河北省作物所103	5/7	8/4	117.8	少枝
0094	大 八 杈	北 京 大 兴	河北省作物所 42	5/7	8/13	152.4	分枝