

S-293

6413

醫 述



醫述卷五

雜證匯參目

傷風

暑

溼

燥

溫熱

疫


斑疹沙痞



醫述卷五

雜證匯參

新安杏軒程文囿觀泉輯



門人

李鳳翔千仞

朱一爵廷一

校

傷風

經義

風者百病之長也今風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而
為熱當是之時可汗而發也○邪風之至疾如風雨○虛邪
賊風避之有時○傷於風者上先受之

素問

哲言

醫述

卷五

傷風



風爲百病之長蓋六氣之中惟風能全兼五氣如兼寒曰風寒兼暑曰暑風兼溼曰風溼兼燥曰風燥兼火曰風火蓋因風能鼓盪此五氣而傷人其餘五氣則不能互相全兼如寒不能兼暑與火暑亦不兼寒溼不兼燥燥不兼溼火不兼寒由此觀之病之因乎風而起者自多也然風能兼寒寒不兼風如冬寒之時卽密室之中人若裸臥必犯傷寒之病此本無風氣侵入乃但傷於寒而不兼風者也風能兼寒者因風中本有寒氣蓋巽爲風風之性本寒卽巽卦之初爻屬陰是風能流動鼓盪其用屬陽是合乎巽之二爻三爻皆陽爻也如溽暑之時若使數人扇一人其人必致汗孔閉頭痛

惡寒骨節疼傷寒之病作矣斯時天地間固無一些寒氣實因所扇之風風中卻有寒氣故令人受之寒疾頓作此乃因傷風而兼傷寒者也故有但傷寒而不傷風之證亦有因傷風而致兼傷寒之證又有但傷風而不傷寒之證有因傷風而或兼風溫風溼風燥風火等證更有暑溼燥火四氣各自致傷而絕不兼風之證柯韻伯所註傷寒云傷風之重者卽屬傷寒亦有無汗脈緊骨節疼諸證此書所以能獨開仲景生面也至仲景所著傷寒書本以寒爲主因風能兼寒故以風陪說互相發明耳學者看書不可不知此理若夫臟腑一切內外諸風各有見證具載內經尤當詳考

臨證指南

傷風之病本由外感但邪甚而深者徧傳經絡卽爲傷寒邪輕而淺者止犯皮毛卽爲傷風皮毛爲肺之合上通於鼻故在外則爲鼻塞聲重或爲頭痛寒熱在內則爲欬嗽甚則爲痰爲喘有寒勝而受風者必無汗熱勝而受風者必多汗強者數日邪散則愈弱者邪不易解延綿不除蓋風邪傷人必在肩後頸根大杼風門肺俞之間由茲達肺最近凡體質薄弱邪尤易犯但知晝夜密護其處勿使受涼則可免患

張景岳

更衣脫帽沐浴當風皮毛之間卒然受邪內舍於肺者外因也衣被過厚上焦壅熱內熱生風似乎傷風者內因也肺家素有痰熱復受風邪束縛內火不得舒洩謂之寒暄此表裏

兩因之實證也有平昔元氣虛弱表疏腠鬆略有不謹卽顯風證者此表裏兩因之虛證也○風循經絡亦有六經傳變初起頭疼身熱與傷寒同但傷風必鼻塞流涕且多惡風居暖室中則坦然自如傷寒惡寒雖近烈火仍復怕寒傷風在表有汗而手足微煩傷寒在表無汗而手足微冷傷風在裏肺熱而皮膚發疹傷寒在裏胃熱而肌肉發斑皆各異也

證治

彙補

傷風一證諸家皆與感冒四氣併中風條混治惟陳無擇別立傷風一門且依傷寒以太陽爲始分註六經可謂詳晰但風本外邪諸方例用發表然受病之源亦有不同若表虛受

風專用發表必致汗多亡陽若內挾痰熱宜內外交治亦不可專於解表或曰此云表虛與傷寒中風表虛同歟曰不同也彼以太陽中風而於有汗無汗分虛實實者加麻黃虛者

加葛根俱解表也此云表虛者當固衛氣而散風邪者也

厚宗

邪之所湊其氣必虛故治風者不患無以驅之而患無以禦之不畏風之不去而畏風之復來何則發散太過元府不閉故也昧者不知托裏固表之法徧試風藥以驅之去者自去來者自來邪氣畱連終無解期矣

柯韻伯

傷風雖小病然諺云不愈卽成勞蓋由乎金水二臟不足陽氣不能衛外也經曰傷於風者上先受之故必頭痛仲景云

古

陽浮者熱自發陰弱者汗自出故必發熱自汗蓋風者天之陽衛者人之陽風傷於衛以類相從也治法當審內因外因為的外因有餘秋冬辛溫春夏辛涼解肌表而從汗散內因不足因其衛氣兼解風邪要知邪之所湊其正必虛倘徒事驅逐則已受之邪從此而去未來之邪何時而已耶若既表散之後病仍如故此血氣不充營衛失和當調和營衛為主勿謂小病輕忽藥餌誤投由淺入深侵淫臟腑變成勞瘵莫可治療

馮氏錦囊

脈候

左寸關浮弦有力者傷風也右寸關洪滑有力者傷暖也右

寸關濡弱無力者兼虛也

證治彙補

選案

石開曉病傷風咳嗽未嘗發熱自覺急迫欲死呼吸不續面赤躁擾岬大而空謂曰此證全似傷寒戴陽證何傷風小恙亦有之急用參附等藥溫補下元收回陽氣不然子丑時大汗脫陽而死矣渠不以爲然及日落陽不用事慌亂不支汗出如雨忙服前藥稍定再劑汗止神安嗽俱不作詢其所由云服麻黃藥四劑遂爾躁急欲死然後知傷風亦有戴陽證與傷寒無別因其人平素下虛是以真陽易於上越耳

喻嘉言

暑

經義

氣虛身熱得之傷暑○後夏至日爲病暑暑當與汗皆出勿止○因於暑汗煩則喘喝靜則多言

素問

哲言

太陽中暍發熱惡寒身重疼痛其脈弦細訖遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身卽熱口前開板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫鍼則發熱甚數下之則淋甚○太陽中暍者熱是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之○太陽中



賜身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

一物瓜蒂散主之

金匱

人知冬不藏精者致病不知夏不藏精者更甚焉嘗見怯弱之人而當酷暑每云氣欲悶絕可知中暍而死者直因氣之悶絕也夫人值搖精恆多氣促與當暑之氣悶不甚相遠經曰熱傷氣又曰壯火食氣余故曰夏令之炎威甚於冬令之寒苟不藏精壯者至秋發爲伏暑怯者卽中暍而死

吳醫晉
彙講

傷暑與傷寒身皆發熱不可不辨明施治蓋寒傷形暑傷氣傷寒則惡寒而脈浮緊傷暑則不惡寒而脈虛經曰脈盛身

寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑

赤水
元珠

暑證變幻無常彼暴中之激烈扁鵲不及攬指而投咀久伏之毒深長桑莫能隔膚而見臟卽尋常之感亦難於知覺非若傷寒之有定期定證可據可療者不拘表裏不以漸次不論臟腑冒暑從口鼻入直入心包先煩悶後身熱入肝則眩暈頑麻入脾則昏睡不覺入肺則喘咳痿躄入腎則消渴中暑歸心神昏卒倒暑傷肉分周身煩躁或如鍼刺或有赤腫暑入腸胃腹痛霍亂吐瀉暑伏三焦變出寒熱不定膨脹中滿瘧痢下血治法清內火爲主解表兼之寒之中人乘其虛暑則虛實並中而實者更劇蓋強盛之人內有伏火加之外火相合故焦灼爲甚經虛處寒棲之經實處暑棲之寒凌其

弱暑親其類也藜藿常被寒膏梁獨能禦暑則不問膏梁藜藿咸能侮之雖廣廈累冰輕羅紈綺一犯其烈焰詎能卻之乎是以知暑氣之毒甚於寒乃古人專以寒爲殺厲之氣而不及暑者何也試觀傷寒至七八日方危暑病則有危在三三日間甚至朝發暮殆尤有頃刻忽作拯救不及者如暑風乾霍亂之類是也且暑證多歧中熱中暍中內中外爲厥爲風爲顛癇卽發則泄瀉霍亂積久後發則瘧痢瘡瘍種種病名皆暑爲厲則殺厲之氣視寒豈少哉

溫熱暑疫全書

暑有八證赧虛自汗身熱背寒面垢煩渴手足微冷體重是也○陽暑者因暑受熱也在仲景謂之中暍凡盛暑烈日之

時或於長途或於田野不辭勞苦以致熱邪傷陰而病爲頭
疼煩熱大渴大汗脈浮氣喘或無氣以動等證此以暑月受
熱故名陽暑治宜察氣之虛實火之微甚或補或清與陰暑
之治不同○陰暑者因暑受寒也凡人之畏暑貪涼或於深
堂大厦或於風地樹陰或乍熱乍寒之時不謹衣被以致寒
邪襲於肌表而病爲發熱頭痛無汗惡寒肢體痠痛等證此
名陰暑卽傷寒也治宜溫散又有不慎口腹過食生冷以致
寒涼傷臟而爲嘔吐瀉利腹痛等證此寒邪在內亦陰暑之
屬治宜溫中○凡中暑熱者人皆知爲陽證而不知陽中有
陰也蓋外中暑熱而內亦熱者方是陽證若內本無熱而因

熱傷氣但氣虛於中者便有伏陰之象故凡治暑熱之證最當辨其陰陽虛實若脈虛無力證見惡寒嘔惡腹痛泄瀉不喜涼飲息短氣促之類皆陽中之陰證也治當專顧元氣惟獨參湯最妙若兼微嘔惡寒者宜加炮薑甚者養中煎理中湯理陰煎隨宜用之若虛寒之甚則舍時從證桂附皆所用勿因暑熱之名而執用寒涼再伐陽氣○夏月盛暑之時必令身有微汗此養身之道也若必使快然無汗則陰勝於陽多致疾矣觀之經曰暑當與汗皆出勿止是言暑汗之勿宜止也又曰夏暑汗不出者秋成風痺是言暑汗不出之爲病也此夏月之汗宜否蓋可知矣

張景岳

暑爲陽邪故蒸熱暑必兼溼故自汗暑邪干心則煩干肺則渴干脾則吐利上蒸於頭則重而痛暑傷氣故倦怠夏至日後病熱爲暑暑者相火行令也人感之自口鼻而入傷心包絡之經暑喜傷心故也其脈虛或浮大而散或弦細芤遲蓋熱傷氣則氣消而脈虛弱治法宜清心利小便補真氣爲要熱渴者並宜滋水蓋渴則陽氣內伐熱舍於腎令人骨乏無力總由火盛則金病水衰腎與膀胱俱竭當急救之補肺氣以滋水之上源生脈散既扶元氣復保肺生津耳

馮氏
錦囊

中暑中暈脈虛脈沉無汗有汗發熱不熱作渴不渴或瀉不瀉飲寒飲熱須辨其陰陽虛實不可泛投寒涼蓋夏月伏陰