

内部资料
注意保存

P₄

广东省 揭陽地面气候資料

1961—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间 (北京时)	夜 间 守 班 否
			观 测 场	气 压 表				
1961—1970	23°34′	116°23′	3.0	3.6	揭阳县榕城镇东风门 (进贤门)外“东郊”	1961—1970	8.14.20	不守

二、统 计 说 明

1. 本站从1954年7月有纪录, 1954年7月至1960年历年值未列出, 除8—10、17—18项风和天气日数外, 均已参加1954年7月至1970年累年统计。
2. 记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计, 但作极值的项目仍参加累年统计, 若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响, 则该年的年极值仍予挑选。
3. 某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的, 则在该月(旬)数值外加“()”号。
4. 全月(旬)未出现该天气现象、风向频率不足0.5%时, 则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水, 则在该栏内记“0.0”。
5. 霜日数有一年(年度)或以上未出现, 但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时, 则累年平均初、终期按出现的年数统计, 且在右上角加注“*”号, 最早和最晚初、终日在出现年份中挑取, 累年初、终间日数按实际观测年数统计(包括未出现的年份在内)最长初、终间日数照挑, 最短初、终间日数记“0”。
6. 日降水量 ≥ 0.1 毫米, 即统计为降水日, 若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数, 不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选, 但计入降水量内。
7. 本站各月逐旬最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数在1954年7月至1970年中仅在1955年1月中旬出现3天, 不另列表。风、天气现象、气压为每天3次观测记录, 在累年栏右上角加注“*”号。
8. 天气日数:
 - (1) 大风日: 凡一日中有大风出现, 极大风速 ≥ 17.0 米/秒, 风力达到或超过8级, 即统计为大风日。
 - (2) 雾日: 凡一日中有雾出现, 水平能见度在1000米(或3级)以下, 即统计为雾日。
 - (3) 雷暴日: 凡一日中有雷暴或远雷暴出现, 即统计为雷暴日。
 - (4) 本站从1954年7月至1970年没有出现沙暴、雹、降雪等现象。

揭 阳 地 面 气 候 资 料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—33

1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月定时最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	23

21. 历年各月日照时数.....	24
22. 历年各月日照百分率.....	25
23. 历年各月平均风速(米/秒).....	26
24. 累年各月各风向频率.....	27
25. 累年各月各风向最大风速(米/秒).....	28
26. 历年各月最多风向及其频率.....	29
27. 历年各月大风(≥ 8 级)日数.....	30
28. 历年各月雾日数.....	31
29. 历年各月雷暴日数及其初、终期.....	32
30. 历年各月霜日数及其初、终期.....	33

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1963					1009.6	1005.5	1006.0	1007.4	1007.7	1016.9	1018.3	1020.3	—
1964	1020.1	1022.8	1018.6	1013.8	1009.8	1006.3	1007.4	1004.1	1008.7	1012.9	1017.4	1020.4	1013.5
1965	1020.3	1017.6	1017.6	1013.2	1009.4	1006.0	1005.5	1007.3	1009.9	1015.5	1017.8	1020.5	1013.4
1966	1020.6	1017.7	1013.6	1012.0	1009.4	1007.3	1006.3	1005.0	1008.1	1015.3	1016.6	1018.3	1012.5
1967	1022.8	1021.0	1016.6	1013.6	1007.9	1003.8	1003.6	(1004.1)	1009.5	1014.2	1017.6	1022.9	1013.1
1968	1019.5	1021.6	1015.6	1015.9	1008.7	1007.3	1003.6	1004.1	1008.0	1015.1	1019.0	1017.4	1013.0
1969	1017.5	1018.7	1017.1	1014.5	1008.2	1006.6	1005.2	1006.9	1006.8	1014.4	1019.2	1021.9	1013.1
1970	1021.2	1019.1	1017.1	1015.5	1009.2	1007.5	1004.8	1004.2	1006.7	1012.9	1017.7	1018.5	1012.9
* 1964—70年合计	7142.0	7138.5	7116.2	7098.5	7062.6	7044.8	7036.4	(7035.7)	7057.7	7100.3	7125.3	7139.9	7091.5
7年平均	1020.3	1019.8	1016.6	1014.1	1008.9	1006.4	1005.2	1005.1	1008.2	1014.3	1017.9	1020.0	1013.1

历年各月平均气温(摄氏度)

揭 阳

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	13.2	14.1	16.9	21.1	24.9	28.3	28.3	27.7	26.5	24.0	20.6	16.6	21.9
1962	11.7	14.8	16.7	19.6	24.7	26.8	29.2	29.2	27.0	23.3	18.9	14.9	21.4
1963	10.8	13.5	17.6	22.3	26.9	26.8	27.8	28.6	27.7	22.4	20.5	15.3	21.7
1964	13.9	12.8	17.0	23.9	24.5	26.4	29.3	27.9	26.9	24.6	18.6	14.8	21.7
1965	13.9	16.4	16.7	20.0	23.3	25.8	28.0	28.7	25.6	23.1	20.9	15.5	21.5
1966	15.1	16.1	18.9	21.6	23.8	25.5	28.1	28.6	25.2	23.2	20.6	16.5	21.9
1967	12.5	12.8	17.6	20.8	26.0	27.4	29.5	27.7	25.6	22.2	20.6	12.5	21.3
1968	13.5	10.2	16.6	20.4	24.6	25.4	28.8	28.1	26.7	22.2	19.7	18.8	21.3
1969	14.3	12.2	16.1	21.4	25.4	25.4	28.8	28.7	27.8	22.5	18.0	13.8	21.2
1970	12.3	15.9	14.1	19.8	24.2	26.7	28.9	28.2	26.6	23.4	19.4	16.5	21.3
1961—70年合计	131.2	138.8	168.2	210.9	248.3	264.5	286.7	283.4	265.6	230.9	197.8	155.2	215.2
10年平均	13.1	13.9	16.8	21.1	24.8	26.5	28.7	28.3	26.6	23.1	19.8	15.5	21.5
1955—70年合计	209.9	224.5	275.3	339.4	394.4	425.0	456.2	450.7	425.2	364.8	309.2	248.4	343.6
16年平均	13.1	14.0	17.2	21.2	24.7	26.6	28.5	28.2	26.6	22.8	19.3	15.5	21.5

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

揭 阳

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	26.1 29	27.8 6	28.4 19	29.3 5	33.9 27	36.0 17	35.7 24	34.8 24	34.0 28	31.5 5	29.6 3	26.4 19	36.0 17/6
1962	极日 值期	23.2 15	26.9 11	29.0 15,16	30.1 8	33.2 29	34.2 4	35.9 23	38.0 1	33.5 17	33.0 2	29.7 14	26.2 27	38.0 1/8
1963	极日 值期	21.2 29	23.8 25	28.2 22	30.1 30	34.9 31	33.3 2,19	37.0 16	34.5 6	35.8 5	33.3 1	29.5 7	25.4 8	37.0 16/7
1964	极日 值期	25.8 13	26.6 9	26.8 13	31.4 26	34.5 19	33.0 21	35.6 28	34.7 7	33.1 8	32.1 5	29.3 1	25.0 9,11	35.6 28/7
1965	极日 值期	27.6 29	28.4 20	29.7 24	29.4 26	31.8 21	32.7 26	35.5 13	34.5 11	33.9 3	30.0 13	29.1 8	27.5 23	35.5 13/7
1966	极日 值期	28.6 13	28.5 3	29.3 7	31.0 26	33.1 30	34.2 30	34.8 19	35.9 5	33.2 2	31.4 11	30.6 9	25.3 19	35.9 5/8
1967	极日 值期	26.8 28	26.6 23	29.1 27	31.7 30	33.6 8	37.1 29	36.6 17	34.6 19	33.9 3	30.6 12,13	28.8 20	22.6 20	37.1 29/6
1968	极日 值期	24.5 13	22.5 28	28.0 21	29.8 18	34.5 12	33.2 25	36.1 25	35.1 19	34.0 5	30.7 9	27.8 27	28.8 3,4	36.1 25/7
1969	极日 值期	25.5 20	26.6 14	30.6 21	30.6 25	32.6 11	34.0 25	35.0 27	35.6 2	34.2 8	30.2 24	30.7 15	25.8 26	35.6 2/8
1970	极日 值期	24.1 2	28.4 25	27.6 30	30.4 17	34.3 31	33.3 8	36.4 28	35.0 30	32.5 22,25	33.4 13	28.4 10	25.6 17	36.4 28/7
1961—70	极日 值期 年份	28.6 13 1966	28.5 3 1966	30.6 21 1969	31.7 30 1967	34.9 31 1963	37.1 29 1967	37.0 16 1963	38.0 1 1962	35.8 5 1963	33.4 13 1970	30.7 15 1969	28.8 3,4 1968	38.0 1/8 1962
1954.7—70	极日 值期 年份	28.8 29 1959	28.5 3 1966	32.4 9 1960	34.0 23 1956	34.9 31 1963	37.1 29 1967	37.0 16 1963	38.0 1 1962	36.6 3 1956	33.9 3 1954	30.9 18 1959	28.8 3,4 1968	38.0 1/8 1962

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

揭 阳

年 份 \ 月 份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期		2.1 18	4.3 2	10.7 27	14.6 10	17.0 5	23.0 3、5	22.6 8	23.0 9	21.5 17	15.3 27	10.5 25	7.5 8、31	2.1 18/1
1962	极 值 日 期		1.6 2	5.5 2	8.5 23	10.7 3	18.4 22	21.6 9、11	22.5 22	23.1 13	21.4 1	14.1 28	8.3 30	4.9 3	1.6 2/1
1963	极 值 日 期		1.8 27	4.5 1	8.0 1	10.7 10	20.5 3	22.7 15	22.3 1	24.0 9	22.2 24、29	13.0 22	10.5 28	4.6 21	1.8 27/1
1964	极 值 日 期		5.4 20	5.3 21、26	10.2 26	16.4 8	15.4 12	16.7 4	22.5 22	23.0 9	21.3 26	17.4 31	8.4 14	4.9 19	4.9 19/12
1965	极 值 日 期		4.7 14	8.3 6	9.0 7	13.1 14	14.5 3、4	19.6 1	23.7 15	24.3 23	19.1 17	13.9 21	9.7 27	4.9 31	4.7 14/1
1966	极 值 日 期		4.1 1	5.7 23	10.6 9	14.0 5	15.5 4	18.9 7	23.9 14	22.6 23	16.7 3天	16.6 29	9.1 22	4.6 28	4.1 1/1
1967	极 值 日 期		0.4 17	2.9 16	7.5 6、8	11.8 5	20.1 31	20.3 10	24.2 1	22.8 16	18.4 24	14.7 29	10.4 30	3.4 15	0.4 17/1
1968	极 值 日 期		4.8 16	4.3 11	5.0 3	14.1 20	16.4 1	19.5 4	24.0 4	23.0 4	22.1 30	13.3 27	12.9 12	7.0 23	4.3 11/2
1969	极 值 日 期		5.6 8、31	2.2 6	8.4 14	8.2 5	19.3 8	20.2 7	24.3 29	23.3 12	23.1 12	15.2 29	9.2 27	4.3 10	2.2 6/2
1970	极 值 日 期		1.8 20	4.1 1	9.2 16	12.6 13	17.5 15	22.0 14	23.7 17	23.5 3	18.4 30	12.9 31	11.8 16	9.0 14	1.8 20/1
1961—70	极 值 日 年		0.4 17 1967	2.2 6 1969	5.0 3 1968	8.2 5 1969	14.5 3、4 1965	16.7 4 1964	22.3 1 1963	22.6 23 1966	16.7 3天 1966	12.9 31 1970	8.3 30 1962	3.4 15 1967	0.4 17/1 1967
1954.7—70	极 值 日 年		-2.7 12 1955	1.4 11 1957	5.0 3 1968	8.2 5 1969	14.5 3、4 1965	16.7 4 1964	22.3 24、1 58、63	22.1 8 1958	16.7 3天 1966	9.2 30、31 57、58	3.1 26 1956	2.1 17 1954	-2.7 12/1 1955

年 份	月 份 旬			一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	13.9	10.4	15.1	14.0	14.5	13.7	16.9	17.7	16.3	21.1	20.9	21.5	24.0	25.4	25.3	26.8	29.1	29.1			
1962	11.7	13.5	10.0	14.1	14.2	16.3	16.4	19.1	14.9	18.9	17.9	22.2	24.1	24.7	25.3	26.0	26.2	28.1			
1963	10.9	10.0	11.6	12.4	13.4	14.9	18.7	15.1	18.9	19.8	22.9	24.1	25.8	27.1	27.7	26.7	25.9	27.9			
1964	15.8	15.5	10.7	14.9	13.7	9.7	15.7	18.4	16.9	22.6	24.8	24.3	23.5	24.1	25.7	24.5	26.8	27.8			
1965	12.7	12.4	16.5	15.7	18.3	15.2	13.8	17.5	18.6	19.2	19.8	21.1	22.0	23.4	24.5	24.6	26.3	26.3			
1966	14.3	16.9	14.4	17.0	16.1	14.9	19.7	19.7	17.4	20.2	20.5	24.0	22.2	25.6	23.6	24.1	25.3	27.2			
1967	11.1	10.2	15.9	12.4	11.7	14.7	13.9	18.6	20.2	19.9	20.4	22.2	26.8	24.6	26.6	25.7	27.7	28.8			
1968	13.3	13.3	13.9	8.3	10.4	11.9	14.9	18.7	16.3	20.7	19.8	20.6	24.5	25.4	23.9	24.0	26.0	26.2			
1969	12.4	13.1	17.2	8.9	16.8	10.4	13.5	15.3	19.0	17.3	22.2	24.7	24.9	27.0	24.4	24.0	25.4	26.9			
1970	14.0	9.9	12.8	14.3	15.7	18.1	13.3	12.3	16.4	18.7	19.8	21.0	24.8	21.9	25.7	25.7	26.5	27.8			
1961—70年合计	130.1	125.2	138.1	132.0	144.8	139.8	156.8	172.4	174.9	198.4	209.0	225.7	242.6	249.2	252.7	252.1	265.2	276.1			
10年平均	13.0	12.5	13.8	13.2	14.5	14.0	15.7	17.2	17.5	19.8	20.9	22.6	24.3	24.9	25.3	25.2	26.5	27.6			
1955—70年合计	209.7	201.9	218.2	221.8	226.8	225.4	259.1	279.2	287.4	317.9	338.6	362.6	390.0	392.8	399.9	406.9	424.8	443.3			
16年平均	13.1	12.6	13.6	13.9	14.2	14.1	16.2	17.5	18.0	19.9	21.2	22.7	24.4	24.6	25.0	25.4	26.6	27.7			

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 份	
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬	年 份
28.4	27.8	28.7	27.1	27.7	28.1	26.9	25.4	27.2	25.3	24.1	22.7	21.5	21.8	18.5	16.2	18.3	15.4		1961
28.9	29.7	29.1	29.4	29.1	29.0	26.5	27.7	26.9	25.7	24.0	20.4	19.2	20.9	16.6	13.5	16.5	14.8		1962
27.5	27.9	27.9	28.2	28.6	29.0	28.8	27.6	26.8	24.7	22.4	20.3	21.7	21.5	18.5	15.9	16.1	13.9		1963
29.1	29.9	28.8	28.4	27.1	28.1	27.8	26.8	26.0	25.2	24.9	23.9	21.6	17.7	16.5	15.2	14.4	14.8		1964
27.8	28.6	27.7	28.6	28.9	28.6	27.5	24.6	24.8	24.8	22.6	22.1	22.8	21.6	18.2	17.6	15.0	14.1		1965
28.7	28.1	27.6	29.6	28.7	27.7	27.2	25.1	23.1	23.5	23.8	22.3	21.4	21.6	18.9	16.1	18.5	15.0		1966
29.1	29.9	29.6	28.5	26.7	28.0	28.1	25.0	23.6	22.7	23.1	21.1	22.0	20.4	19.4	13.9	11.2	12.4		1967
27.7	29.3	29.4	27.3	29.0	28.0	27.0	27.2	26.0	23.9	23.2	19.5	20.4	18.6	20.3	22.0	17.3	17.4		1968
29.0	29.1	28.4	28.9	28.2	29.1	28.7	27.4	27.4	23.0	22.6	22.0	19.0	18.9	16.2	13.5	13.1	14.8		1969
29.4	28.1	29.3	27.9	28.8	27.8	27.1	26.5	26.1	23.5	25.0	21.8	20.0	19.1	19.4	17.3	16.5	15.8		1970
285.6	288.4	286.5	283.9	282.8	283.4	275.6	263.3	257.9	242.3	235.7	216.1	209.6	202.1	182.5	161.2	156.9	148.4		1961—70年合计
28.6	28.8	28.7	28.4	28.3	28.3	27.6	26.3	25.8	24.2	23.6	21.6	21.0	20.2	18.3	16.1	15.7	14.8		10年平均
454.3	458.3	456.6	452.0	451.6	449.0	439.4	424.3	412.0	385.6	371.0	340.4	330.2	317.6	280.5	252.5	254.9	239.4		1955—70年合计
28.4	28.6	28.5	28.3	28.2	28.1	27.5	26.5	25.8	24.1	23.2	21.3	20.6	19.9	17.5	15.8	15.9	15.0		16年平均

年 份	月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	6	6	10	10
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	4	3	8
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	10	7	4	7
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	4	7	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	5	5
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	3	2	4	6
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	1	5	5	9	9
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	3	6
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	7	3	1	6	7
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	4	9	9
1961—70年合计		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	34	36	43	34	60	77
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	1.0	3.4	3.6	4.3	3.4	6.0	7.7
1955—70年合计		0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	9	22	49	50	61	62	100	125
16年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.6	1.4	3.1	3.1	3.8	3.9	6.3	7.8

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全	年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
8	7	10	6	8	8	4	2	8	4	3	2	0	0	0	0	0	0	111	
10	10	11	10	10	11	5	10	9	3	4	0	0	0	0	0	0	0	117	
7	6	9	8	10	11	9	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	122	
8	10	11	8	7	11	8	7	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	111	
9	10	8	9	10	11	9	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	88	
8	9	10	10	8	11	9	4	3	1	2	1	1	1	0	0	0	0	102	
9	10	11	8	7	8	9	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	104	
8	10	10	9	10	8	6	9	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	94	
10	9	11	9	9	11	10	8	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	118	
10	7	11	8	10	9	6	6	9	0	5	2	0	0	0	0	0	0	113	
87	88	102	85	89	99	75	55	57	15	20	6	1	2	0	0	0	0	1080	
8.7	8.8	10.2	8.5	8.9	9.9	7.5	5.5	5.7	1.5	2.0	0.6	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	
137	140	160	133	143	149	127	98	88	27	28	6	4	4	0	0	0	0	1732	
8.6	8.8	10.0	8.3	8.9	9.3	7.9	6.1	5.5	1.7	1.8	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	108.3	

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

揭 阳

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961		0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
1962		0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	8
1963		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
1965		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	7
1967		0	0	0	0	0	1	2	5	1	0	0	0	0	0	0	9
1968		0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	1	1	0	0	0	11
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
1970		0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	1	0	0	0	8
1961—70年合计		0	0	0	0	3	2	7	13	15	10	3	2	1	0	0	56
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.7	1.3	1.5	1.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	5.6
1955—70年合计		0	0	0	0	3	3	10	21	24	15	4	4	3	0	0	87
16年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	1.3	1.5	0.9	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	5.4

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

揭 阳

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	10.9	12.8	16.5	20.7	26.4	31.7	32.2	31.5	30.7	23.0	19.7	14.8	22.6
1962	9.2	13.0	15.6	19.2	27.2	31.1	32.7	31.6	29.8	23.2	17.2	12.2	21.8
1963	6.7	10.8	15.8	22.0	29.0	30.4	31.2	32.7	30.9	22.0	20.0	12.9	22.0
1964	13.6	12.3	15.3	24.9	26.4	30.4	31.6	32.5	30.6	26.5	15.7	12.0	22.7
1965	11.9	15.7	14.9	20.3	24.4	29.6	32.1	30.6	27.3	24.0	21.0	14.5	22.2
1966	13.8	15.4	19.1	23.2	24.7	29.4	31.7	30.7	24.0	23.3	18.4	15.1	22.4
1967	10.6	12.3	17.0	21.2	29.5	30.0	32.3	32.0	27.5	20.8	18.8	9.9	21.8
1968	11.9	10.3	15.7	19.3	27.4	29.4	31.6	31.9	28.3	21.8	18.2	18.3	22.0
1969	15.0	12.4	15.6	21.9	28.1	28.9	32.7	31.4	29.7	21.8	15.0	11.5	22.0
1970	10.9	13.9	14.1	18.6	27.0	30.8	31.6	31.7	30.7	24.4	17.1	15.2	22.2
1961—70年合计	114.5	128.9	159.6	211.3	270.1	301.7	319.7	316.6	289.5	230.8	181.1	136.4	221.7
10年平均	11.5	12.9	16.0	21.1	27.0	30.2	32.0	31.7	29.0	23.1	18.1	13.6	22.2

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

揭 阳

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	20.7 10	19.9 6	24.4 19	27.6 13	35.3 20	36.1 16	35.4 24	35.3 16	35.1 26	30.6 1	25.9 18	22.8 17,18	36.1 16/6
1962	极 值 日 期	17.3 15	23.8 10	26.2 20	28.2 8,30	33.7 29	36.0 4	36.5 24	37.0 5	35.4 18	32.1 4	25.8 2	21.1 15	37.0 5/8
1963	极 值 日 期	13.0 4	16.1 7	25.1 10	28.5 24,30	37.8 31	34.3 1	35.5 17	35.9 16	39.5 2	32.0 1	25.2 19	20.1 16	39.5 2/9
1964	极 值 日 期	25.9 13	22.5 9	23.3 31	29.4 21	33.7 31	36.0 26	35.9 12	36.6 19	36.5 4	32.5 14	24.0 4	18.8 9	36.6 19/8
1965	极 值 日 期	18.0 29	22.2 20	24.4 24	29.4 26	32.4 10	33.7 12,30	36.1 19	35.1 18	37.0 7	31.3 2	28.2 2	24.6 22	37.0 7/9
1966	极 值 日 期	22.5 13	24.7 21	27.3 3天	33.3 25	37.2 12	33.2 17,18	37.0 19	37.6 17	36.7 2	30.8 12	27.2 13	24.9 19	37.6 17/8
1967	极 值 日 期	21.7 28	23.7 22	28.2 27	30.9 29	35.4 30	37.1 28	36.5 6	35.4 28	34.9 2	28.7 13	26.2 9	17.7 5	37.1 28/6
1968	极 值 日 期	20.4 7	17.0 28	24.8 21	27.1 10	35.6 6	34.0 18	34.6 19	35.5 14,16	33.6 6	30.9 7	24.2 4	25.1 4	35.6 6/5
1969	极 值 日 期	24.9 27	21.6 13	25.9 28	30.4 12	35.4 18	35.7 28	35.7 11	35.2 1,4	34.2 12	26.7 25	25.3 15	21.3 7	35.7 28/6,11/7
1970	极 值 日 期	16.1 2	24.1 26	23.4 30	30.2 11	35.1 29	35.0 8,19	36.7 2	36.7 10	35.4 11	32.8 14	22.8 14	22.2 12	36.7 2/7,10/8
1961—70	极 值 日 年 份	25.9 13 1964	24.7 21 1966	28.2 27 1967	33.3 25 1966	37.8 31 1963	37.1 28 1967	37.0 19 1966	37.6 17 1966	39.5 2 1963	32.8 14 1970	28.2 2 1965	25.1 4 1968	39.5 2/9 1963

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

揭 阳

月 份 年 份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 日	值 期	3.8 16,18	4.4 1	10.7 26	12.7 10	10.5 4	27.9 5	28.5 17	27.8 5	23.5 28	12.7 26	11.0 24	6.7 7	3.8 16,18/1
1962	极 日	值 期	3.9 26	7.2 16	8.8 24	10.9 4	20.9 21	24.6 9	29.0 28	26.4 14,19	21.4 6	13.3 25	8.0 30	5.2 2	3.9 26/1
1963	极 日	值 期	2.2 14	5.2 27	7.1 1	8.4 9	21.8 3	25.1 7	26.3 1	25.5 6	23.4 25	12.2 19	11.7 28	7.2 21	2.2 14/1
1964	极 日	值 期	6.5 18,19	7.1 26	9.1 27	17.1 8	15.0 13	20.0 5	24.8 6	28.5 6	24.7 29	19.0 31	7.6 13	3.6 18	3.6 18/12
1965	极 日	值 期	6.3 9	9.2 3	9.0 3天	11.7 11	12.9 3	21.6 1	27.2 13	22.6 22	19.3 16	13.0 19	9.7 30	6.5 18	6.3 9/1
1966	极 日	值 期	8.0 1	8.8 23	9.0 19	15.5 5	12.4 26	21.2 7	28.2 11	22.2 22	14.3 25	15.7 5	6.7 21	4.8 1	4.8 1/12
1967	极 日	值 期	2.7 16	5.6 15	7.7 7	11.9 5	17.3 15	23.9 8	26.5 28	27.5 30	19.8 16	13.3 18	10.4 30	3.6 14	2.7 16/1
1968	极 日	值 期	3.6 15	6.9 15	6.9 3	13.7 27	17.8 1	20.4 3	24.2 25	24.5 31	19.3 23	9.3 25	13.4 10	8.4 23	3.6 15/1
1969	极 日	值 期	8.1 7	5.4 5	8.3 12	7.7 6	19.9 7	21.2 14	25.8 27	27.4 18	22.6 14	14.5 29	7.2 30	4.5 3	4.5 3/12
1970	极 日	值 期	4.2 31	6.8 1	8.6 16	9.4 4	18.4 17	24.4 13	23.6 28	24.7 16	17.8 30	12.2 31	10.3 16	8.3 14	4.2 31/1
1961—70	极 日 年	值 期 份	2.2 14 1963	4.4 1 1961	6.9 3 1968	7.7 6 1969	10.5 4 1961	20.0 5 1964	23.6 28 1970	22.2 22 1966	14.3 25 1966	9.3 25 1968	6.7 21 1966	3.6 18,14 64,67	2.2 14/1 1963

历年各月平均相对湿度 (%)

揭 阳

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	72	79	86	84	84	83	84	86	89	78	82	78	82
1962	68	78	82	84	88	89	81	79	84	81	78	72	80
1963	55	73	79	80	81	86	83	83	82	80	82	75	78
1964	84	82	80	83	84	87	78	86	86	85	74	72	82
1965	78	84	79	86	84	88	85	78	82	84	84	81	83
1966	82	84	86	89	81	89	83	78	74	82	75	79	82
1967	70	82	83	86	87	81	79	85	83	77	78	69	80
1968	78	84	82	81	88	90	80	83	80	81	80	83	83
1969	90	85	84	84	86	88	82	80	79	80	73	74	82
1970	77	77	87	80	89	87	80	83	87	84	76	82	82
1961—70年合计	754	808	828	837	852	868	815	821	826	812	782	765	814
10年平均	75	81	83	84	85	87	82	82	83	81	78	77	81
1955—70年合计	1201	1290	1324	1329	1376	1385	1314	1325	1335	1295	1249	1236	1305
16年平均	75	81	83	83	86	87	82	83	83	81	78	77	82